

 ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CNPJ: 11.265.919/0001-23 Telefone: (49) 3644-6700 Endereço: Rua Dom Pedro II, 969 - Centro CEP: 89950-000 - Dionísio Cerqueira	Pregão presencial 26/2022
	Número Processo: 26/2022 Data do Processo: 29/07/2022

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE MARCENARIA E JARDINAGEM DO CAPS

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2022

Reuniram-se no dia 23/08/2022, as 09:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 9302021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 26/2022 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Aberto o envelope contendo a proposta dos proponentes DALAGNOL E DALAGNOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA, CRESCER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e AGROVETERINARIA PRINCESA LTDA, constatou-se que o proponente apresentou a proposta de acordo com o que solicitava o edital, sendo assim foi classificado. Desta forma, a comissão passa para fase de lances. Finalizada a etapa de lances, declara-se como vencedores os proponentes abaixo relacionados, sendo assim a comissão para a fase de abertura e julgamento da habilitação.

Participante: DALAGNOL E DALAGNOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	O Martelo de Unha 27 mm com Cabo Tubular Polido. Projetado para introduzir ou remover pregos, ele também rasga e remove componentes estruturais de madeiras. Possui 27 mm e cabeça em aço especial. Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto. Acabamento polido e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação. Cabo tubular de aço temperado fixado com pino elástico. Cabo com empunhadura dupla injeção em PP e borracha. - O Martelo de Unha 27 mm com Cabo Tubular Polido. Projetado para introduzir ou remover pregos, ele também rasga e remove componentes estruturais de madeiras. Possui 27 mm e cabeça em aço especial. Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto. Acabamento polido e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação. Cabo tubular de aço temperado fixado com pino elástico. Cabo com empunhadura dupla injeção em PP e borracha.	5,000	UN	Tramontina a	42,0000	210,00
2	Martelo de Unha 29 mm Basico com Cabo em Madeira Envernizada. Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto. Acabamento jateado e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi. - Martelo de Unha 29 mm Basico com Cabo em Madeira Envernizada. Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto. Acabamento jateado e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.	5,000	UN	lotus	36,0000	180,00
3	Serrote 22" com 7 Dentes por Polegada Lâmina em Aço Especial e Cabo de Madeira. Lâmina em aço especial temperado e lixado. Cabo de madeira envernizado.	8,000	UN	lotus	28,0000	224,00

6	<p>Dentes travados. 7 dentes por polegada. Proteção plástica para os dentes. - Serrote 22" com 7 Dentes por Polegada Lâmina em Aço Especial e Cabo de Madeira. Lâmina em aço especial temperado e lixado. Cabo de madeira envernizado. Dentes travados. 7 dentes por polegada. Proteção plástica para os dentes.</p> <p>Furadeira de Impacto 1/2" 650 W 220 V para Uso Profissional com Empunhadura Auxiliar Velocidade Variável e Sistema de Reversão. Especificações Técnicas: Corpo e botões injetados. Cabo elétrico de 2 m com plugue certificado pelo INMETRO. Sistema interno 100% rolamentado. Gatilho com velocidade variável e reversível. Botão lateral para o travamento do gatilho. Mandril de 1/2" - 13 mm. Seletor de operação: furação normal / furação com impacto. Possui cabo auxiliar com acessório - Furadeira de Impacto 1/2" 650 W 220 V para Uso Profissional com Empunhadura Auxiliar Velocidade Variável e Sistema de Reversão.</p>	1,000	UN	WORKER	400,0000	400,00
<p>Especificações Técnicas: Corpo e botões injetados. Cabo elétrico de 2 m com plugue certificado pelo INMETRO. Sistema interno 100% rolamentado. Gatilho com velocidade variável e reversível. Botão lateral para o travamento do gatilho. Mandril de 1/2" - 13 mm. Seletor de operação: furação normal / furação com impacto. Possui cabo auxiliar com acessório para medir profundidade da furação. Rotação: 0-2.800 rpm. Impactos: 0-44.800 ipm. Tensão: 220V Potência: 650 W. Frequência: 50/60 Hz. Acompanha chave para aperto do mandril e manual de instruções.</p>						
9	<p>Roçadeira a combustão 42.7cc. • Acompanha: - Misturador de gasolina - Kit de chave - Lâmina 3 pontas - Cinto de suporte da máquina • Especificações Técnicas: - Aplicação: Ocasional - Capacidade de combustível no tanque: 1,1 Litros - Carretel de Nylon: opcional - Cilindradas: 42,7 CC - Consumo de combustível: 1,2 Litros/Hora - Diâmetro da área de corte: 255mm (lâmina) - Furo: 1" - Dicas de segurança (E.P.I): Óculos, Protetor auricular, Luvas, Perneira - Roçadeira a combustão 42.7cc.</p> <p>• Acompanha: - Misturador de gasolina - Kit de chave - Lâmina 3 pontas - Cinto de suporte da máquina</p> <p>• Especificações Técnicas: - Aplicação: Ocasional - Capacidade de combustível no tanque: 1,1 Litros - Carretel de Nylon: opcional - Cilindradas: 42,7 CC - Consumo de combustível: 1,2 Litros/Hora - Diâmetro da área de corte: 255mm (lâmina) - Furo: 1" - Dicas de segurança (E.P.I): Óculos, Protetor auricular, Luvas, Perneira - Mistura gasolina: Óleo 25:1 - 40ml de óleo em 1 litro de gasolina - Motor: 2 tempos - Potência: 1,7HP - 1,25KW - Rotação do motor: 3000min / 9800máx. - Tipo de carburador: Diafragma com prime - Tipo de Ignição: Eletrônica - Tipo de partida: Manual Retrátil - Tipo lubrificação: 2 tempos (óleo 2 tempos misturado com gasolina) - Tipo refrigeração: Refrigerado a ar - Transmissão de potência: Eixo rígido do motor até a transmissão</p>	1,000	UN	intertec	885,0000	885,00

10	<p>Podador Cerca Viva Elétrico 600W 220v. Descrição do Produto • Podador elétrico • Contém empunhadura de duplo acionamento, para garantir maior segurança ao operador • Lâmina em aço carbono especial pré-temperado • Possui sistema de fixa-cabo que impede que o cabo elétrico se desconecte acidentalmente • Proporciona um acabamento mais uniforme, uma vez que o corte é contínuo • Destinado a fazer acabamentos em cerca-viva e outros tipos de arbustos • Especificações Téc - Podador Cerca Viva Elétrico 600W 220v.</p> <p>Descrição do Produto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podador elétrico • Contém empunhadura de duplo acionamento, para garantir maior segurança ao operador • Lâmina em aço carbono especial pré-temperado • Possui sistema de fixa-cabo que impede que o cabo elétrico se desconecte acidentalmente • Proporciona um acabamento mais uniforme, uma vez que o corte é contínuo • Destinado a fazer acabamentos em cerca-viva e outros tipos de arbustos <p>• Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensão: 220 V - Potência: 600 W - Comprimento da lâmina: 50 cm - Interruptor: Duplo acionamento 	1,000	UN	TRAMONTI NA	440,0000	440,00
11	<p>Cortador de grama elétrico de 1200W e 220V laranja e preto Potência: 1200 W Altura máxima de corte: 68 mm Inclui cesto recolhedor: Sim Altura mínima de corte: 28 mm Quantidade de posições de corte: 3 - Cortador de grama elétrico de 1200W e 220V laranja e preto Potência: 1200 W Altura máxima de corte: 68 mm Inclui cesto recolhedor: Sim Altura mínima de corte: 28 mm Quantidade de posições de corte: 3</p>	1,000	UN	tramontina	640,0000	640,00
13	<p>Jogo de Chaves de Fenda e Phillips 7 Peças . Descrição do Produto Jogo de chave de fenda/phillips é composta por 7 peças, sendo 4 chaves de fenda e 3 chaves phillips. Haste forjada em aço cromo vanádio com acabamento cromado. Cabo ergonômico rígido e resistente injetado em PVC na cor verde transparente. Possui ponta preta magnetizada proporcionando resistência e praticidade. - Jogo de chaves de fenda - Jogo de Chaves de Fenda e Phillips 7 Peças</p> <p>Descrição do Produto</p> <p>Jogo de chave de fenda/phillips é composta por 7 peças, sendo 4 chaves de fenda e 3 chaves phillips. Haste forjada em aço cromo vanádio com acabamento cromado. Cabo ergonômico rígido e resistente injetado em PVC na cor verde transparente. Possui ponta preta magnetizada proporcionando resistência e praticidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jogo de chaves de fenda e phillips - Cabo ergonômico rígido e resistente injetado em PVC na cor verde transparente - Haste forjada em aço cromo vanádio com acabamento cromado - Possui ponta preta magnetizada proporcionado resistência e fazendo com que não perca o parafuso facilmente - Uso profissional - Jogo composto por 07 chaves, com as seguintes medidas: <p>:: 04 Fendas simples, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> # 1/8" x 3" (3,5 x 75 mm) # 3/16" x 4" (5 x 100 mm) # 1/4" x 5" (6 x 125 mm) # 5/16" x 8" (8 x 200mm) <p>:: 03 Fendas cruzada (phillips), sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> # 3/16" x 3" (PH1 x 75 mm) # 1/4" x 5" (PH2 x 125 mm) # 5/16" x 8" (PH8 x 200 mm) 	2,000	UN	tramontina	34,0000	68,00
15	<p>Lixadeira Orbital 180W com Coletor de Pó Potência (W)180 Alimentação Energia elétrica: 220V Comprimento do fio (m): 2 metros Cor: Azul Garantia12</p>	1,000	UN	TRAMONTI NA	420,0000	420,00

	da Embalagem- 1 Lixadeira Oscilante - 3 Folhas de lixa - 1 Gabarito perfurador - 1 Filtro com sistema microfiltro - Manual de instruções - Lixadeira Orbital 180W com Coletor de Pó Potência (W)180 Alimentação Energia elétrica: 220V Comprimento do fio (m): 2 metros Cor: Azul Garantia12 meses Conteúdo da Embalagem- 1 Lixadeira Oscilante - 3 Folhas de lixa - 1 Gabarito perfurador - 1 Filtro com sistema microfiltro - Manual de instruções						
16	Esquadro C/ Cabo De Alumínio 12" 30 Cm Tipo de régua geométrica: Esquadro Material: Aço Inoxidável e Liga de Alumínio Comprimento: 30 cm Quantidade de unidades: 1 - Esquadro C/ Cabo De Alumínio 12" 30 Cm Tipo de régua geométrica: Esquadro Material: Aço Inoxidável e Liga de Alumínio	3,000	UN	lotus	29,0000	87,00	
17	Trena 5 Metros Profissional Emborrachada Com Trava Comprimento da lâmina: 5 m Largura da lâmina: 19 mm Unidades por embalagem: 1 - Trena 5 Metros Profissional Emborrachada Com Trava Comprimento da lâmina: 5 m Largura da lâmina:	3,000	UN	lotus	15,0000	45,00	
18	Nível Em Resina Com 3 Bolhas Régua 50 Cm 20 Pol Nível Em Resina Com 3 Bolhas Régua 50 Cm 20 Pol, Nível com 3 bolhas e régua (Linha Profissional) Ferramenta de ótima qualidade. Modelo: HT-20 Medida: 50cm (20 polegadas) Cor: Amarela - Nível Em Resina Com 3 Bolhas Régua 50 Cm 20 Pol Nível Em Resina Com 3 Bolhas Régua 50 Cm 20 Pol, Nível com 3 bolhas e régua (Linha Profissional) Ferramenta de ótima qualidade. Modelo: HT-20 Medida: 50cm (20 polegadas) Cor: Amarela	3,000	UN	lotus	30,0000	90,00	
20	Rastel Vassoura Jardim Regulável Cabo de 120cm 22 Dentes. Vassoura metálica 22 dentes com olho de 23 mm e cabo de madeira de 120 cm. - Rastel Vassoura Jardim Regulável Cabo de 120cm 22 Dentes. Vassoura metálica 22 dentes com olho de 23 mm e cabo de madeira de 120 cm.	5,000	UN	tramontina	25,0000	125,00	
21	Kit Pincel Trinchas Pintura Parede Tecido Profissional 3 Pcs - Kit Pincel Trinchas Pintura Parede Tecido Profissional 3 Pcs	5,000	KIT	tigre	23,9000	119,50	
22	Verniz MarítimoBrilhante 3600ml Descrição do Produto Verniz Marítimo Brilhante 3600MI Acabamento Brilhante Tempo de Secagem Entre demãos: 12 horas Completa: 24 horas Rendimento Pincel / rolo - 68 m² por galão / demão - Verniz MarítimoBrilhante 3600ml Descrição do Produto Verniz Marítimo Brilhante 3600MI Acabamento Brilhante Tempo de Secagem Entre demãos: 12 horas Completa: 24 horas Rendimento Pincel / rolo - 68 m² por galão / demão	6,000	LTA	resicolor	130,0000	780,00	
23	Prego 16 X 24 1kg Com Cabeça - Prego 16 X 24 1kg Com Cabeça	10,000	KG	TX	17,5000	175,00	
24	Prego 1. ¼' x 15 1kg com cabeça - Prego 1. ¼' x 15 1kg com cabeça	10,000	KG	TX	26,9000	269,00	
25	Prego 2.1/2' x 11 1kg com cabeça - Prego 2.1/2' x 11 1kg com cabeça	10,000	KG	TX	26,0000	260,00	
26	Parafuso Para Madeira Mdf Philips 3,5x40 500un - Caixa - Parafuso Para Madeira Mdf Philips 3,5x40 500un - Caixa	3,000	CX	ciser	45,0000	135,00	
Total do Participante:						5.552,50	

Participante: CRESCER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	Serra Circular 1400 W 7.1/4 polegadas para Uso doméstico é a ferramenta ideal para trabalhos de cortes em madeira. A Serra possui base com ajuste para cortes em ângulo de até 45º e saída lateral para a serragem. Corpo e botões injetados. Cabo elétrico de 2 m. Base de aço com ajustes de ângulo. Botão de segurança lateral (liga a máquina em conjunto com o gatilho) Dispositivo para travamento do eixo auxiliando na troca do disco. Acomp - Serra Circular 1400 W 7.1/4 polegadas para Uso doméstico é a ferramenta ideal para trabalhos de cortes em madeira. A Serra possui base com ajuste para cortes em ângulo de até 45º e saída lateral para a serragem. Corpo e botões injetados.	1,000	UN	EOS	449,0000	449,00

	<p>Cabo elétrico de 2 m. Base de aço com ajustes de ângulo. Botão de segurança lateral (liga a máquina em conjunto com o gatilho) Dispositivo para travamento do eixo auxiliando na troca do disco. Acompanha chave hexagonal para troca do disco. Acompanha guia paralelo com graduação para cortes mais precisos. Capacidade de corte: 45° - 44 mm; 90° - 65 mm. Capacidade do disco: 7.1/4" - 185 mm Furo de encaixe do disco: 16 mm Rotação: 5500 rpm. Tensão: 220V Potência: 1400 W Frequência: 50/60 Hz</p>					
5	Parafusadeira/Furadeira 18 V para Uso Profissional a Bateria Íons de Lítio com Velocidade Variável Sistema de Reversão e Maleta. Corpo e botões injetados. Empunhadura ergonômica e emborrachada. Motor com 2 velocidades variáveis e reversíveis. Torque elevado para parafusamentos e alta velocidade para perfurações. Interruptor com velocidade variável e reversível. Mandril com sistema de aperto rápido que dispensa a utilização de chaves. LED frontal para iluminação d - Parafusadeira/Furadeira 18 V para Uso Profissional a Bateria Íons de Lítio com Velocidade Variável Sistema de Reversão e Maleta. Corpo e botões injetados. Empunhadura ergonômica e emborrachada. Motor com 2 velocidades variáveis e reversíveis. Torque elevado para parafusamentos e alta velocidade para perfurações. Interruptor com velocidade variável e reversível. Mandril com sistema de aperto rápido que dispensa a utilização de chaves. LED frontal para iluminação da área de trabalho. LEDs na parte posterior da bateria para indicação do nível da bateria. VOLTAGEM 220V	1,000	UN	DWT	476,0000	476,00
7	Jogo de Serras Copo para Madeira em Aço Especial com Dentes Travados 5 Peças. Corpo em aço especial com tempera total. Dentes travados. Broca piloto em aço especial. - Jogo de Serras Copo para Madeira em Aço Especial com Dentes Travados 5 Peças. Corpo em aço especial com tempera total. Dentes travados. Broca piloto em aço especial.	3,000	UN	VILA	23,0000	69,00
8	Maleta Plástica com Brocas e Ponteiras para Uso Doméstico 110 peças. Composição: 13 brocas HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 e 6.5mm; 6 brocas para madeira: 4, 5, 6, 7, 8 e 10mm; 3 brocas para madeira ponta chata: 13, 16 e 19mm; 6 brocas para concreto: 4, 5, 6, 7, 8 e 10mm; 50 ponteiras com comprimento 25mm sendo 3 ponteiras cruzadas tipo pozidrive tamanhos PZ1, PZ2 e PZ3; 6 ponteiras ti - Maleta Plástica com Brocas e Ponteiras para Uso Doméstico 110 peças. Composição: 13 brocas HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 e 6.5mm; 6 brocas para madeira: 4, 5, 6, 7, 8 e 10mm; 3 brocas para madeira ponta chata: 13, 16 e 19mm; 6 brocas para concreto: 4, 5, 6, 7, 8 e 10mm; 50 ponteiras com comprimento 25mm sendo 3 ponteiras cruzadas tipo pozidrive tamanhos PZ1, PZ2 e PZ3; 6 ponteiras tipo trafix tamanhos T10, T15, T20, T25, T27 e T30; 14 ponteiras ponta cruzada tamanhos PH0, PH1, PH2 e PH3; 10 ponteiras hexagonais tamanhos 3, 4, 5, 6 e 7mm; 3 ponteiras quadradas tamanhos S1, S2 e S3; 14ponteiras ponta chata tamanhos 6, 8, 10 e 12mm; 13 ponteiras com comprimento 50mm sendo 3 ponteiras chatas tamanhos 6, 8 e 10mm; 3 ponteiras tipo trafix T10, T15 e T20; 7 ponteiras tipo fenda cruzada tamanhos PH1, PH2 e PH3; 10 ponteiras tipo soquete tamanhos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13mm; 3 escareadores; 1 suporte magnético para ponteiras; 1 trena 2m; 1 chave com efeito catraca para as ponteiras; 2 guias para	2,000	UN	TRAMONTI NA	247,0000	494,00

	ponteiras; maleta plástica.					
12	<p>Tesoura de Poda Profissional em Aço com Cabo Emborrachado. - Tesoura leve, proporcionando melhor agilidade no uso. - Lâminas em aço carbono temperado, para maior durabilidade do fio e corte mais preciso e macio. - Cabo ergonômico e confeccionado em alumínio com material emborrachado, oferecendo leveza e maior conforto ao usuário. - Batente emborrachado, amortecendo o impacto de fechamento das lâminas. - Trava de segurança para fechamen - Tesoura de Poda Profissional em Aço com Cabo Emborrachado.</p> <p>- Tesoura leve, proporcionando melhor agilidade no uso.</p> <p>- Lâminas em aço carbono temperado, para maior durabilidade do fio e corte mais preciso e macio.</p> <p>- Cabo ergonômico e confeccionado em alumínio com material emborrachado, oferecendo leveza e maior conforto ao usuário.</p> <p>- Batente emborrachado, amortecendo o impacto de fechamento das lâminas.</p> <p>- Trava de segurança para fechamento das lâminas quando não estão em uso.</p> <p>- Diâmetro de corte máximo admitido: 20 mm.</p> <p>- Tecnologia Bypass (corte cruzado). Indicado para galhos verdes. Durante o corte, ocorre o cruzamento entre lâmina e contra-lâmina. Possibilita um corte preciso e sem rebarbas, que não deixa marcas no galho e facilita a cicatrização.</p>	3,000	UN	TRAMONTI NA	30,0000	90,00
14	<p>Serra Tico-Tico 450W com Lâmina para Madeira</p> <p>Descrição do Produto Serra Tico-Tico, com potência de 450 W, é a ferramenta para quem procura por um produto profissional. Selecione a velocidade que quer trabalhar com a função de velocidade variável e a de pré seleção de velocidade. Troque lâminas de maneira simples e fácil através de um parafuso tipo allen, com suporte e cursor de lâmina rob - Serra Tico-Tico 450W com Lâmina para Madeira</p> <p>Descrição do Produto</p> <p>Serra Tico-Tico, com potência de 450 W, é a ferramenta para quem procura por um produto profissional. Selecione a velocidade que quer trabalhar com a função de velocidade variável e a de pré seleção de velocidade. Troque lâminas de maneira simples e fácil através de um parafuso tipo allen, com suporte e cursor de lâmina robusto. Sua placa base possibilita regulagem de inclinação de até 45º (para a esquerda e para a direita) e é reforçada para os trabalhos mais rotineiros.</p> <p>- Especificações Técnicas:</p> <p>:: Potência nominal absorvida: 450W</p> <p>:: N° de cursos em vazio: 800 - 3.100 c.p.m</p> <p>:: Peso: 1,9 kg</p> <p>:: Comprimento do curso: 18 mm</p> <p>:: Profundidade de corte em alumínio: 10mm</p> <p>:: Profundidade de corte em aço não ligado: 3mm</p> <p>:: Valores totais de vibração (Serrar madeira):</p> <p># Valor de emissão de vibrações ah: 4,5 m/s²</p> <p># Incerteza K: 1,5 m/s²</p> <p>:: Valores totais de vibração (Serrar chapa de metal):</p> <p># Valor de emissão de vibrações ah: 5 m/s²</p> <p># Incerteza K: 1,5 m/s²</p> <p>VOLTAGEM 220V</p> <p>- Acessórios:</p> <p>:: 1 lâmina de serra vertical T 111 C, Basic for Wood</p> <p>:: Chave sextavada interior</p> <p>- Garantia: 1 Ano</p>	1,000	UN	FORTG	359,0000	359,00
19	<p>Rolo de lixa Amarela 45 mt Utilização: Madeira Medidas: 115x45 mm Costado de papel Grao: 120 - Rolo de lixa Amarela 45 mt Utilização: Madeira Medidas: 115x45 mm Costado de papel Grao: 120</p>	3,000	RLO	CABORUN DUN	197,0000	591,00
Total do Participante:						2.528,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Dionísio Cerqueira, 23/08/2022

Jean Robson Wust

PREGOEIRO

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

SIMONE ROSTIROLLA

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CRESCER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ELMAR ERCI JUSTEN

AGROVETERINARIA PRINCESA LTDA

CEZAR NOS

DALAGNOL E DALAGNOL COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICO

EDILIO DALAGNOL
