

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA CNPJ: 83.026.773/0001-74 Telefone: (49) 3644-6700 Endereço: Rua Santos Dumont, 413 - Centro CEP: 89950-000 - Dionísio Cerqueira	Pregão presencial 144/2022
	Número Processo: 144/2022 Data do Processo: 16/11/2022

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE DO DISTRITO DE SÃO PEDRO TOBIAS, INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO I, E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2022

Reuniram-se no dia 29/11/2022, as 09:12 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 9302021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 144/2022 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Aberto o envelope contendo a proposta dos proponentes PRESSUS PRE MOLDADOS LTDA, constatou-se que o proponente apresentou a proposta de acordo com o que solicitava o edital, sendo assim foi classificado. Desta forma, a comissão passa para fase de lances. Finalizada a etapa de lances, declara-se como vencedor o proponente abaixo relacionado, sendo assim a comissão para a fase de abertura e julgamento da habilitação.

Participante: PRESSUS PRE MOLDADOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Execução com mão de obra e material (aço e concreto), da construção e ampliação de ponte com dimensões de 7mx 1,10m com 4 tubos de 1 metro de diâmetro, dois pilares de 0,40 m x 1,10 m x 1,40 m ancorados em rocha. A laje da ponte, será com 0,20 m de espessura mais preenchimento entre os blocos de concreto, equivalente a uma média de 0,50 m de espessura do concreto. A armadura longitudinal será com aço 16 mm na armação positiva inferior e 10 mm na armação negativa, com estribos de 10 mm, com espaç - Execução com mão de obra e material (aço e concreto), da construção e ampliação de ponte com dimensões de 7mx 1,10m com 4 tubos de 1 metro de diâmetro, dois pilares de 0,40 m x 1,10 m x 1,40 m ancorados em rocha. A laje da ponte, será com 0,20 m de espessura mais preenchimento entre os blocos de concreto, equivalente a uma média de 0,50 m de espessura do concreto. A armadura longitudinal será com aço 16 mm na armação positiva inferior e 10 mm na armação negativa, com estribos de 10 mm, com espaçamentos de 0,10 m. O concreto utilizado será com FCK de 30 mpa.	1,000	LOTE	PRESSUS	29.900,0000	29.900,00

Total do Participante: 29.900,00

Total Geral: 29.900,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Dionísio Cerqueira, 29/11/2022

Jean Robson Wust

PREGOEIRO

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

SIMONE ROSTIROLLA

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

PRESSUS PRE MOLDADOS LTDA

VANDERSON BESUTTI
