

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA CNPJ: 83.026.773/0001-74 Telefone: (49) 3644-6700 Endereço: Rua Santos Dumont, 413 - Centro CEP: 89950-000 - Dionísio Cerqueira	Pregão presencial 26/2023
	Número Processo: 26/2023 Data do Processo: 24/02/2023

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, INSUMOS E PEÇAS PARA IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA – SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2023

Reuniram-se no dia 09/03/2023, as 09:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 22023/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 26/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Aberto o envelope contendo a proposta dos proponentes BELINKI & SOUZA LTDA, LOTERICA E COMERCIO SL LTDA – ME, B2G DISTRIBUIDORA LTDA, V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA, MARLI APARECIDA ALBERTI 05391269938 e MOVEIS E ELETRO DE SA LTDA, constatou-se que os proponentes apresentaram a proposta de acordo com o que solicitava o edital, sendo assim foram classificados. Desta forma, a comissão passa para fase de lances. Finalizada a etapa de lances, declara-se como vencedor o proponente abaixo relacionado, sendo assim a comissão para a fase de abertura e julgamento da habilitação.

Participante: MARLI APARECIDA ALBERTI 05391269938

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	45,000	UN	ELETRO G2	33,7000	1.516,50
4	SWITCH GIGABIT 8 PORTAS - SWITCH GIGABIT 8 PORTAS	12,000	UN	TPLINKE	159,7500	1.917,00
17	Fragmentadora de Papel com as seguintes características: Acionamento: Automático com sensor de presença do papel Capacidade de 12 a 14 folhas de papel (75 g/m ²), 1 CD/DVD ou 1 Cartão na forma manual, e no mínimo 250 folhas no modo automático. Pentas metálicos; Seja apropriada para Fragmentar Papel, CD/DVD, Cartão de crédito, clipes e grampos; Velocidade de fragmentação mínima de 3,0m/min Funcionamento contínuo de no míni - Fragmentadora de Papel com as seguintes características: Acionamento: Automático com sensor de presença do papel Capacidade de 12 a 14 folhas de papel (75 g/m ²), 1 CD/DVD ou 1 Cartão na forma manual, e no mínimo 250 folhas no modo automático. Pentas metálicos; Seja apropriada para Fragmentar Papel, CD/DVD, Cartão de crédito, clipes e grampos; Velocidade de fragmentação mínima de 3,0m/min Funcionamento contínuo de no mínimo; Nível de ruído máximo 65 dB; Nível de segurança mínimo 3 Tipo de corte: Mini partículas de 4 x 15 mm Potência mínimo 600W; Reversão: Sim, automática ou manual;	3,000	UN	DAHLE	6.900,0000	20.700,00

Rodízios para locomoção;
 Sensor(es) de segurança: Sim;
 Na lixeira (presença e lixeira cheia com indicador) e
 contra sobrecarga;
 Voltagem: 220V;
 Volume do cesto mínimo de 30 L;
 Garantia mínima de 24 meses máquina e 20 anos nas
 lâminas de corte.

Total do Participante: 24.133,50

Participante: V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
15	<p>Impressora Multifuncional Laser Modelo pesquisado: Brother DCP-L5502DN Especificações: Método de Impressão: Laser Eletrofotográfico Display LCD (tipo/tamanho): Touchscreen Colorido de 3,7" Tamanho do Papel (máximo): Até 21,6cm x 35,6cm (tamanho ofício) Resolução de Impressão (máxima): Até 1200 x 1200 dpi Velocidade de Impressão (máxima): A4: até 40 ppm Emuladores: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 Memória (padrão/máxima): 256MB/256MB I - Impressora Multifuncional Laser Modelo pesquisado: Brother DCP-L5502DN Especificações: Método de Impressão: Laser Eletrofotográfico Display LCD (tipo/tamanho): Touchscreen Colorido de 3,7" Tamanho do Papel (máximo): Até 21,6cm x 35,6cm (tamanho ofício) Resolução de Impressão (máxima): Até 1200 x 1200 dpi Velocidade de Impressão (máxima): A4: até 40 ppm Emuladores: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 Memória (padrão/máxima): 256MB/256MB Impressão Duplex Capacidade de Entrada de Papel (máxima): Bandeja Padrão: até 250 folhas Bandeja Multiuso: até 50 folhas Capacidade de Saída (máxima): 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Alimentador Automático de Documento (ADF): Até 40 folhas Conexão Padrão: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade Conexão Host USB frontal Velocidade de Cópia: A4: Até 40cpm Resolução de Cópia (máxima): Até 1200x600dpi Redução/Ampliação: 25 a 400% em incrementos de 1% Opções de Cópias: Cópias ordenadas, N em 1, Cópias múltiplas (até 99), Cópia de RG Velocidade de Digitalização (máxima): Simples (somente frente): até 24 ipm preto e 20 ipm colorido Tamanho do Vidro do Scanner: 21,6 x 27,9cm (tamanho carta) Resolução do Scanner: Ótica: até 1200x1200dpi Interpolada: até 19200x19200dpi Função "Digitalizar para": Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (CIFS) Web Connect Ciclo de Trabalho Mensal: Ate 50.000 páginas/mês Garantia: 1 ano de garantia limitada Conteúdo da Caixa: Impressora Multifuncional Cartucho de Toner de Rendimento Padrão Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas) Guia de Configuração Rápida e Guia Básico do Usuário Cabo de Alimentação CA</p>	5,000	UN	brother	3.960,0000	19.800,00

Total do Participante: 19.800,00

Participante: B2G DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	SSD 120GB LEITURA 500MB/S GRAVAÇÃO 320 MB/S - SSD	15,000	UN	KEEPDATA	116,9000	1.753,50

	120GB LEITURA 500MB/S GRAVAÇÃO 320 MB/S					
7	SSD 240GB LEITURA 540MB/S GRAVAÇÃO 500 MB/S - SSD 11,000	UN	KEEPDATA	152,0000	1.672,00	
8	240GB LEITURA 540MB/S GRAVAÇÃO 500 MB/S SSD 1TB LEITURA 550MB/S GRAVAÇÃO 500 MB/S - SSD 1,000	UN	KEEPDATA	624,5000	624,50	
9	1TB LEITURA 550MB/S GRAVAÇÃO 500 MB/S CONECTOR RJ45 CAT 5E FURUKAWA SOHOPLUS -200,000	UN	SOHOPLUS	1,3400	268,00	
	CONECTOR RJ45 CAT 5E FURUKAWA SOHOPLUS					
Total do Participante:					4.318,00	

Participante: LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Mouse USB. - Mouse USB	55,000	UN	bright	11,5200	633,60
2	TECLADO SLIM USB ABNT2 - TECLADO SLIM USB ABNT2	30,000	UN	bright	29,5000	885,00
16	Impressora Multifuncional Tanque de Tinta Modelo pesquisado: Impressora Canon Mega Tank G3110 IMPRESSORA - Tipo de Impressora: Multifuncional Tanque de Tinta com Wi-Fi - Funções: Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio - Velocidade de Impressão preta (ESAT): Aprox. 8,8 ipm (imagens por minuto) - Velocidade de Impressão colorida (ESAT): Aprox. 5,0 ipm (imagens por minuto) - Velocidade de impressão de fotografias: Aprox. 60 seg (papel 10x15) - Resolução de Impressão: Color: - Impressora Multifuncional Tanque de Tinta Modelo pesquisado: Impressora Canon Mega Tank G3110 IMPRESSORA - Tipo de Impressora: Multifuncional Tanque de Tinta com Wi-Fi - Funções: Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio - Velocidade de Impressão preta (ESAT): Aprox. 8,8 ipm (imagens por minuto) - Velocidade de Impressão colorida (ESAT): Aprox. 5,0 ipm (imagens por minuto) - Velocidade de impressão de fotografias: Aprox. 60 seg (papel 10x15) - Resolução de Impressão: Color: até 4800 x 1200 dpi; Preto: até 600 x 600 dpi - Número de bicos ejetores: Preto pigmento: 320 / Colorido: 1.152 / Total: 1.472 - Impressão Sem Margens: Impressão sem bordas: A4, Carta, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 13x13 cm (quadrado), Cartão de visitas ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER - Tipo de Scanner: Scanner plano com sensor de imagem por contato - Resolução do scanner (ótica): 600x1200 dpi (ótico), 19200x19200 dpi (interpolado) - Velocidade de digitalização A4: Aprox. 19 segundos - Profundidade Max. de digitalização (Entrada/saída): Cinza: 16 bits de entrada/8 bits de saída; Cor: 48 bits de entrada/24 bits de saída (RGB cada 16 bits/8 bits) - Formato máximo de documento: A4 (21,5 x 29,7 cm), Carta ESPECIFICAÇÕES DA FOTOCOPIADORA - Velocidade de Cópia: sESAT4: 3,5 ipm (Colorido); sFCOT4: 24 Seg. (Colorido) - Múltiplas Cópias: até 20 págs - Funções de cópia: Cópia padrão CARTUCHOS E RENDIMENTOS - Cartuchos de tinta padrão: Garrafa de tinta preta pigmento (135 ml) Garrafa de tinta ciano (70 ml) Garrafa de tinta magenta (70 ml) Garrafa de tinta amarela (70 ml) PAPEL - Tipos de papel: Papel comum, papel de alta resolução; Brilhante: papel fotográfico Plus Glossy II, papel fotográfico Glossy; Fosco: Papel fotográfico fosco;	22,000	UN	Canon	1.034,0000	22.748,00

Envelope: Envelope americano nº10

- Capacidade da bandeja de papéis (papel comum): 100 folhas de papel comum; 20 folhas de papel fotográfico 10 x 15 cm

- Tamanhos de papel: A4, A5, B5, carta, ofício, 10x15 cm, 13x18, 20x25 cm, 13x13 cm (quadrado), envelopes nº 10, cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm)

- Gramatura do papel: Papel normal: 64 a 105 g/m²;

Papéis fotográficos Canon até 275 g/m²

INTERFACE

- Tela: LCD de 1,2"

- Tipo de interface - PC / Mac: USB de alta velocidade (porta tipo "B"), Wi-Fi

CONTEÚDO DA CAIXA

- Impressora Multifuncional tanque de tinta

- Cabo de Alimentação

- Cabo USB

- Duas Cabeças de Impressão (1 Preta e 1 Colorida)

- Garrafas de Tinta

18	Fragmentadora de Papel com as seguintes características: Abertura para inserção: 230 mm Acionamento: Automático com sensor de presença do papel Capacidade mínima de alimentação de 25 folhas de papel (75 g/m ²), 1 CD/DVD ou 1 Cartão na forma manual. Fragmenta: Papel, CD/DVD, Cartão de crédito, grampos e pequenos cliques; Funcionamento: Contínuo de no mínimo 2 horas ligada; Nível de ruído: 55 a 60 Db; Nível de segurança mínima P3; Tipo de corte mínimo partículas de 4 x 40 mm; Potência mínima de 890W - Fragmentadora de Papel com as seguintes características: Abertura para inserção: 230 mm Acionamento: Automático com sensor de presença do papel Capacidade mínima de alimentação de 25 folhas de papel (75 g/m ²), 1 CD/DVD ou 1 Cartão na forma manual. Fragmenta: Papel, CD/DVD, Cartão de crédito, grampos e pequenos cliques; Funcionamento: Contínuo de no mínimo 2 horas ligada; Nível de ruído: 55 a 60 Db; Nível de segurança mínima P3; Tipo de corte mínimo partículas de 4 x 40 mm; Potência mínima de 890W; Reversão: Automática ou manual; Rodízios para locomoção; Sensor(es) de segurança: Sim: Na lixeira (presença e lixeira cheia com indicador) e contra sobrecarga; Velocidade de fragmentação mínima de 3,0m/min; Voltagem: 220V; Volume do cesto mínimo de 30 L; Garantia mínima 12 meses máquina e mínimo 18 anos no motor.	5,000	UN	Triturare	3.900,0000	19.500,00
Total do Participante:					43.766,60	

Participante: BELINKI & SOUZA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	TINTA CANON GI-10 PRETO ORIGINAL 170 ML - TINTA CANON GI-10 PRETO ORIGINAL 170 ML	10,000	UN	CANON	81,0000	810,00
11	TINTA CANON GI-10 MAGENTA ORIGINAL 70 ML - TINTA CANON GI-10 MAGENTA ORIGINAL 70 ML	3,000	UN	CANON	77,9000	233,70
12	TINTA CANON GI-10 CIANO ORIGINAL 70 ML - TINTA CANON GI-10 CIANO ORIGINAL 70 ML	3,000	UN	CANON	77,9000	233,70
13	TINTA CANON GI-10 AMARELO ORIGINAL 70 ML - TINTA CANON GI-10 AMARELO ORIGINAL 70 ML	3,000	UN	CANON	77,9000	233,70
14	Impressora Multifuncional Laser Modelo pesquisado: HP LaserJet MFP-M432FDN Especificações: Funções / Multitarefa suportada: Impressão, cópia, digitalização, fax Velocidade de impressão: A4: Até 40 ppm Velocidade de impressão frente e verso: A4: Até 17 ppm Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi; Preto (normal): Até 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas): Até 1200 x 1200 dpi Número dos cartuchos de impressão: 1 cartucho de toner (preto), 1 tambor de	4,000	UN	HP 432	3.825,0000	15.300,00

imagem (preto) Idiomas padr - Impressora Multifuncional Laser
Modelo pesquisado: HP LaserJet MFP-M432FDN

Especificações:

Funções / Multitarefa suportada: Impressão, cópia, digitalização, fax

Velocidade de impressão: A4: Até 40 ppm

Velocidade de impressão frente e verso: A4: Até 17 ppm

Resolução de impressão: Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi; Preto (normal): Até 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas): Até 1200 x 1200 dpi

Número dos cartuchos de impressão: 1 cartucho de toner (preto), 1 tambor de imagem (preto)

Idiomas padrão de impressora: PCL5, PCLXL, PS, PCL6

Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Dúplex automático, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, modo de economia de toner (63%), aceita vários tipos e tamanhos de papel

Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)

Resolução da digitalização: Hardware: Até 1,200 x 1200 dpi (plano); Até 600 x 600 dpi (ADF); Ótica: Até 1.200 dpi (vidro de originais); Até 600 dpi (ADF)

Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, JPG, TIFF, XPS

Modos de Entrada para Digitalização: Digitalização no painel frontal, cópia, e-mail, aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA

Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo; 145 x 145 mm, 5.7 x 5.7 in Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 in

Velocidade de Digitalização: Até 24 ipm (preto e branco), até 12 ipm (cores)duplex: Até 10 ipm (preto e branco), até 8 ipm (cores)

Funções avançadas do scanner: Digitalizar para WSD (somente suporte de rede); Digitalização de livros; Costura de pôster para digitalização múltipla; Digitalizar para E-Book; Arquivo existente para E-Book

Digitalizar e enviar por e-mail; Digitalizar p/ pasta (SMB, FTP); Digitalizar para HDD; digit. p/ unidade USB; Digitalizar para WSD; WSD Scan; Digitalizar para PC; PC Scan; Autenticação LDAP

Velocidade de cópia: Preto (A4): Até 40 cpm; Frente e verso em preto (A4): Até 17 cpm

Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi

Número Máximo de Cópias: Até 99 cópias

Dimensionamento da Copiadora: 25 até 400%

Definições de copiadora: Cópias; Intens. da impr.; Modo de cor; Tipo original; Duplex; Reduzir/ampliar; Tamanho original; Fonte de papel; Intercalação; 2 p/ pág.; 4 p/ pág.; Cópia de ID; Cópia de livro; Ajustar plano de fundo; Apagar borda; Carimbar; Marca d'água; Ajuste autom. de cópia

Conectividade padrão: Porta USB 2.0, host USB; Porta de rede Gigabit

Memória: Padrão: 256MB; Máximo: 512 MB

Velocidade do processador: 600 MHz

Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 100.000 páginas

Tipos de Suportes de Impressão comportados: Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope

Manuseamento de papel: Bandeja de entrada para 250 folhas, bandeja de uso geral para 50 folhas, impressão automática em frente e verso; Bandeja de saída para 150 folhas; Opções de frente e verso: Automática (standard);

Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas; Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1 mais 1 bandeja de 50 folhas; Capacidades de entrada: Até 300 folhas (Bandeja 1: até 50 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão; Até 5 envelopes; Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão; Até 5 envelopes;

Painel de controle: LCD de 4 linhas; Teclado de 10 teclas, 18 botões (Liga/desliga, Cancelar, Economia de energia, Iniciar, Agenda de endereços, Rediscar/Pausar, Discagem no gancho, Navegação, Voltar, Menu, OK, Copiar, Fax, Digitalizar, Copiar ID, Contraste, Escalar, Informações); Luzes indicadoras de LED (Liga/Desliga, Status, Fax, Copiar, Digitalizar);

Descrição do visor: LCD COM 4 LINHAS

Garantia: Garantia no local limitada por um ano; Suporte padrão no horário comercial; Suporte por telefone padrão em dias úteis

Conteúdo da Caixa:

Impressora Multifuncional

Cartucho de toner original (~15000 páginas)

Tambor de imagem(~

Total do Participante: 16.811,10

Participante: MOVEIS E ELETRO DE SA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	CABO UTP CAT5E FURUKAW SOHOPLUS 305 MTS - CABO UTP CAT5E FURUKAW SOHOPLUS 305 MTS	2,000	CX	SOHOPLUS	788,0000	1.576,00

Total do Participante: 1.576,00

Total Geral: 110.405,20

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Dionísio Cerqueira, 09/03/2023

Jean Robson Wust

PREGOEIRO

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

SIMONE ROSTIROLLA

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MOVEIS E ELETRO DE SA LTDA

JULIO PASSOS DE SA

MARLI APARECIDA ALBERTI 05391269938

SIDINEIA CARVALHO DE FREITAS ALBERTI

V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA

JACKSON UBIRATAN VARGAS

B2G DISTRIBUIDORA LTDA

PEDRO HENRIQUE GENESINI

BELINKI & SOUZA LTDA

CLODOALDO VALDIR SCHMITT

LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME

CLEYTON RICARDO LAZAROTTO
