

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA</b> <b>CNPJ:</b> 83.026.773/0001-74 <b>Telefone:</b> (49) 3644-6700 <b>Endereço:</b> Rua Santos Dumont, 413 - Centro <b>CEP:</b> 89950-000 - Dionísio Cerqueira	<b>Pregão presencial</b> <b>30/2023</b>
	<b>Número Processo:</b> 30/2023 <b>Data do Processo:</b> 07/03/2023

**OBJETO DO PROCESSO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA, E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA, EM DIVERSOS LOCAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ANEXO I

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2023**

Reuniram-se no dia 22/03/2023, as 09:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 22023/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 30/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

Aberto o envelope contendo a proposta dos proponentes VIVA BRINCAR PLAYGROUNDS LTDA, S. J. CONSTRUTORA LTDA e ARTEFATOS E CONSTRUTORA JJM EIRELI, constatou-se que o proponente ARTEFATOS E CONSTRUTORA JJM EIRELI NÃO apresentou junto a sua proposta relatório de ensaio que atende a ABNT NBR 14892 para o item 1, e não apresentou para o item 2 que o produto atende a ABNT NBR 9952/2014 e ISSO, portanto, sua proposta foi desclassificada nos itens 1 e 2. O proponente VIVA BRINCAR PLAYGROUNDS LTDA NÃO apresentou junto a sua proposta, para o item 2 que o produto atende a ABNT NBR 9952/2014 e ISSO, portanto, sua proposta foi desclassificada somente no item 2. O proponente S. J. CONSTRUTORA LTDA, apresentou sua proposta de acordo com o que solicitava o edital, sendo assim foi classificado. Desta forma, a comissão passa para fase de lances. Finalizada a etapa de lances, declara-se como vencedores os proponentes abaixo relacionados, sendo assim a comissão para a fase de abertura e julgamento da habilitação.

**Participante: VIVA BRINCAR PLAYGROUNDS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Grama Sintética 20mm. Características do produto: Detex: 3.000, Pontos por m/2: 38.000, Espaço entre linhas: 5mm, Base de látex: primária. Proteção anti-uv, largura de 3m o tapete, fio 100% polietileno virgem. Garantia 12 meses. Cor: verde Instalação e deslocamento. Remoção, destinação da grama existente. Apresentar relatório de ensaio atestando que o produto Atende norma ABNT-NBR 14892:2018 - Grama Sintética 20mm. Características do produto: Detex: 3.000, Pontos por m/2: 38.000, Espaço entre linhas: 5mm, Base de látex: primária. Proteção anti-uv, largura de 3m o tapete, fio 100% polietileno virgem. Garantia 12 meses. Cor: verde Instalação e deslocamento. Remoção, destinação da grama existente. Apresentar relatório de ensaio atestando que o produto Atende norma ABNT-NBR 14892:2018	2.000,0	M2	KAPAZI	104,0000	208.000,00
<b>Total do Participante:</b>						208.000,00

**Participante: S. J. CONSTRUTORA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	------	---------	-------	----------------	-------------

2 Manta Asfáltica Aluminizada 03 mm em poliéster. 1.500,0 M2 DRIKO 57,9500 86.925,00

Caraterísticas do produto: Manta Asfáltica 03 mm, produzido a base de asfálticos modificados, e com polímeros, estruturada com tecido de polipropileno e alumínio na camada superior. Atende norma ABNT-NBR 9952/2.014. Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado NBR ISO 9001:2000. Manta Asfáltica alumínio em poliéster tipo II. Garantia de 10 anos do material e da mão-de-obra. Vida útil do material: 35 a 40 anos; Garantia de eliminação em 100% de i - Manta Asfáltica Aluminizada 03 mm em poliéster.

Caraterísticas do produto:

Manta Asfáltica 03 mm, produzido a base de asfálticos modificados, e com polímeros, estruturada com tecido de polipropileno e alumínio na camada superior.

Atende norma ABNT-NBR 9952/2.014. Fabricado com Sistema de Qualidade

Certificado NBR ISO 9001:2000. Manta Asfáltica alumínio em poliéster tipo II. Garantia de 10 anos do material e da mão-de-obra. Vida útil do material: 35 a 40 anos; Garantia de eliminação em 100% de infiltrações e goteiras; Redução de 80% acústica;

Eliminação 100% condensação e seus efeitos de gotejamento; Redução de 50% de temperatura interna - 10°C Á 12°C. Aplicação do produto: Limpeza da área, com hidro jateamento;

Reaperto, proteção individual e/ou corte de cada parafuso; Aplicação da manta asfáltica 03 mm

**Total do Participante:** 86.925,00

**Total Geral:** 294.925,00

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

**Dionísio Cerqueira, 22/03/2023**

Jean Robson Wust

PREGOEIRO

---

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

---

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

---

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

---

SIMONE ROSTIROLLA

MEMBRO

---

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

ARTEFATOS E CONSTRUTORA JJM EIRELI

SABRINA DAL MAGRO ZAFFONATO

---

VIVA BRINCAR PLAYGROUNDS LTDA

VIVALDINO PASQUALOTTO

---

S. J. CONSTRUTORA LTDA

SIRLEI FORNARI

---