

**CNPJ:** 83.026.773/0001-74 **Telefone**: (49) 3644-6700

Endereço: Rua Santos Dumont, 413 - Centro CEP: 89950-000 - Dionísio Cerqueira

# Pregão presencial 34/2023

Número Processo: 34/2023 Data do Processo: 28/03/2023

#### **OBJETO DO PROCESSO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (ARMARIOS, MESAS E CADEIRAS, BRINQUEDOS, FORNO ...), CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM ANEXO I, PARA USO JUNTO AS CRECHES, CONFORME A NECESSIDADE

# ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2023

Reuniram-se no dia 12/04/2023, as 09:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 22023/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 34/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

## PARECER DA COMISSÃO

Aberto o envelope contendo a proposta dos proponentes ORIGINAL MOVEIS LTDA, BITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, GELUZ COMERCIAL LTDA, LUIS CESAR REIS, JACKSON NEIMAR PEDRASSANI, CRESCER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, LOTERICA E COMERCIO SL LTDA – ME, VICTOR MOVEIS PLANEJADOS LTDA – ME, VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA, CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA – ME e MOVEIS E ELETRO DE SA LTDA, constatou-se que os proponentes apresentaram a proposta de acordo com o que solicitava o edital, sendo assim foram classificados. Desta forma, a comissão passa para fase de lances. Finalizada a etapa de lances, declara-se como vencedores os proponentes abaixo relacionados, sendo assim a comissão para a fase de abertura e julgamento da habilitacão.

## Participante: MOVEIS E ELETRO DE SA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
7	Trocador de fraldas para creche O Trocador de Fraldas com 3 Portas e Lixeira é fabricado em MDF 15mm com revestimento PET colorido. Possui estrutura em tubo 1 ½ e pintura epóxi, podendo ser com as cores de seu interesse. O Trocador de Fraldas com 3 Portas e Lixeira vem com colchão, lixeira embutida, prateleiras internas e três portas. Comprimento: 1,35 x Largura: 0,90 x Altura: 0,90 cm. Produto dentro das normas vigentes do INMETRO Trocador de fraldas para creche O Trocador de Fraldas com 3 Portas e Lixeira é fabricado em MDF 15mm com revestimento PET colorido. Possui estrutura em tubo 1 ½ e pintura epóxi, podendo ser com as cores de seu interesse. O Trocador de Fraldas com 3 Portas e Lixeira vem com colchão, lixeira embutida, prateleiras internas e três portas. Comprimento: 1,35 x Largura: 0,90 x Altura: 0,90 cm. Produto dentro das normas vigentes do INMETRO .	10,000	UN	CEDRENSE	1.549,0000	15.490,00
16	Brinquedo Motoca – triciclo em plástico resistente com estrutura em dupla camada, com pedal, assento anatômico. Indicado para crianças a partir de 2 anos, cor: MULTICOR, peso aproximado 3,00 kg. Com certificado no INMETRO Brinquedo Motoca – triciclo em plástico resistente com estrutura em dupla camada, com pedal, assento anatômico. Indicado para crianças a partir de 2 anos, cor: MULTICOR, peso aproximado 3,00 kg. Com certificado no INMETRO.	30,000	UN	XALINGO	173,0000	5.190,00
28	Máquina de lavar tanquinho 220 v, capacidade 7 kg, pratica, eficiente, baixo consumo de energia, com 3	5,000	UN	WANKE	499,0000	2.495,00

Dáa		^	, ,	14
rad	iina:	2	/ 1	П

6.734,70

3.200,00

programas de lavagem, dispenser para sabão e outros, retentor de fiapos, saída de água por gravidade. De fácil
instalação Máquina de lavar tanquinho 220 v,
capacidade 7 kg, pratica, eficiente, baixo consumo de
energia, com 3 programas de lavagem, dispenser para
sabão e outros, retentor de fiapos, saída de água por
gravidade. De fácil instalação.
Máquina de lavar Máquina de Lavar 15 kg Branca com
^

Dosagem Econômica e Ciclo Edredom 220 v, pratica, eficiente, baixo consumo de energia, inclui 16 programas. - Velocidade de centrifugação de 750 rpm. -

29

30

ilhós.

Cesto de plástico e filtro pega fiapos. - Eficiência energética - Máquina de lavar Máquina de Lavar 15 kg Branca com Dosagem Econômica e Ciclo Edredom 220 v, pratica, eficiente, baixo consumo de energia, inclui 16 programas. - Velocidade de centrifugação de 750 rpm. -Cesto de plástico e filtro pega fiapos. - Eficiência energética Cortinas para sala de aula em tecido blackout, com ilhós.100,000 M2

- Cortinas para sala de aula em tecido blackout, com

33.109,70 **Total do Participante:** 

32,0000

2.244,9000

Participante: CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME

ltem	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0	Brinquedo tipo URSO didático, com ventosa na parte de trás do brinquedo para fixar na parede, com cubos didáticos para encaixe. Tamanho aproximado 23 cm, ideal para crianças a partir de 06 meses. Certificado no INMETRO - Brinquedo tipo URSO didático, com ventosa na parte de trás do brinquedo para fixar na parede, com cubos didáticos para encaixe. Tamanho aproximado 23 cm, ideal para crianças a partir de 06 meses. Certificado no INMETRO		UN	Maral	29,9000	1.495,00
3	Carrinho didático tipo fusca conversível, todo em plástico, rodinhas e com giro independentes, sem eixo, que possa ser usado na terra, areia e/ou água. Volante que gire 360°, indicado para crianças a partir de 1 ano. Tamanho aproximado 20 cm, cor: colorido, com certificado do INMETRO Carrinho didático tipo fusca conversível, todo em plástico, rodinhas e com giro independentes, sem eixo, que possa ser usado na terra, areia e/ou água. Volante que gire 360°, indicado para crianças a partir de 1 ano. Tamanho aproximado 20 cm, cor: colorido, com certificado do INMETRO.		UN	Monte Libano	35,0000	1.750,00
4	Carrinho de mão: brinquedo feito em plástico resistente, colorido, com acessórios (pá e rastelo). Recomendado para crianças a partir de 03 anos. Tamanho aproximado 65 cm. Com certificado no INMETRO Carrinho de mão: brinquedo feito em plástico resistente, colorido, com acessórios (pá e rastelo). Recomendado para crianças a partir de 03 anos. Tamanho aproximado 65 cm. Com certificado no INMETRO.		UN	Magic Toys	50,0000	2.500,00
5	Carrinho todo em vinil, ideal para bebês a partir de 03 meses. Tamanho aproximado 10 cm, cores e formas variadas. Com certificado no INMETRO Carrinho todo em vinil, ideal para bebês a partir de 03 meses. Tamanho aproximado 10 cm, cores e formas variadas. Com certificado no INMETRO.		UN I	Divertoys	11,0000	550,00
<b>!</b> 6	Carrinho; brinquedo tipo camionete pickup, em plástico resistente e de alta qualidade, ideal para crianças a partir de 12 meses. Tamanho aproximado: 38 cm, cores: variadas. Com certificado no INMETRO Carrinho; brinquedo tipo camionete pickup, em plástico resistente e de alta qualidade, ideal para crianças a partir de 12 meses. Tamanho aproximado: 38 cm, cores: variadas. Com certificado no INMETRO.		UN	Roma	28,0000	1.400,00
27	Carrinho; brinquedo tipo Fiat Uno, em plástico resistente e de alta qualidade, ideal para crianças a partir de 12 meses. Tamanho aproximado: 28 cm, cores: variadas. Com certificado no INMETRO Carrinho; brinquedo tipo Fiat Uno, em plástico resistente e de alta qualidade, ideal para crianças a partir de 12 meses. Tamanho aproximado: 28 cm, cores: variadas. Com certificado no		UN	Roma	33,0000	1.650,00

3,000

UN ELECTROL

UX

TEX

Página: 3 / 11

INMETRO.

Item Especificação

Mesa para reuniões - Características: Mesa para Reunião 10,000

Retangular com 8 cadeiras secretária fixa Medidas: Larg

**Total do Participante:** 9.345,00

# Participante: VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	le Marca	Valor Unitário	Valor Total
11	Caminha empilhável - Sua estrutura é composta por duas cabeceiras inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em Polipropileno atóxico, com espessura de 4mm e com reforço interno. Possui excelente acabamento sem rebarbas ou bordas cortantes. A área de repouso é confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido em PVC, com espessura de 0,48mm e gramatura mínima de 310g/m2, antifungos, anticloro, anti-UV, antioxidante, antichamas e isento de ftalatos, com alta re - Caminha empilhável - Sua estrutura é composta por duas cabeceiras inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em Polipropileno atóxico, com espessura de 4mm e com reforço interno. Possui excelente acabamento sem rebarbas ou bordas cortantes. A área de repouso é confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido em PVC, com espessura de 0,48mm e gramatura mínima de 310g/m2, antifungos, anticloro, anti-UV, antioxidante, antichamas e isento de ftalatos, com alta resistência, antitranspirante, lavável. Possui uma distância entre uma tela e outra que permite a constante ventilação entre os leitos. Tubos laterais em alumínio, quadrado de 25mm, espessura de 1,8mm, alta qualidade de acabamento, sem cantos vivos, ótima resistência a corrosão em geral, incluindo corrosão por tensão, umidade e salinidade, leve e resistente, que garante precisão dimensional para encaixe em seu gabarito. Laterais soldadas de maneira uniforme e resistente a tração manual. Fechamento de encaixe.  Sistema de montagem fácil por encaixe, mantém ambiente limpo e organizado (devido ao seu fácil armazenamento e melhor aproveitamento de espaço) que dispensa o uso de parafusos, presilhas e ferramentas. É composta por módulos, permitindo que todos os seus componentes sejam repostos. Não contem peças pequenas que se soltam facilmente. Pés com duplo alojamento para fixação do antiderrapante, o que permite maior estabilidade, pois evita o deslizamento da cama e garante que a criança se movimente de forma segura durante o sono.			HB/HB102	180,0000	18.000,00
17	Brinquedos - Kit panelas, brinquedo feito em plástico virgem, resistente, 05 peças mais acessórios(colher, concha, espumadeira) cor variada, certificado no INMETRO - Brinquedos - Kit panelas, brinquedo feito em plástico virgem, resistente, 05 peças mais acessórios(colher, concha, espumadeira) cor variada, certificado no INMETRO	50,000	UN	PLASPOLO/ 080	15,9000	795,00
21	Caminhão didático colorido, ideal para crianças a partir de 12 meses, com peças geométricas que se encaixam na tampa do baú do caminhão, com tampa abre e fecha, alça anatômica para carregar o brinquedo, tamanho aproximado 35 cm, cores: variadas e certificado do INMETRO Caminhão didático colorido, ideal para crianças a partir de 12 meses, com peças geométricas que se encaixam na tampa do baú do caminhão, com tampa abre e fecha, alça anatômica para carregar o brinquedo, tamanho aproximado 35 cm, cores: variadas e certificado do INMETRO.	50,000	UN	CARDOSO/ 1007	37,4000	1.870,00
Parti	cipante: LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME			Total	do Participante:	20.665,00

Qtd. Unidade Marca Valor Unitário

gba

1.979,0000

Valor Total

19.790,00

43.920,00

2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 15 mm Pés niveladores Estrutura em aço com acabamento em MDP interno Cores disponíveis: branco Cores estrutura: preto 8 cadeiras secretária Estrutura em aço carbono preto Assento e encosto em espuma injetada Revestimento em tecido. - Mesa para reuniões - Características: Mesa para Reunião Retangular com 8 cadeiras secretária fixa Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 15 mm Pés niveladores Estrutura em aço com acabamento em MDP interno Cores disponíveis: branco Cores estrutura: preto 8 cadeiras secretária Estrutura em aço carbono preto Assento e encosto em espuma injetada Revestimento em tecido.

Berço Americano Mini Cama C/ Rodízio Bela c/ colchão. 80,000 Desenvolvido MDF e MDP Cor Branca Acetinada com Pintura Atóxica. Rodízio em Polipropileno Com Trava na cor branca. Bordas Emborrachadas PP ( Poliproileno) Colchão Americano Indicado 70 cm x 130 cm Espaço Entre as Grades Laterais (Vão) 5,3 cm 3 tipos de regulagem de altura para seu conforto. 1ª: Regulagem 35 Cm 2ª: Regulagem 48 Cm 3ª: Regulagem 61 Cm Peso Bruto do Produto 30 kg Produto Funcional: Possibilita a transformação em Mini Cama. Dime - Berço Americano Mini Cama C/ Rodízio Bela c/ colchão.

Desenvolvido MDF e MDP

Cor Branca Acetinada com Pintura Atóxica.

Rodízio em Polipropileno Com Trava na cor branca.

Bordas Emborrachadas PP ( Poliproileno)

Colchão Americano Indicado 70 cm x 130 cm

Espaço Entre as Grades Laterais (Vão) 5,3 cm

3 tipos de regulagem de altura para seu conforto.

1ª: Regulagem 35 Cm

2ª: Regulagem 48 Cm

3ª: Regulagem 61 Cm

Peso Bruto do Produto 30 kg

Produto Funcional: Possibilita a transformação em Mini

Cama.

Dimensões do Produto:

Berço Americano Mini Cama C/ Rodízio Bela

Altura: 77 cm Largura: 75 cm Profundidade: 133 cm

Produto certificado pelo INMETRO

Total do Participante: 63.710,00

549,0000

UN multimove

## Participante: CRESCER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	e Marca	Valor Unitário	Valor Total
14	Liquidificador Industrial - Características: - Copo monobloco sem soldas, que evita acúmulo de resíduos em frestas no interior do copo; - Gabinete e copo em aço inox escovado; - Fácil limpeza; - Perfeita vedação na tampa; - Sistema de encaixe sextavado do eixo. Especificações técnicas: - Capacidade: 4,0 litros - Potência: 0,5 cv; - Frequência: 60 Hz; - Voltagem: 220v; - Peso: 4,5 kg; - Rotação: 4500 RPM; - Dimensões (AxLxP): 66 x 29 x 28 cm Liquidificador Industrial - Características: - Copo monobloco sem soldas, que evita acúmulo de resíduos em frestas no interior do copo; - Gabinete e copo em aço inox escovado; - Fácil limpeza; - Perfeita vedação na tampa; - Sistema de encaixe sextavado do eixo. Especificações técnicas: - Capacidade: 4,0 litros - Potência: 0,5 cv; - Frequência: 60 Hz; - Voltagem: 220v; - Peso: 4,5 kg; - Rotação: 4500 RPM; - Dimensões (AxLxP): 66 x 29 x 28 cm.			SKYMSEN	970,0000	9.700,00
15	O carrinho de passeio para bebê, reversível, reclinável. • Características: - Amplo cesto porta objetos; - Capota regulável e com visor; - Cinto de Segurança de cinco pontas; - Rodas dianteiras com giro 360º; - Encosto com três posições de regulagem; - Rodas duplas, com travas e freios; - Colchão com espuma extra e super confortável; - Fechamento compacto e de fácil transporte; -ldade Recomendada: a partir de 06 meses até 36 meses; - Peso suportado: Até 15kg. Produto certificado pelo INMETRO. G - O carrinho de passeio para bebê, reversível,	40,000	UN	TUTTI BABY	569,0000	22.760,00

#### reclinável.

- Características:
- Amplo cesto porta objetos;
- Capota regulável e com visor;
- Cinto de Segurança de cinco pontas;
- Rodas dianteiras com giro 360º;
- Encosto com três posições de regulagem;
- Rodas duplas, com travas e freios;
- Colchão com espuma extra e super confortável;
- Fechamento compacto e de fácil transporte;
- -Idade Recomendada: a partir de 06 meses até 36 meses;
- Peso suportado: Até 15kg.

Produto certificado pelo INMETRO.

Garantia de três meses contra defeitos de fabricação.

Quantidade de posições de reclinado: 3

Tipo de sistema de segurança: Cinto de 5 pontas

- Altura aberto: 102 cm
- Largura aberto: 48 cm
- Profundidade aberto: 72 cm
- Peso: 15 kg
- 18 Boneca nenezinho meu bebê, produto inteiro em vinil 50,000 macio e fofinho, com cheirinho de talco, com roupa, olho vidrado, sem cabelo. Tamanho aproximado 40 cm. Cor da roupa: variada. Certificado do INMETRO Boneca nenezinho meu bebê, produto inteiro em vinil macio e fofinho, com cheirinho de talco, com roupa, olho vidrado, sem cabelo. Tamanho aproximado 40 cm. Cor da roupa: variada. Certificado do INMETRO

31 Forno elétrico inox industrial 220v. Características e 6,000 descrição da ficha técnica: Equipamento de acordo com a portaria 446 do INMETRO. - Sistema para abertura do vidro para guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. - Possui 2 resistência por câmara, sendo 01 inferior e 01 superior com controle individual de temperatura. - Painel composto pr 2 termostato de 50° C à 300° C para regulagem de temperatura, sendo um para resistência superior e outro para inferior - Forno elétrico inox industrial 220v.

Características e descrição da ficha técnica:

Equipamento de acordo com a portaria 446 do INMETRO.

- Sistema para abertura do vidro para guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada.
- Possui 2 resistência por câmara, sendo 01 inferior e 01 superior com controle individual de temperatura.
- Painel composto pr 2 termostato de 50° C à 300° C para regulagem de temperatura, sendo um para resistência superior e outro para inferior.
- -Temperatura de trabalho aconselhável de máximo  $250\,^{\circ}$  C.
- Lateral, frente e teto externa em aço inox.
- 2 pedra refratária que armazena o calor.
- Acompanha uma grelha reforçada por câmara 44cm x58cm.
- Luz indicadora de funcionamento.
- Revestimento interno em aço galvanizado.
- Isolamento em lã de rocha.
- Câmara de com 2 trilhos de apoio para regulagem de altura da grelha, espaço de 5 cm cada nível.

Total do Participante: 45.600,00

## Participante: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total  $\bar{1}$ Armário para sala de aula/escritório alto com 4 30,000 JP MVEIS 568,0000 17.040,00 UN prateleiras, cor azul, sem gavetas, com chave nas portas. Medidas aproximadas: altura:160 cm; largura: 80 cm e profundidade de 42 cm. Estrutura em MDP 15 mm; costa/fundo em Eucaplanc 3 mm; borda em PVC 1 mm; dobradiça em aço; puxador em polipropileno; pés metálicos com acabamento pintura eletrostática em epóxi fosco. - Armário para sala de aula/escritório alto com 4 prateleiras, cor azul, sem gavetas, com chave nas

5,000 UN VENANCIO 1.590,0000 9.540,00

72,0000

3.600,00

UN

NENECA

20.800,00

16.900,00

520,0000

845.0000

portas. Medidas aproximadas: altura:160 cm; largura: 80 cm e profundidade de 42 cm. Estrutura em MDP 15 mm; costa/fundo em Eucaplanc 3 mm; borda em PVC 1 mm; dobradiça em aço; puxador em polipropileno; pés metálicos com acabamento pintura eletrostática em epóxi fosco.

Mesa em L para escritório com 2 gavetas, feita em 40,000 madeira arvoplac MDP 15mm, acabamento em perfil PVC nas abas de 16 mm em volta do tampo. Pés em tubo 50x30 com pintura e epóxi com 2 colunas e pé de canto tipo tubo com furação para passar os fios por dentro e pés niveladores. Medida aproximada: 1,20 m largura X 1,20 m X 0,60 de profundidade e 75 cm de altura. - Mesa em L para escritório com 2 gavetas, feita em madeira arvoplac MDP 15mm, acabamento em perfil PVC nas abas de 16 mm em volta do tampo. Pés em tubo 50x30 com pintura e epóxi com 2 colunas e pé de canto tipo tubo com furação para passar os fios por dentro e pés niveladores. Medida aproximada: 1,20 m largura X 1,20 m X 0,60 de profundidade e 75 cm de altura.

MESA REFEITORIO COM BANCOS: Descrição: • Possui 20,000 UN uma estrutura de Aço • Pintura epóxi nas cores preta ou cinza • Tampos e bancos em MDP 15 mm com acabamento na fita de borda • Acompanha os Parafusos Medida do tampo: 200 cm X 80 cm / Medida do banco: 180 cm X 30 cm \*Medidas gerais A X L X P: 73 cm X 200 cm X 80 cm - MESA REFEITORIO COM BANCOS: Descrição: • Possui uma estrutura de Aço • Pintura epóxi nas cores preta ou cinza • Tampos e bancos em MDP 15 mm com acabamento na fita de borda • Acompanha os Parafusos Medida do tampo: 200 cm X 80 cm / Medida do banco: 180 cm X 30 cm \*Medidas gerais A X L X P: 73 cm X 200 cm X 80 cm

Total do Participante: 54.740,00

#### Participante: LUIS CESAR REIS

3

. 4.1.0. 4.1.0.						
Item Especificação		Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
Conjunto Infantil para Refeitório Refeitório + Banco Infantil para Refeitório + Azul Real, Branco, Verme Cantos Arredondados: sim; Acabam de espessura, anti-amarelamento, chot-melt na cor branca; Estrutura: Nedondo, diâmetro 22,22 mm (7, Ferrugem e Corrosão: sim; Pintura: Ponteiras: - Conjunto Infantil para Refeitório + Refeitório Mesa Infantil para Refeitório + Refeitório Mesa Tampo: Material: MDF/MDP de 15mm, revest Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Acqua; Cantos Arredondados: sim; Acabamento: Borda de 2mm camarelamento, coladas pelo procebranca; Estrutura: Material: Tubo de Aço Redondo, (7/8); Tratamento Anti Ferrugem e Corrosã Pintura: Epóxi-pó;	eitório Mesa Tampo tido em Fórmica; Cor elho ou Verde Acqua ento: Borda de 2mm coladas pelo processo Material: Tubo de Aço (8); Tratamento Ant Epóxi-pó; Cor: Branco efeitório Banco Infantil para tido em Fórmica; Vermelho ou Verde de espessura, antiesso hot-melt na cor diâmetro 22,22 mm		UN	REIFLEX	790,0000	15.800,00

UN

JP MVEIS

JP MVEIS

Dimensões:

Cor: Branco:

Comprimento: 1800mm Profundidade: 600mm Altura Total: 590mm.

- Banco:

Material: MDF/ MDP de 15mm, Revestido em Fórmica;

Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado.

Cor: Amarelo, Azul Real, Branco, Vermelho ou Verde

Acqua;

Cantos Arredondados: sim;

Acabamento: Borda de 2mm de espessura, antiamarelamento, coladas pelo processo hot-melt na cor branca

Estrutura:

Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm (7/8);

Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim;

Pintura: Epóxi-pó; Cor: Branco;

Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado.

Dimensões:

Comprimento: 1600 mm; Profundidade: 600 mm; Altura Total: 340mm.

Total do Participante: 15.800,00

#### Participante: GELUZ COMERCIAL LTDA

ItemEspecificaçãoQtd.UnidadeMarcaValor UnitárioValor Total10Cadeira giratória para secretaria-ESTOFADOS: Assento e 10,000UN METALCAD499,00004.990,000Encostoestruturadoemcompensadoanatômico

Encosto estruturado em compensado anatômico prensado a quente com laminas de madeira selecionada e espessura de 15 mm ligados entre si através de aço mola SAE 1045 ¼" x 4", por intermédio de porcas de garra ¼", seguindo as seguintes dimensões. Largura do assento: 47 cm; profundidade: 42 cm; Largura do encosto: 40 cm; altura do encosto 36 cm Capacidade 120 kg, Altura do chão ate o braço (cadeira na altura Máximo): 67 cm. Altura do chão ate - Cadeira giratória para secretaria-

**ESTOFADOS**:

Assento e Encosto estruturado em compensado anatômico prensado a quente com laminas de madeira selecionada e espessura de 15 mm ligados entre si através de aço mola SAE 1045 1/4" x 4", por intermédio de porcas de garra 1/4", seguindo as seguintes dimensões.

Largura do assento: 47 cm;

profundidade: 42 cm; Largura do encosto: 40 cm; altura do encosto 36 cm Capacidade 120 kg,

Altura do chão ate o braço (cadeira na altura Máximo): 67

cm.

Altura do chão ate o braço (cadeira na altura mínimo): 56

cm.

altura máxima da cadeira: 55cm

altura mínima: 43 cm

ERGONOMIA: Back System de regulagem de acordo com as normas NR17 regulagens de altura e inclinação do encosto

PISTAO OU COLUNA.: Oferece sistema de regulagem de altura a gás com vários estágios de altura.

Telescópico Plástico: Injetado em polipropileno, encaixadas serve para proteção do pistão ou coluna. Na cor preta.

BASE: Em tubo de aço carbono com pintura em epóxi preto, com capa protetora injetada em polipropileno texturizado. Na cor preta.

Rodízios e deslizadores: Rodízios em PP, para uso em carpetes e similares, rodízio duplo de duplo giro.

## **REVESTIMENTO:**

Revestido em Tecido 100% polipropileno de Ótima Qualidade. (recomendado para ambientes com alta utilização, alta resistência ao desgaste).

Página: 8 / 11

				Pag	jina: 8 / 11
	APOIO DE BRAÇO: Injetado em polipropileno integral, com botao lateral de acionamento e regulagem.				
12	COLCHONETES 1,20 X 60 X 4 CM Colchonete D23 -200,000 Colchonete Espuma D23 dobrável para Atividades Recreativas. Produzido em espuma D23, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico. DADOS TÉCNICOS: - Tamanho: 1,20 X 60 X 4 CM - Composição interna Espuma de poliuretano Composição da capa: Napa - Densidade: 23 - COLCHONETES 1,20 X 60 X 4 CM Colchonete D23 - Colchonete Espuma D23 dobrável para Atividades Recreativas. Produzido em espuma D23, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico. DADOS TÉCNICOS: - Tamanho: 1,20 X 60 X 4 CM - Composição interna Espuma de poliuretano Composição da capa: Napa - Densidade: 23	UN	SERPIL	48,0000	9.600,00
13	Kit 10 Tatame EVA 100x100x1cm (10m2) Medida total do 100,000 Kit: 10m² -CADA PEÇA ACOMPANHA 3 BORDASDimensões de cada peça: Comprimento: 100cm Largura: 100cm Espessura: 1cm(10mm) -CORES: VERDE BANDEIRA; VERDE CÍTRICO; ROXO; AZUL ROYAL; AZUL BEBÊ; ROSA PINK; LARANJA; AMARELO; VERMELHO; PRETO; CINZA; MARROM; BEGE; AZUL MARINHO Kit 10 Tatame EVA 100x100x1cm (10m2) Medida total do Kit: 10m² -CADA PEÇA ACOMPANHA 3 BORDASDimensões de cada peça: Comprimento: 100cm Largura: 100cm Espessura: 1cm(10mm) -CORES: VERDE BANDEIRA; VERDE CÍTRICO; ROXO; AZUL ROYAL; AZUL BEBÊ; ROSA PINK; LARANJA; AMARELO; VERMELHO; PRETO; CINZA; MARROM; BEGE; AZUL MARINHO.	UN	DUBFLEX	326,0000	32.600,00
19	Boneca – nenezinho - meu bebê negra produto inteiro em 50,000 vinil macio e fofinho, com cheirinho de talco, com roupa, olho vidrado, sem cabelo. Tamanho aproximado 40 cm. Cor da roupa: variada. Certificado do INMETRO - Boneca – nenezinho - meu bebê negra produto inteiro em vinil macio e fofinho, com cheirinho de talco, com roupa, olho vidrado, sem cabelo. Tamanho aproximado 40 cm. Cor da roupa: variada. Certificado do INMETRO	UN	ESTRELA	71,0000	3.550,00
32	Secadora de Roupas de Parede e Piso 10,5Kg Compacta 4,000 Turbo (SVP11)  Voltagem: 220v. Certificado de garantia Manual de Instruções 3 tipos de secagem, incluindo Passa Fácil. 4 níveis de carga Painel Digital Moderno Especificações Técnicas: Altura: 68 cm Largura: 60 cm Profundidade: 56,5 cm Peso: 25 kg - Secadora de Roupas de Parede e Piso 10,5Kg Compacta Turbo (SVP11)	UN	ELECTROL UX	1.819,0000	7.276,00

Total do Participante: 58.016,00

# Participante: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI

220v.

(SVP11)

Voltagem:

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	e Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	Quadro Escolar Branco Quadriculado 180x120cm - Lousa Profissional Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); - Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto. (Nosso padrão é Anodizado, entrar em contato se precisar modificar); - Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frente; - Pode ser fixado na Horizontal ou Vertical; - Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com - Quadro Escolar Branco Quadriculado 180x120cm - Lousa Profissional Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech); - Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto. (Nosso padrão é Anodizado, entrar em contato se precisar modificar); - Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de	10,000	UN	COTIARTE/ QUADRO	378,2700	3.782,70

850,00

#### frente;

mm

- Pode ser fixado na Horizontal ou Vertical;
- Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do quadro;
- Garantia 3 anos para defeitos de fabricação.

**ITENS INCLUSOS** 

- Quadro Branco;
- Kit com parafusos e buchas para fixação em parede de alvenaria;
- Suporte para apagador.

22 Caminhão tipo caçamba basculante, em plástico 50,000 reforçado e colorido, cantos arredondados, com acessórios (pá e rastelo), tamanho aproximado: 30 cm, cor: variada e com certificado no INMETRO. - Caminhão tipo caçamba basculante, em plástico reforçado e colorido, cantos arredondados, com acessórios (pá e rastelo), tamanho aproximado: 30 cm, cor: variada e com certificado no INMETRO.

Total do Participante: 4.632,70

17,0000

# Participante: BITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares 10,000 UN MOVESCO/ 1.893,0000 18.930,00 MV-1015 possui estrutura com pés em tubo de aço 1 ½(parede 1,50). Laterais com tubo 1  $\frac{1}{4}$ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 1/4(parede 1,50)de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4(parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de

UN

MMT/303

alumínio 4,8 x 16. Nas partes metál - A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares possui estrutura com pés em tubo de aço 1 ½(parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼(parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 1/4(parede 1,50)de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4(parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8 x 16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi pó. Tampo (1800 mm x 850 mm) em madeira MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo(bege) com 0,8 mm de espessura. A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares tem um acabamento das bordas em perfil PVC de 21 mm em forma arredondada com raio de curvatura de 20 mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de  $1/4 \times 43 \text{ mm}$ que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas é fixada por parafusos 1/4 x 12

No tampo da Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280 mm x Profundidade 190 mm x altura encosto de 220 mm), sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40 mm para melhor acomodação e conforto.

Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. A Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares possui bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas

serão fixadas à mesma por rebites 4,8 x 16.

Cinco lugares.

Cores disponíveis das conchas: LARANJA,AMARELA,VERMELHA,ROSA PINK E LILÁS.

Total do Participante: 18.930,00

**Total Geral:** 324.548,40

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Dionísio Cerqueira, 12/04/2023	
Jean Robson Wust	
PREGOEIRO	
CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA	
MEMBRO	
IVONETE FATIMA LANZA	
MEMBRO	
RENAN CHRISTANI	
MEMBRO	
SIMONE ROSTIROLLA	
MEMBRO	
Assinatura dos representantes das empresas que estive	ram presentes na sessão de julgamento:
ORIGINAL MOVEIS LTDA	
ADILSON GIRELLI DOS SANTOS	
BITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
ALEX DA SILVA	
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	
LUCAS FRAGA DA SILVA	
GELUZ COMERCIAL LTDA	
LUIZ FLACH	

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	
CRESCER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
ANDRE LUIZ LANSING SCHNORRENBERGER	
LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME	
CLEYTON RICARDO LAZAROTTO	
MOVEIS E ELETRO DE SA LTDA	
JULIO PASSOS DE SA	
CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME	
CLOVIS BOFF	
VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA	
TIAGO DANIEL IZOLAN	
VICTOR MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	
RUI NIEDERMAIER	
LUIS CESAR REIS	
ROGES RENAN MULLER	