

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA</b> <b>CNPJ:</b> 83.026.773/0001-74 <b>Telefone:</b> (49) 3644-6700 <b>Endereço:</b> Rua Santos Dumont, 413 - Centro <b>CEP:</b> 89950-000 - Dionísio Cerqueira	<b>Pregão presencial</b> <b>55/2024</b>
	<b>Número Processo:</b> 55/2024 <b>Data do Processo:</b> 18/06/2024

### OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO LA FRONTERA DURANTE OS DIAS 30/08 À 01/09/2024, NO PARQUE TURÍSTICO AMBIENTAL DE INTEGRAÇÃO – PTAI. PROCESSO SCC 2985/2024 E PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N° 015/2024

### ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 2/2024

Reuniram-se no dia 01/07/2024, as 14:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto N° 6716/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório N° 55/2024 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

### PARECER DA COMISSÃO

Realizado a abertura do (s) envelope (s) contendo a proposta do (s) proponente (s) VOLKWEIS, DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA, D CASAGRANDE LTDA, P. I. MALLMANN & CIA LTDA e JOHN RR SEGURANÇA LTDA ME, constatou-se que o (s) proponente (s) apresentou (aram) a proposta de acordo com o que solicitava o edital, sendo assim foi (ram) classificado (s) para a fase de lances.

Na sequência deu-se início aos lances entre o (s) participante (s) classificado (s).

Foi constatado que a (s) proposta (s) seguiu (ram) o Termo de referência em anexo ao edital, e, portanto, foi (ram) aceita (s) pelo pregoeiro em sessão pública, contudo, fica de responsabilidade da (s) área (s) demandante (s), bem como do (s) fiscal (is) de contrato o recebimento do objeto licitado, onde será conferida quantidade, qualidade, entre outros aspectos mencionados no edital e termo de referência, conforme decreto 6715/2023, bem como a realização da gestão do contrato.

### **Participante: D CASAGRANDE LTDA**

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	TEE 25mm - TEE 25mm	7,000	UN	PLASTILIT	2,5000	17,50
11	JOELHO 25mm X 1/2 - JOELHO 25mm X 1/2	7,000	UN	PLASTILIT	3,5000	24,50
12	TORNEIRA P/PIA - TORNEIRA P/PIA	7,000	UN	HERQ	24,0000	168,00
13	TUBO 25mm - TUBO 25mm	10,000	UN	PLASTILIT	25,0000	250,00
14	BRAÇADEIRA 25mm - BRAÇADEIRA 25mm	20,000	UN	RM	1,5000	30,00
15	REGISTRO GERAL 25mm - REGISTRO GERAL 25mm	2,000	UN	PLASTILIT	34,0000	68,00
16	POTE DE ADESIVO - POTE DE ADESIVO	1,000	UN	TIGRE	24,0000	24,00
17	ADAPTADOR 25 P/ 1/2 - ADAPTADOR 25 P/ 1/2	8,000	UN	TIGRE	2,9000	23,20
18	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- - MANGUEIRA ALTA PRESSAO-	100,000	MTS	RS TUBOS	4,8000	480,00
19	ADAPTADORES 25 P/ ½ - ADAPTADORES 25 P/ ½	10,000	UN	TIGRE	3,0000	30,00
20	FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA 1MMX10M	3,000	UN	TIGRE	5,0000	15,00
21	ANEIS DE BORRACHA - ANEIS DE BORRACHA	15,000	UN	TIGRE	9,0000	135,00
22	JOELHO DE 40MM - JOELHO DE 40MM	7,000	UN	PLASTILIT	4,3000	30,10
23	REDUÇÃO 50 X 40 mm - REDUÇÃO 50 X 40 mm	6,000	UN	PLASTILIT	2,7500	16,50
24	LUVA 50MM - LUVA 50MM	6,000	UN	PLASTILIT	3,8000	22,80
25	TUBO ESGOTO 50 MM - TUBO ESGOTO 50 MM	8,000	Uni	PLASTILIT	54,0000	432,00

26	TUBO ESGOTO 40 mm - TUBO ESGOTO 40 mm	2,000	UN	PLASTILIT	38,0000	76,00
27	PACOTE BRAÇADEIRA 300 X 3.5 - PACOTE BRAÇADEIRA 300 X 3.5	1,000	UN	VILLA	14,5000	14,50
28	CIFAO 80 cm - CIFAO 80 cm	7,000	UN	TIGRE	12,5000	87,50
29	JOELHO 45 GRAU X 50 MM - JOELHO 45 GRAU X 50 MM	6,000	UN	TIGRE	7,0000	42,00
30	PADRAO TRIFASICO 3 X 50 A - PADRAO TRIFASICO 3 X 50 A	1,000	UN	GERAL ELETRO	3.230,0000	3.230,00
31	CABO MULTI 4X16 mm - CABO MULTI 4X16 mm	40,000	MTS	NEO	12,8000	512,00
32	CONECTOR PERFURANTE 70 - CONECTOR PERFURANTE 70	16,000	UN	INTEL	14,8000	236,80
33	ALÇA PERFORMADA 16 mm - ALÇA PERFORMADA 16 mm	4,000	UN	VILLA	7,0000	28,00
34	FITA ISOLANTE 10 MTS. - FITA ISOLANTE 10 MTS.	3,000	Unidad	LORENZET TI	7,0000	21,00
35	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 6 D - QUADRO DISTRIBUIÇÃO 6 D	2,000	UN	TIGRE	84,0000	168,00
36	DISJUNTORES 32 A - DISJUNTORES 32 A	7,000	UN	SOPRANO	17,0000	119,00
37	MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO DE CAIXAS, INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA PARA AS TOMADAS, INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA, REDE D'AGUA, ESGOTO PARA PIA, E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL EXISTENTE - MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO DE CAIXAS, INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA PARA AS TOMADAS, INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA, REDE D'AGUA, ESGOTO PARA PIA, E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL EXISTENTE	1,000	LOTE	CASAGRA NDE	5.950,0000	5.950,00

**Total do Participante:** 12.251,40

**Participante: P. I. MALLMANN & CIA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA DE PIRAMIDE EM TAMANHO 10M X 10M, COM CALHA (MODULAR). COBERTURA EM FORMATO DE CHAPEU DE BRUXA. - ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA DE PIRAMIDE EM TAMANHO 10M X 10M, COM CALHA (MODULAR). COBERTURA EM FORMATO DE CHAPEU DE BRUXA.	8,000	UN	MALLMAN N	3.190,0000	25.520,00
2	ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA DE PIRAMIDE EM TAMANHO 5M X 5M, COM CALHA (MODULAR). COBERTURA EM FORMATO DE CHAPEU DE BRUXA - ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA DE PIRAMIDE EM TAMANHO 5M X 5M, COM CALHA (MODULAR). COBERTURA EM FORMATO DE CHAPEU DE BRUXA	4,000	UN	MALLMAN N	1.490,0000	5.960,00
3	ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA DE AUTOPORTANTE COM COBERTURA EM ARCO EM TAMANHO 14M X 20M, COM PÉ DIREITO DE TORRE EM Q30 DE 5 METROS E LATERAIS DE Q30 DE 10 METROS. - ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA DE AUTOPORTANTE COM COBERTURA EM ARCO EM TAMANHO 14M X 20M, COM PÉ DIREITO DE TORRE EM Q30 DE 5 METROS E LATERAIS DE Q30 DE 10 METROS.	1,000	UN	MALLMAN N	19.990,0000	19.990,00
4	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE BARRACA DE 3X3 METROS. - ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE BARRACA DE 3X3 METROS.	15,000	UN	MALLMAN N	340,0000	5.100,00
5	ESTRUTURA DE BOX DE 3X4 METROS EM STAND BÁSICO EM CHAPA DE TS BRANCA, MONTANTE DE ALUMINIO 2,20METROS COM BALCÃO DE ATENDIMENTO, 01 LÂMPADA, 02 TOMADAS, E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. - ESTRUTURA DE BOX DE 3X4 METROS EM STAND BÁSICO EM CHAPA DE TS BRANCA, MONTANTE DE ALUMINIO 2,20METROS COM BALCÃO DE ATENDIMENTO, 01 LÂMPADA, 02 TOMADAS, E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.	8,000	UN	MALLMAN N	1.790,0000	14.320,00
6	ESTRUTURA METÁLICA DE PORTAL DE ENTRADA EM Q30 PÉ DIREITO DA TORRE DE 4 METROS X 9 METROS DE LARGURA, INCLUSO A LONA DE EVENTO. - ESTRUTURA METÁLICA DE PORTAL DE ENTRADA EM Q30 PÉ DIREITO DA TORRE DE 4 METROS X 9 METROS DE LARGURA, INCLUSO A LONA DE EVENTO.	2,000	UN	MALLMAN N	3.490,0000	6.980,00
7	BANHEIROS QUIMICOS MÓVEIS PARA OS 3 DIAS DE EVENTOS, INCLUSO LIMPEZA E PRODUTOS, PAPEL HIGIÊNICO. - BANHEIROS QUIMICOS MÓVEIS PARA OS 3 DIAS DE EVENTOS, INCLUSO LIMPEZA E PRODUTOS,	8,000	UN	MALLMAN N	740,0000	5.920,00

PAPEL HIGIÊNICO.

8	FORRAÇÃO EM PISO LINÓLIO NA COR PRETA. - FORRAÇÃO EM PISO LINÓLIO NA COR PRETA.	100,000	M2	MALLMAN N	19,9000	1.990,00
---	---	---------	----	-----------	---------	----------

Total do Participante: 85.780,00

**Participante: VOLKWEIS, DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA**

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
38	TORRES SLIN COM 4 SUB GRAVES 18" COM 8 MIL WATTS DE SOM PARA SOM DE FRENTE. * ALTO FALANTE SUBWOOFER: 18"; * ALTO FALANTES TORRE: 18 X 3.5" (2 TORRES COM 9 ALTO-FALANTES CADA); * RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 150-15KHZ (TORRE) / 40-150KHZ (SUB); * IMPEDÂNCIA: 8 OHMS (TORRE) / 4 OHMS (SUB); * POTÊNCIA: 800W RMS / 1.600W PICO (TORRE), 1.200W RMS / 2.400W PICO (SUB * SPL: 127DB (TORRE) / 128DB (SUB); * CONTROLE INDIVIDUAL DE VOLUME; * 4 OPÇÕES DE PRESETS DSP; * LED DE LIMITER; * LED DE SINAL; * ENTRADA A - TORRES SLIN COM 4 SUB GRAVES 18" COM 8 MIL WATTS DE SOM PARA SOM DE FRENTE. * ALTO FALANTE SUBWOOFER: 18"; * ALTO FALANTES TORRE: 18 X 3.5" (2 TORRES COM 9 ALTO-FALANTES CADA); * RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 150-15KHZ (TORRE) / 40-150KHZ (SUB); * IMPEDÂNCIA: 8 OHMS (TORRE) / 4 OHMS (SUB); * POTÊNCIA: 800W RMS / 1.600W PICO (TORRE), 1.200W RMS / 2.400W PICO (SUB * SPL: 127DB (TORRE) / 128DB (SUB); * CONTROLE INDIVIDUAL DE VOLUME; * 4 OPÇÕES DE PRESETS DSP; * LED DE LIMITER; * LED DE SINAL; * ENTRADA A: XLR/P10; * ENTRADA B LINHA/MIC: BALANCEADA XLR/P10; * BIVOLT SELECIONÁVEL; * PESO LÍQUIDO: 11,5 KG (TORRE) / 34.5 KG (SUB); * DIMENSÕES TORRE: 12.5X14X89.2 CM; * DIMENSÕES SUB: 60X58X53.5 CM.	4,000	UN	DRB	2.000,0000	8.000,00
39	TORRES DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DA ÁREA GASTRONÔMICA * Sistema tipo: Duas vias 15" Amplificado * Gabinete: Polipropileno com tela em aço. * MAX SPL: 129 dB * Resposta de frequência: (13 dB)59Hz - 16,5Khz, (110 dB):49 Hz - 19 kHz * Potência: 300W RMS (LF) + 50W RMS (HF) * Impedância de entrada: 100k ohm balanceado * Padrão de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal * Bluetooth: Recepção de áudio, Bluetooth versão 5.0 DSP: * Funções Tone e Locate * Compressores e Limiters independent - TORRES DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DA ÁREA GASTRONÔMICA * Sistema tipo: Duas vias 15" Amplificado * Gabinete: Polipropileno com tela em aço. * MAX SPL: 129 dB * Resposta de frequência: (13 dB)59Hz - 16,5Khz, (110 dB):49 Hz - 19 kHz * Potência: 300W RMS (LF) + 50W RMS (HF) * Impedância de entrada: 100k ohm balanceado * Padrão de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal * Bluetooth: Recepção de áudio, Bluetooth versão 5.0 DSP: * Funções Tone e Locate * Compressores e Limiters independentes Conexões: * 2 Entradas XLR/P10 combo mic/line * 1 Entrada Aux P2 3,5 mm * 1 Entrada USB** * 1 Saída XLR pass-thru * Encaixe para pedestal: 35 mm (duplo ângulo) * Alimentação: 110-127V ou 220-240V selecionável	2,000	UN	JBL	1.500,0000	3.000,00
40	Painel de LED P5 4x2 metros * Sistema: Linsn * Afiinação real: 5mm (distância entre pixels reais) * Pixel SMD 3-em-1 2121 branco led (tipodo led) * Módulo de LED; 320X160	1,000	UN	BS BRASIL	6.000,0000	6.000,00

41	<p>* Módulos por gabinete: 18 Módulos * Resolução da placa: (L) 160pixelsx (H) 160Pixels (resolução de cada placa) * Densidade de pixel; 40000 pixels / m2 * Tipo leve; SMD2121 * Brilho; 1300nits * IC da unidade: 2038S * Atualizar frequência; =1920Hz * MTBF; 100000 horas - Painel de LED P5 4x2 metros * Sistema: Linsn * Ajuste real: 5mm (distância entre pixels reais) * Pixel SMD 3-em-1 2121 branco led (tipodo led) * Módulo de LED; 320X160</p> <p>* Módulos por gabinete: 18 Módulos * Resolução da placa: (L) 160pixelsx (H) 160Pixels (resolução de cada placa) * Densidade de pixel; 40000 pixels / m2 * Tipo leve; SMD2121 * Brilho; 1300nits * IC da unidade: 2038S * Atualizar frequência; =1920Hz * MTBF; 100000 horas</p> <p>- Monitor Palco Ativo Line 106 Db Spl Max * Impedância: 4 OHMS; * Potência: 120 WRMS; * DB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 106dB; * DB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 112dB; * DB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 118dB; * DB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 124dB; * Alto falantes de 12 polegadas; * 1 Driver de Titânio; * Resposta de frequência (75Hz à 18KHz); * Ângulo de cobertura Corneta (60°H x 60°V); * Controle de volume; * Entrada Paralela de Sinal P10; * Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP); - - Monitor Palco Ativo Line 106 Db Spl Max</p> <p>* Impedância: 4 OHMS;  * Potência: 120 WRMS;  * DB SPL MÁX. Contínuo - Campo Livre 106dB;  * DB SPL MÁX. Contínuo - Plano ao Terra 112dB;  * DB SPL MÁX. Pico - Campo Livre 118dB;  * DB SPL MÁX. Pico - Plano ao Terra 124dB;  * Alto falantes de 12 polegadas;  * 1 Driver de Titânio;  * Resposta de frequência (75Hz à 18KHz);  * Ângulo de cobertura Corneta (60°H x 60°V);  * Controle de volume;  * Entrada Paralela de Sinal P10;  * Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP);  * Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP);  * Proteção Contra Curto (SCP);  * Proteção Térmica Eletrônica (ETP);  * Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) / Turbo Ventilada;  * Alça Lateral para Transporte;  * Tensão de Rede 120-220V;  * Consumo Máximo - W - Senoidal 174W;  * Consumo Máximo - W - Pink Noise 87W;  * Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 267x484x466;  * Peso 11,6Kg.</p>	4,000	UN	ONEAL	300,0000	1.200,00
42	<p>MESA DIGITAL 24 CANAIS CONTROLE SEM FIO *Wi-Fi integrado de banda dupla fornece uma conexão confiável para até 10 dispositivos móveis em situações de missão crítica 2 canais de modelagem de amplificadores de guitarra DigiTech * 8 saídas auxiliares * Gravação de trilha múltipla redundante de caminho duplo de todas as 24 entradas para a unidade USB e PC conectado * 24 entradas simultâneas (10 combo ¼ "TRS / XLR, 10 XLR, 2 níveis de linha, 2 digitais) * EQ paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alto - MESA DIGITAL 24 CANAIS CONTROLE SEM FIO</p> <p>*Wi-Fi integrado de banda dupla fornece uma conexão confiável para até 10 dispositivos móveis em situações de missão crítica</p> <p>2 canais de modelagem de amplificadores de guitarra DigiTech</p> <p>* 8 saídas auxiliares</p> <p>* Gravação de trilha múltipla redundante de caminho duplo de todas as 24 entradas para a unidade USB e PC conectado</p> <p>* 24 entradas simultâneas (10 combo ¼ "TRS / XLR, 10 XLR, 2 níveis de linha, 2 digitais)</p> <p>* EQ paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alto, compressor, de-esser e gate de ruído nos canais de entrada</p> <p>* EQ gráfico de 31 bandas, gate de ruído, compressor e</p>	1,000	UN	SOUNDCR FT	600,0000	600,00

	supressão automática de feedback dbx® AFS2 em todas as saídas					
	* Analisador de frequência em tempo real (RTA) em entradas e saídas					
	* Compatível com interface digital de áudio e outros softwares de música					
	* Design de montagem em rack 4U					
	* Bivolt: 100 - 240V - 50/60Hz 1°					
43	Iluminação com 4 moovings * Potência da Lampada:230W Real * Temperatura da cor:8000K * Tensão:110-220V, 50-60Hz * Consumo:350W * Canais:16Ch * Display:Digital * Pan (Horizontal):540 graus * Tilt (Vertical):270 graus * Disco de cor:14 cores mais o branco * Disco de gobos:17 desenho mais o feixe puro * Prisma:8 faces * Angulo:lente de foco eletronico - de 0 graus a 4 graus * Strobo:paleta mecanica com velocidade ajustável * Dimer:0 - 100% mecanico * Proteção contra superaquecimento * Modo de contr - Iluminação com 4 moovings * Potência da Lampada:230W Real * Temperatura da cor:8000K * Tensão:110-220V, 50-60Hz * Consumo:350W * Canais:16Ch * Display:Digital * Pan (Horizontal):540 graus * Tilt (Vertical):270 graus * Disco de cor:14 cores mais o branco * Disco de gobos:17 desenho mais o feixe puro * Prisma:8 faces * Angulo:lente de foco eletronico - de 0 graus a 4 graus * Strobo:paleta mecanica com velocidade ajustável * Dimer:0 - 100% mecanico * Proteção contra superaquecimento * Modo de controle:som, automático, master/slave e DMX.	1,000	UN	LIGHT	2.000,0000	2.000,00
44	20 Iluminação Refletor Led Par RGBW * Fonte de alimentação: AC110V-240V / 50-60Hz * Consumo de energia: 175W * LED: 54pcs 5W * Cor: RGBWA 12R / 12G / 12B / 12W / 6ª * Modos de trabalho: DMX, Som, Automático, Master/Slave * DMX: 9 canais * Display DIGITAL * Sistema de resfriamento: Air Cooler * Temperatura de trabalho: 0° - 25° * Pannel de controle: Display Digital LED * Controle individual das cores, trocas de cores, etc. * Efeito Strobo - 20 Iluminação Refletor Led Par RGBW * Fonte de alimentação: AC110V-240V / 50-60Hz * Consumo de energia: 175W * LED: 54pcs 5W * Cor: RGBWA 12R / 12G / 12B / 12W / 6ª * Modos de trabalho: DMX, Som, Automático, Master/Slave * DMX: 9 canais * Display DIGITAL * Sistema de resfriamento: Air Cooler * Temperatura de trabalho: 0° - 25° * Pannel de controle: Display Digital LED * Controle individual das cores, trocas de cores, etc. * Efeito Strobo	1,000	UN	LIGHT	2.500,0000	2.500,00
45	-Microfones sem fio de alta performance com sistema de antenas externas. - Faixa de frequência: 615 - 665 Mhz - Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 15 Khz - Potência de RF: 30 mW - Bastões com chave on/off - Display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de RF - Cápsula anti-shock - Alimentação: Pilhas alcalinas AA (10 horas de duração) - Distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais - -Microfones sem fio de alta performance com sistema de antenas externas. - Faixa de frequência: 615 - 665 Mhz - Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 15 Khz - Potência de RF: 30 mW - Bastões com chave on/off - Display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de RF - Cápsula anti-shock - Alimentação: Pilhas alcalinas AA (10	4,000	UN	DYLAN	250,0000	1.000,00

	horas de duração) - Distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais					
46	BATERIA COMPLETA COM TAMBORES (PRATOS NÃO INCLUSOS). bumbo 22"x16" surdo 16"x14" tom 12"x8" tom 10"x7" - BATERIA COMPLETA COM TAMBORES (PRATOS NÃO INCLUSOS). bumbo 22"x16" surdo 16"x14" tom 12"x8" tom 10"x7"	1,000	UN	MAPEX	200,0000	200,00
47	MICROFONES PARA INSTRUMENTOS especificação: microfone de tipo dinâmico resposta de frequência: 50hz a 15hz padrão polar: cardióide (unidirecional) impedância de saída :4000hms +- 30% nível de sensibilidade: -50db + - 2db polaridade: pressão positiva na capsula produz tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3 do conector de saída interruptor: chave liga /desliga incorporada ao microfone - MICROFONES PARA INSTRUMENTOS especificação: microfone de tipo dinâmico resposta de frequência: 50hz a 15hz padrão polar: cardióide (unidirecional) impedância de saída :4000hms +- 30% nível de sensibilidade: -50db + - 2db polaridade: pressão positiva na capsula produz tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3 do conector de saída interruptor: chave liga /desliga incorporada ao microfone	10,000	UN	AKG/SHUR E	30,0000	300,00
48	Amplificador de palco para guitarra * Potência 90Watts * 1 Alto Falante de 12" * Controle de Volume Master * Tecla de Seleção Clean/Drive * Controle de Graves, Presence e Agudos * Controle de Ganho Para o Modo Clean * Controle de Volume Para o Modo Drive * Controle de Volume Para o Modo Drive * Tecla Bright * Controle de Ganho Para Efeito Reverb * Reverb de Mola * Entrada Para Pedal Duplo (Dual Footswitch) (Clean/Drive) * Entradas Para Guitarra P10 1/4" * Saída Para Fones de Ouvido Modo Estudant - Amplificador de palco para guitarra * Potência 90Watts * 1 Alto Falante de 12" * Controle de Volume Master * Tecla de Seleção Clean/Drive * Controle de Graves, Presence e Agudos * Controle de Ganho Para o Modo Clean * Controle de Volume Para o Modo Drive * Controle de Volume Para o Modo Drive * Tecla Bright * Controle de Ganho Para Efeito Reverb * Reverb de Mola * Entrada Para Pedal Duplo (Dual Footswitch) (Clean/Drive) * Entradas Para Guitarra P10 1/4" * Saída Para Fones de Ouvido Modo Estudante Que * Automaticamente Desligam os Alto Falantes * Inserts Send e Return (Para Utilização de Efeitos Externos) * Entrada Auxiliar RCA (L & R) Com Controle de Volume * Tomada Auxiliar AC * Saída de Linha * Seletor de Tensão de Rede120/220V * Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 510x580x235mm * Peso Líquido 12,5 kg	1,000	UN	MARSHALL	400,0000	400,00
49	Amplificador de Contrabaixo * Potência: 200W RMS * Alto-falante: 15" cone aluminium 8r * Chave de distorção: Select Drive * Controle de tons: 3 vias: agudos, médios e graves * Conectividade: Saída de linha para mixação em mesa, fone de ouvido (P10) e entradas passiva e ativa * Chave de tensão: 110/220V * Fusível externo: 2A para rede 110v / 1A para rede 220v * Acabamento: Carpete preto * Alça: Plana L200mm * Tela frontal: Aço * Peso:	1,000	UN	HARTCK	400,0000	400,00

22,5kg \* Dimensões: 64x54x55cm - Amplificador de Contrabaixo

\* Potência: 200W RMS

\* Alto-falante: 15" cone aluminium 8r

\* Chave de distorção: Select Drive

\* Controle de tons: 3 vias: agudos, médios e graves

\* Conectividade: Saída de linha para mixação em mesa, fone de ouvido (P10) e entradas passiva e ativa

\* Chave de tensão: 110/220V

\* Fusível externo: 2A para rede 110v / 1A para rede 220v

\* Acabamento: Carpete preto

\* Alça: Plana L200mm

\* Tela frontal: Aço

\* Peso: 22,5kg

\* Dimensões: 64x54x55cm

50	CABEAMENTO COMPLETO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DE TODO O EQUIPAMENTO. TÉCNICO DE AUDIO QUALIFICADO PARA OPERAR TODO O EQUIPAMENTO. - CABEAMENTO COMPLETO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DE TODO O EQUIPAMENTO. TÉCNICO DE AUDIO QUALIFICADO PARA OPERAR TODO O EQUIPAMENTO.	1,000	UN	SANTO ANGELO	1.200,0000	1.200,00
51	Microfone sem fio duplo profissional * Faixa de frequência: 630 - 680 Mhz * Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 20 Khz * Potência de RF: 30 Mw Bastões com chave on/off e botão para troca de canal * Display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de RF * Alimentação: Pilhas alcalinas AA (10 horas de duração) * Distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais - Microfone sem fio duplo profissional * Faixa de frequência: 630 - 680 Mhz * Resposta de frequência de áudio: 50 Hz a 20 Khz * Potência de RF: 30 Mw Bastões com chave on/off e botão para troca de canal * Display digital com indicação do canal, tempo de bateria e sinal de RF * Alimentação: Pilhas alcalinas AA (10 horas de duração) * Distância da base: até 100 metros dentro das condições ideais	1,000	UN	DYLAN	1.500,0000	1.500,00
52	SISTEMA DE DISTRIBUIDOR DE RECEPÇÃO DE ANTENAS UHF. Range de frequência: 400 a 950 MHz (full range) * Conexões BNC * Impedância: 50 Ohms * Range de ganho das antenas: 0 a 31 * Range de Frequência: 400 a 950 MHz (full range) * Range Ganho de Antenas 0 a 31 - SISTEMA DE DISTRIBUIDOR DE RECEPÇÃO DE ANTENAS UHF. Range de frequência: 400 a 950 MHz (full range) * Conexões BNC * Impedância: 50 Ohms * Range de ganho das antenas: 0 a 31 * Range de Frequência: 400 a 950 MHz (full range) * Range Ganho de Antenas 0 a 31	2,000	UN	DYLAN	750,0000	1.500,00
53	BANDA DE APOIO PARA OS 3 DIAS DE EVENTO COM SHOWS DE NO MÍNIMO DE 2h30MIN DE DURAÇÃO. - Banda de Apoio para os 3 dias de evento com shows de no mínimo de 2h30min de duração.	1,000	LOTE	RENAN MARIANA E LEO	4.850,0000	4.850,00
<b>Total do Participante:</b>						<b>34.650,00</b>

**Participante: JOHN RR SEGURANÇA LTDA ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS. EQUIPE COM 18 SEGURANÇAS PARA O 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO LA FRONTEIRA A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2024, SENDO 06 SEGURANÇAS POR NOITE COM TURNO DE 12 HORAS CADA. HORÁRIO: DAS 21h00 ÀS 09h00. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS. EQUIPE COM 18 SEGURANÇAS PARA O 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO LA FRONTEIRA A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2024, SENDO 06 SEGURANÇAS POR NOITE COM TURNO DE 12 HORAS CADA. HORÁRIO: DAS 21h00 ÀS 09h00.	1,000	LOTE	JOHN RR	11.050,0000	11.050,00

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

**Dionísio Cerqueira, 01/07/2024**

JEAN ROBSON WUST

PREGOEIRO

---

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

---

SIMONE ROSTIROLLA

MEMBRO

---

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

VOLKWEIS, DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA

DAYANA DE CASSIA GASPERIN ANDRADE

---

D CASAGRANDE LTDA

DAVI CASAGRANDE

---

P. I. MALLMANN & CIA LTDA

PLOUDECIR VALNEI MALLMANN

---

JOHN RR SEGURANÇA LTDA ME

JOAO MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

---