

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA CNPJ: 83.026.773/0001-74 Telefone: (49) 3644-6700 Endereço: Rua Santos Dumont, 413 - Centro CEP: 89950-000 - Dionísio Cerqueira	Pregão presencial 70/2024
	Número Processo: 70/2024 Data do Processo: 22/08/2024

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O AUDITORIO MUNICIPAL, ELETRODOMÉSTICOS PARA ESCOLAS E CRECHES, POSTOS DE SAÚDE, ABRIGO BEIJA-FLOR, E SETOR DE OBRAS. CORTINAS PARA ESCOLAS E CRECHES, MOVEIS SOB MEDIDAS PARA A CRECHE SONHO ENCANTADO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 2/2024

Reuniram-se no dia 03/09/2024, as 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 6716/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 70/2024 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Realizado a abertura do (s) envelope (s) contendo a proposta do (s) proponente (s) FTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, LOTERICA E COMERCIO SL LTDA – ME, MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, GELUZ COMERCIAL LTDA, JACKSON NEIMAR PEDRASSANI, ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA, ADRIANA DE FATIMA VANELLI & CIA LTDA – ME e MÓVEIS E ELETRO DE SA LTDA, constatou-se que o (s) proponente (s) apresentou (aram) a proposta de acordo com o que solicitava o edital, sendo assim foi (ram) classificado (s) para a fase de lances.

Na sequência deu-se início aos lances entre o (s) participante (s) classificado (s).

Foi constatado que a (s) proposta (s) seguiu (ram) o Termo de referência em anexo ao edital, e, portanto, foi (ram) aceita (s) pelo pregoeiro em sessão pública, contudo, fica de responsabilidade da (s) área (s) demandante (s), bem como do (s) fiscal (is) de contrato o recebimento do objeto licitado, onde será conferida quantidade, qualidade, entre outros aspectos mencionados no edital e termo de referência, conforme decreto 6715/2023, bem como a realização da gestão do contrato.

Participante: MÓVEIS E ELETRO DE SA LTDA

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	Liquidificador Industrial - Características: - Copo monobloco sem soldas, que evita acúmulo de resíduos em frestas no interior do copo; - Gabinete e copo em aço inox escovado; - Fácil limpeza; - Perfeita vedação na tampa; - Sistema de encaixe sextavado do eixo. Especificações técnicas: - Capacidade: 4,0 litros - Potência: 0,5 cv; - Frequência: 60 Hz; - Voltagem: 220v; - Peso: 4,5 kg; - Rotação: 4500 RPM; - Dimensões (AxLxP): 66 x 29 x 28 cm. - Liquidificador Industrial - Características: - Copo monobloco sem soldas, que evita acúmulo de resíduos em frestas no interior do copo; - Gabinete e copo em aço inox escovado; - Fácil limpeza; - Perfeita vedação na tampa; - Sistema de encaixe sextavado do eixo. Especificações técnicas: - Capacidade: 4,0 litros - Potência: 0,5 cv; - Frequência: 60 Hz; - Voltagem: 220v; - Peso: 4,5 kg; - Rotação: 4500 RPM; - Dimensões (AxLxP): 66 x 29 x 28 cm.	8,000	UN	JR	600,0000	4.800,00
12	LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO TURBO 2450PSI 1900W MOTOR DE INDUÇÃO COM MANGUEIRA 5 METROS. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: :: TENSÃO: 220V :: COR: AMARELO COM PRETO :: POTÊNCIA ELÉTRICA: 1900W :: PRESSÃO MÁXIMA: 2450 PSI :: FREQUÊNCIA: 60	18,000	UN	WAP	1.299,0000	23.382,00

HZ :: MOTOR: INDUÇÃO :: VAZÃO: 360 L/H :: CLASSE DE ISOLAÇÃO: III :: CABO ELÉTRICO: 5M :: MANGUEIRA: 5M TRAMA DE AÇO :: PESO LÍQUIDO: 15,8KG :: CERTIFICADO INMETRO: HOUS 2363-001-19 :: DIMENSÕES DO PRODUTO (CXLXA): 29 X 30 X 76 CM CONTENDO ASSESSORIOS.1 PISTOLA - LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO TURBO 2450PSI 1900W MOTOR DE INDUÇÃO COM MANGUEIRA 5 METROS.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

:: TENSÃO: 220V

:: COR: AMARELO COM PRETO

:: POTÊNCIA ELÉTRICA: 1900W

:: PRESSÃO MÁXIMA: 2450 PSI

:: FREQUÊNCIA: 60 HZ

:: MOTOR: INDUÇÃO

:: VAZÃO: 360 L/H

:: CLASSE DE ISOLAÇÃO: III

:: CABO ELÉTRICO: 5M

:: MANGUEIRA: 5M TRAMA DE AÇO

:: PESO LÍQUIDO: 15,8KG

:: CERTIFICADO INMETRO: HOUS 2363-001-19

:: DIMENSÕES DO PRODUTO (CXLXA): 29 X 30 X 76 CM

CONTENDO ASSESSORIOS.1 PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM CONEXÃO RÁPIDA. 1 LANÇA COM BICO REGULÁVEL (CONCENTRADO, LEQUE E SHAMPOO). 1 BICO TURBO COM CONEXÃO RÁPIDA.

1 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM 5 M DE TRAMA DE AÇO. 1 APLICADOR DE DETERGENTE EMBUTIDO.

CÓM OS SEGUINTE COMPONENTES:

:: BOMBA AXIAL COM CABEÇOTE DE ALUMÍNIO.

:: PISTÕES DE AÇO INOX. :: CABO ELÉTRICO DE 5 METROS.

:: SISTEMA STOP TOTAL.

:: FILTRO DE ÁGUA.

:: ESPIGÃO PARA CONEXÃO DA MANGUEIRA.

:: 2 RODAS PARA TRANSPORTE.

:: ALÇA ERGONÔMICA REMOVÍVEL.

:: BOTÃO LIGA E DESLIGA ERGONÔMICO E DE FÁCIL ACESSO.

:: SUPORTE PARA ACESSÓRIOS.

Total do Participante: 28.182,00

Participante: FTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
15	JAQUETA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERENCIA 7850 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG. - JAQUETA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERENCIA 7850 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG.	9,000	UN	FTA	245,0000	2.205,00
16	JAQUETA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERENCIA 7850 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16. - JAQUETA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERENCIA 7850 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO	1.174,0	UN	FTA	198,0000	232.452,00

	POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16.					
17	CALÇA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERÊNCIA 7898 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSAO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG. - CALÇA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERÊNCIA 7898 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSAO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG.	9,000	UN	FTA	198,0000	1.782,00
18	CALÇA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERÊNCIA 7898 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSAO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16. - CALÇA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERÊNCIA 7898 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSAO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16.	1.174,0	UN	FTA	184,0000	216.016,00
19	CAMISETA EM POLIVISCOSE ANTIPIILLING 65% POLIÉSTER, 35% VISCOSE, GRAMTURA 185 M/KG COM PROTEÇÃO UV GOLA REDONDA REFERÊNCIA 6150 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG. - CAMISETA EM POLIVISCOSE ANTIPIILLING 65% POLIÉSTER, 35% VISCOSE, GRAMTURA 185 M/KG COM PROTEÇÃO UV GOLA REDONDA REFERÊNCIA 6150 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG.	9,000	UN	FTA	71,0000	639,00
20	CAMISETA EM POLIVISCOSE ANTIPIILLING 65% POLIÉSTER, 35% VISCOSE, GRAMTURA 185 M/KG COM PROTEÇÃO UV GOLA REDONDA REFERÊNCIA 6150 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16. - CAMISETA EM POLIVISCOSE ANTIPIILLING 65% POLIÉSTER, 35% VISCOSE, GRAMTURA 185 M/KG COM PROTEÇÃO UV GOLA REDONDA REFERÊNCIA 6150 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16.	1.174,0	UN	FTA	64,0000	75.136,00
Total do Participante:					528.230,00	

Participante: LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
7	GELADEIRA FROSTFREE DUPLEX 375L BRM44HB COM COMPARTIMENTO EXTRAFRIO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPOS DE GELADEIRA: DUPLEX CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO:375 L CAPACIDADE DO REFRIGERADOR (EM LITROS): 288 CAPACIDADE DO FREEZER (EM LITROS): 86	16,000	UN	Brastemp	2.990,0000	47.840,00

MATERIAL/COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO CONSUMO (KW/H): 54 TERMOSTATO: NÃO TIPO DE DEGELO: FROST FREE SELO PROCEL: SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A PAINEL: DIGITAL CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM NÚMERO DE PORTAS: 2 CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM DRENO DE DEG - GELADEIRA FROSTFREE DUPLEX 375L BRM44HB COM COMPARTIMENTO EXTRAFRIO

CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPOS DE GELADEIRA: DUPLEX CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO:375 L CAPACIDADE DO REFRIGERADOR (EM LITROS): 288 CAPACIDADE DO FREEZER (EM LITROS): 86

MATERIAL/COMPOSIÇÃO:

METAL E PLÁSTICO

CONSUMO (KW/H): 54

TERMOSTATO: NÃO

TIPO DE DEGELO: FROST FREE

SELO PROCEL: SIM

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A

PAINEL: DIGITAL

CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM

NÚMERO DE PORTAS: 2

CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM

DRENO DE DEGELO: SIM

RODÍZIOS: SIM

FUNÇÃO REFRIGERADOR

11	LIQUIDIFICADOR TURBO COM POTÊNCIA DE 900W, E COPO COM CAPACIDADE TOTAL DE 2,6 LITROS. COM QUATRO VELOCIDADES, FACAS INTEGRADAS AO COPO QUE IMPEDE VAZAMENTOS, TAMPA COM SOBRE TAMPA E BASE ANTIDERRAPANTE E PORTA FIO. LARGURA: 21CM ALTURA: 40,5CM PROFUNDIDADE: 20,5CM - LIQUIDIFICADOR TURBO COM POTÊNCIA DE 900W, E COPO COM CAPACIDADE TOTAL DE 2,6 LITROS. COM QUATRO VELOCIDADES, FACAS INTEGRADAS AO COPO QUE IMPEDE VAZAMENTOS, TAMPA COM SOBRE TAMPA E BASE ANTIDERRAPANTE E PORTA FIO. LARGURA: 21CM ALTURA: 40,5CM PROFUNDIDADE: 20,5CM	7,000	UN	Britania Blq970p	139,9000	979,30
41	PAINEL DE LED P5 INDOOR. CONTENDO: 8 PLACASA DE PAINEL DE LED INDOOR P5. PLACAS DE 96X96. 8 CABOS DE ENERGIA, 8 CABOS DE SINAL, CASE PARA TODAS AS PLACAS, PROCESSADOR DE VIDEO NOVA STAR COM SEND CARD. - PAINEL DE LED P5 INDOOR. CONTENDO: 8 PLACASA DE PAINEL DE LED INDOOR P5. PLACAS DE 96X96. 8 CABOS DE ENERGIA, 8 CABOS DE SINAL, CASE PARA TODAS AS PLACAS, PROCESSADOR DE VIDEO NOVA STAR COM SEND CARD.	1,000	UN	onelight	48.590,0000	48.590,00

Total do Participante: 97.409,30

Participante: GELUZ COMERCIAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	FORNO ELÉTRICO INOX INDUSTRIAL 220V. CARACTERÍSTICAS E DESCRIÇÃO DA FICHA TÉCNICA: EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 446 DO INMETRO. - SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO PARA GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. - POSSUI 2 RESISTÊNCIA POR CÂMARA, SENDO 01 INFERIOR E 01 SUPERIOR COM CONTROLE INDIVIDUAL DE TEMPERATURA. - PAINEL COMPOSTO PR 2 TERMOSTATO DE 50° C À 300° C PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, SENDO UM PARA RESISTÊNCIA SUPERIOR E OUTRO PARA INFERIO - FORNO ELÉTRICO INOX INDUSTRIAL 220V. CARACTERÍSTICAS E DESCRIÇÃO DA FICHA TÉCNICA: EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 446 DO INMETRO. - SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO PARA GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. - POSSUI 2 RESISTÊNCIA POR CÂMARA, SENDO 01 INFERIOR E 01 SUPERIOR COM CONTROLE INDIVIDUAL DE TEMPERATURA.	14,000	UN	VENANCIO	1.800,0000	25.200,00

- PAINEL COMPOSTO PR 2 TERMOSTATO DE 50° C À 300° C PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, SENDO UM PARA RESISTÊNCIA SUPERIOR E OUTRO PARA INFERIOR.
- TEMPERATURA DE TRABALHO - ACONSELHÁVEL DE MÁXIMO 250° C.
- LATERAL, FRENTE E TETO EXTERNA EM AÇO INOX.
- 2 PEDRA REFRAATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR.
- ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA 44CM X58CM.
- LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO.
- REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO.
- ISOLAMENTO EM LÁ DE ROCHA.
- CÂMARA DE COM 2 TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DA GRELHA, ESPAÇO DE 5 CM CADA NÍVEL.

10	BATEDEIRA PLANETÁRIA 7500W DE POTENCIA, 220W, COM TAMPAS ANTI-RESPINGOS, FUNÇÃO PARTIDA SUAVE E 12 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR PARA ATINGIR A CONSISTÊNCIA IDEAL DE MISTURAS. COM CAPACIDADE DE 5 L. COM 3 BATEDORES: FOUET, GANCHO, PLANO. LARGURA: 37,9CM ALTURA: 33CM PROFUNDIDADE: 22,6CM. PESO 3,8kg - BATEDEIRA PLANETÁRIA 7500W DE POTENCIA, 220W, COM TAMPAS ANTI-RESPINGOS, FUNÇÃO PARTIDA SUAVE E 12 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR PARA ATINGIR A CONSISTÊNCIA IDEAL DE MISTURAS. COM CAPACIDADE DE 5 L. COM 3 BATEDORES: FOUET, GANCHO, PLANO. LARGURA: 37,9CM ALTURA: 33CM PROFUNDIDADE: 22,6CM. PESO 3,8kg	7,000	UN	ELECTROLUX	590,0000	4.130,00
----	---	-------	----	------------	----------	----------

Total do Participante: 29.330,00

Participante: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	Máquina de lavar tanquinho 220 v, capacidade 7 kg, prática, eficiente, baixo consumo de energia, com 3 programas de lavagem, dispenser para sabão e outros, retentor de fiapos, saída de água por gravidade. De fácil instalação. - Máquina de lavar tanquinho 220 v, capacidade 7 kg, prática, eficiente, baixo consumo de energia, com 3 programas de lavagem, dispenser para sabão e outros, retentor de fiapos, saída de água por gravidade. De fácil instalação.	10,000	UN	WANKE	420,0000	4.200,00
4	MÁQUINA DE LAVAR MÁQUINA DE LAVAR 12 KG BRANCA COM DOSAGEM ECONÔMICA E CICLO EDREDOM 220 V, PRÁTICA, EFICIENTE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, INCLUI 16 PROGRAMAS. - VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO DE 750 RPM. - CESTO DE PLÁSTICO E FILTRO PEGA FIAPOS. - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - MÁQUINA DE LAVAR MÁQUINA DE LAVAR 12 KG BRANCA COM DOSAGEM ECONÔMICA E CICLO EDREDOM 220 V, PRÁTICA, EFICIENTE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, INCLUI 16 PROGRAMAS. - VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO DE 750 RPM. - CESTO DE PLÁSTICO E FILTRO PEGA FIAPOS. - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	6,000	UN	COLORMA Q	1.669,0000	10.014,00
9	MICRO-ONDAS 20 LITROS BRANCO COM FUNÇÃO DESCONGELAR, PAINEL NUMÉRICO, MENU USO FÁCIL, TRAVA DE SEGURANÇA E TECLA LIGAR + 30 SEGUNDOS. TENDO AS MEDIDAS MINIMAS: ALTURA 26,4CM LARGURA 45,5CM PROFUNDIDADE 35,3CM PESO 10,5KG 620W DE POTENCIA. - MICRO-ONDAS 20 LITROS BRANCO COM FUNÇÃO DESCONGELAR, PAINEL NUMÉRICO, MENU USO FÁCIL, TRAVA DE SEGURANÇA E TECLA LIGAR + 30 SEGUNDOS. TENDO AS MEDIDAS MINIMAS: ALTURA 26,4CM LARGURA 45,5CM PROFUNDIDADE 35,3CM PESO 10,5KG 620W DE POTENCIA.	22,000	UN	MIDEA	548,0000	12.056,00

Total do Participante: 26.270,00

Participante: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	FREEZER HORIZONTAL, 534 LITROS, COM 2 PORTAS E 4 RODINHAS PARA FÁCIL TRANSPORTE, EFICIÊNCIA	8,000	UN	Consul	3.415,0000	27.320,00

	ENERGÉTICA A, POTÊNCIA 220V 150W. CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. PROGRAMADOR DE TEMPERATURA, SENDO POSSÍVEL ESCOLHER ENTRE OS MODOS FREEZER OU REFRIGERADOR. FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO. COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA: 96CM LARGURA: 147,3M PROFUNDIDADE: 78CM PESO: 68KG - FREEZER HORIZONTAL, 534 LITROS, COM 2 PORTAS E 4 RODINHAS PARA FÁCIL TRANSPORTE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, POTÊNCIA 220V 150W. CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. PROGRAMADOR DE TEMPERATURA, SENDO POSSÍVEL ESCOLHER ENTRE OS MODOS FREEZER OU REFRIGERADOR. FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO. COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA: 96CM LARGURA: 147,3M PROFUNDIDADE: 78CM PESO: 68KG					
21	Aéreo cor interna Branco TX e cor externa cinza cristal, com espessura de 15 mm para prateleiras internas e caixaria, e externas em 30 mm, com dimensões de 1,30 x 70 e 45 cm de profundidade, contendo uma prateleira central e chave conforme projeto. O módulo contém três portas, com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Acabamentos com fita de borda na mesma cor da chapa. Deverá ter fundo na cor branco TX com a espessura de 6mm. Os puxadores serão perfil em alumínio. - Aéreo cor interna Branco TX e cor externa cinza cristal, com espessura de 15 mm para prateleiras internas e caixaria, e externas em 30 mm, com dimensões de 1,30 x 70 e 45 cm de profundidade, contendo uma prateleira central e chave conforme projeto. O módulo contém três portas, com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Acabamentos com fita de borda na mesma cor da chapa. Deverá ter fundo na cor branco TX com a espessura de 6mm. Os puxadores serão perfil em alumínio.	1,000	UN	JP Mveis	1.794,3000	1.794,30
22	Aéreo em L, cor interna Branco TX e cor externa cinza cristal. Com a espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria, e revestimento externo em 30 mm para melhor acabamento. Com dimensões de 85 x 85 e 30 cm de profundidade, contendo uma prateleira central conforme o projeto. O módulo contém duas portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Acabamentos em fita de borda da mesma cor da chapa. Fundo na cor branco tx, a espessura de 6 mm. Puxador perfil em alumínio. - Aéreo em L, cor interna Branco TX e cor externa cinza cristal. Com a espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria, e revestimento externo em 30 mm para melhor acabamento. Com dimensões de 85 x 85 e 30 cm de profundidade, contendo uma prateleira central conforme o projeto. O módulo contém duas portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Acabamentos em fita de borda da mesma cor da chapa. Fundo na cor branco tx, a espessura de 6 mm. Puxador perfil em alumínio.	1,000	UN	JP Mveis	1.967,6600	1.967,66
23	Aéreo com dimensões de 2,30 x 80 e 45 cm de profundidade, contendo seis(6) portas com duas dobradiças com amortecedor cada porta, também contém uma prateleira central conforme projeto. A espessura do MDF é de 15 mm para prateleiras e caixaria, revestimento em 30 mm na parte externa. Para melhor acabamento, fita de borda da mesma cor da chapa. Fundo branco tx com a espessura de 6 mm, puxador perfil em alumínio. - Aéreo com dimensões de 2,30 x 80 e 45 cm de profundidade, contendo seis(6) portas com duas dobradiças com amortecedor cada porta, também contém uma prateleira central conforme projeto. A espessura do MDF é de 15 mm para prateleiras e caixaria, revestimento em 30 mm na parte externa. Para melhor acabamento, fita de borda da mesma cor da chapa. Fundo branco tx com a espessura de 6 mm, puxador perfil em alumínio.	1,000	UN	JP Mveis	3.354,5600	3.354,56
24	Balcão tendo as medidas 2,30 x 1,10 e 55 de profundidade contendo uma prateleira central e três	1,000	UN	JP Mveis	3.701,2900	3.701,29

25	<p>portas de correr com sistema de correr Al58, trilho superior e inferior em alumínio, contendo sistema de chave e pé de metal cromado medindo 10 cm. Cor interna em branco TX e cor externa em cinza cristal, tampo em MDF cinza cristal. Espessura de 15mm para prateleiras e caixaria, e externa em 30mm, acabamentos em fita de borda na mesma cor da chapa. Fundo branco TX na espessura de 6mm, contém puxador p - Balcão tendo as medidas 2,30 x 1,10 e 55 de profundidade contendo uma prateleira central e três portas de correr com sistema de correr Al58, trilho superior e inferior em alumínio, contendo sistema de chave e pé de metal cromado medindo 10 cm.</p> <p>Cor interna em branco TX e cor externa em cinza cristal, tampo em MDF cinza cristal.</p> <p>Espessura de 15mm para prateleiras e caixaria, e externa em 30mm, acabamentos em fita de borda na mesma cor da chapa. Fundo branco TX na espessura de 6mm, contém puxador perfil em alumínio.</p>	1,000	UN	JP Mveis	3.441,2500	3.441,25
26	<p>Balcão contendo as medidas 1,30 x 80 e 55 cm de profundidade. Contendo duas portas com sistemas de correr Al58, trilho superior e inferior em alumínio, contendo 6 pé de metal cromado medindo 10 cm, cor interna em branco TX e cor externa em cinza cristal, espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria e externa em 30 mm, tampo em fórmica tendo a espessura de 30 mm contém uma prateleira central, acabamento em fita de borda na mesma cor da chapa. Fundo Branco TX na espessura 6 mm, contém puxador pe - Balcão contendo as medidas 1,30 x 80 e 55 cm de profundidade. Contendo duas portas com sistemas de correr Al58, trilho superior e inferior em alumínio, contendo 6 pé de metal cromado medindo 10 cm, cor interna em branco TX e cor externa em cinza cristal, espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria e externa em 30 mm, tampo em fórmica tendo a espessura de 30 mm contém uma prateleira central, acabamento em fita de borda na mesma cor da chapa. Fundo Branco TX na espessura 6 mm, contém puxador perfil em alumínio.</p> <p>Armário medindo 2,70 x 1,70 e 70 cm de profundidade com divisória a cada 40 cm. resultando em quatro vãos na horizontal e quatro vãos na vertical conforme projeto. Contendo 8 pés de metal cromado medindo 10 cm, contém quatro portas com três dobradiç com amortecedor em cada porta. Tendo a espessura de 15 mm em prateleiras e caixarias e 30 mm para parte externa. Para parte interna cor branco TX e para parte externa cinza cristal. Fundo branco TX, na espessura de 6 mm, contendo puxador perfil em al - Armário medindo 2,70 x 1,70 e 70 cm de profundidade com divisória a cada 40 cm. resultando em quatro vãos na horizontal e quatro vãos na vertical conforme projeto. Contendo 8 pés de metal cromado medindo 10 cm, contém quatro portas com três dobradiç com amortecedor em cada porta. Tendo a espessura de 15 mm em prateleiras e caixarias e 30 mm para parte externa. Para parte interna cor branco TX e para parte externa cinza cristal. Fundo branco TX, na espessura de 6 mm, contendo puxador perfil em alumínio.</p>	1,000	UN	JP Mveis	8.122,0300	8.122,03
27	<p>Armário contendo as medidas 2,80 x 2,70 e 45 cm de profundidade, contém 6 portas com puxador perfil em alumínio e quatro dobradiças com amortecedor para cada porta. prateleiras resultando em cinco vãos na vertical e quatro vãos na horizontal. Na parte interna Branco TX e parte externa cinza cristal, tendo a espessura de 15 mm para prateleiras e caixar e 30 mm para a parte externa. Fundo branco TX com a espessura de 6 mm, contém oito pés de metal cromado medindo 10 cm. - Armário contendo as medidas 2,80 x 2,70 e 45 cm de profundidade, contém 6 portas com puxador perfil em alumínio e quatro dobradiças com amortecedor para cada porta.</p>	1,000	UN	JP Mveis	9.101,5300	9.101,53

	prateleiras resultando em cinco vãos na vertical e quatro vãos na horizontal. Na parte interna Branco TX e parte externa cinza cristal, tendo a espessura de 15 mm para prateleiras e caixar e 30 mm para a parte externa. Fundo branco TX com a espessura de 6 mm, contém oito pés de metal cromado medindo 10 cm.					
28	Balcão sem portas medindo 1,50 x 1,30 por 40 de profundidade com três vãos na vertical e dois na horizontal conforme o projeto. Com seis pé de metal cromado medindo 10 cm Com espessura de 30 mm para parte externa e prateleira em 15 mm, parte interna e externa na cor cinza cristal tampo em MDF cinza cristal com fundo 6 mm na cor cinza cristal, acabamento em fita de borda da mesma cor da chapa - Balcão sem portas medindo 1,50 x 1,30 por 40 de profundidade com três vãos na vertical e dois na horizontal conforme o projeto. Com seis pé de metal cromado medindo 10 cm Com espessura de 30 mm para parte externa e prateleira em 15 mm, parte interna e externa na cor cinza cristal tampo em MDF cinza cristal com fundo 6 mm na cor cinza cristal, acabamento em fita de borda da mesma cor da chapa	1,000	UN	JP Mveis	3.423,9100	3.423,91
29	Balcão medindo 1,60 x 100 e 50 cm de profundidade com duas portas, contendo duas dobradiças com amortecedor em cada porta, gaveteiro com 4 gavetas contendo 1 par de corrediça telescópica em cada gaveta, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm. Contém uma prateleira central com espessura de 15 mm para parte interna e prateleiras e a parte externa em 30 mm, com fundo 6 mm Branco TX com a cor branco TX na parte interna e parte externa e cinza cristal, tampo em MDF cinza cristal, contém puxador - Balcão medindo 1,60 x 100 e 50 cm de profundidade com duas portas, contendo duas dobradiças com amortecedor em cada porta, gaveteiro com 4 gavetas contendo 1 par de corrediça telescópica em cada gaveta, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm. Contém uma prateleira central com espessura de 15 mm para parte interna e prateleiras e a parte externa em 30 mm, com fundo 6 mm Branco TX com a cor branco TX na parte interna e parte externa e cinza cristal, tampo em MDF cinza cristal, contém puxador perfil em alumínio.	1,000	UN	JP Mveis	3.597,2700	3.597,27
30	Armário com as medidas 2,40 x 200 e 45 cm de profundidade com 5 portas contendo 4 dobradiças com amortecedor em cada porta, com quatro vãos para prateleiras, com oito pés de metal cromado medindo 10 cm, tendo a espessura de 15 mm para a parte interna e prateleiras e 30 mm para a parte externa com a cor branco tx na parte interna e cinza cristal na parte externa. Com fundo 6 mm na cor branco TX, com puxador perfil em alumínio. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Armário com as medidas 2,40 x 200 e 45 cm de profundidade com 5 portas contendo 4 dobradiças com amortecedor em cada porta, com quatro vãos para prateleiras, com oito pés de metal cromado medindo 10 cm, tendo a espessura de 15 mm para a parte interna e prateleiras e 30 mm para a parte externa com a cor branco tx na parte interna e cinza cristal na parte externa. Com fundo 6 mm na cor branco TX, com puxador perfil em alumínio. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa.	1,000	UN	JP Mveis	6.111,0300	6.111,03
31	Balcão medindo 4,70 x 100 e 70 cm de profundidade, sem portas, com uma prateleira central, com pé de metal cromado medindo 10 cm. Espessura de 15 mm para prateleira e 30 mm para parte externa, parte interna e externa em cinza cristal, fundo 6 mm na cor cinza cristal com tampo em MDF. Para melhor acabamento, fita de bordo na mesma cor da chapa. - Balcão medindo 4,70 x 100 e 70 cm de profundidade, sem portas, com uma prateleira central, com pé de metal cromado medindo 10 cm. Espessura de 15 mm para prateleira e 30 mm para parte externa, parte interna e externa em cinza cristal, fundo 6 mm na cor cinza cristal com tampo em MDF.	1,000	UN	JP Mveis	6.804,4800	6.804,48

	Para melhor acabamento, fita de bordo na mesma cor da chapa.					
32	Balcão medindo 2,50 x 100 e 85 cm de profundidade, com seis portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Com uma prateleira central e com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm na parte externa. Parte interna em branco TX e parte externa e cinza cristal. Com fundo branco TX com a espessura de 6 mm. Acabamento em fita de borda com a mesma cor da chapa, contendo puxador perfil em alumínio. - Balcão medindo 2,50 x 100 e 85 cm de profundidade, com seis portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Com uma prateleira central e com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm na parte externa. Parte interna em branco TX e parte externa e cinza cristal. Com fundo branco TX com a espessura de 6 mm. Acabamento em fita de borda com a mesma cor da chapa, contendo puxador perfil em alumínio.	1,000	UN	JP Mveis	4.897,4900	4.897,49
33	Balcão medindo 300 x 100 e 70 cm de profundidade, aberto sem portas com uma prateleira central, todo na cor cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleira, e parte externa em 30 mm. Com 8 pés de metal cromado medindo 10 cm. Com tampo em fórmica, contendo fundo 6 mm na cor cinza cristal. Acabamento em fita de borda na mesma cor da chapa. - Balcão medindo 300 x 100 e 70 cm de profundidade, aberto sem portas com uma prateleira central, todo na cor cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleira, e parte externa em 30 mm. Com 8 pés de metal cromado medindo 10 cm. Com tampo em fórmica, contendo fundo 6 mm na cor cinza cristal. Acabamento em fita de borda na mesma cor da chapa.	1,000	UN	JP Mveis	4.550,7700	4.550,77
34	Aéreo medindo 300 x 80 e 55 cm de profundidade, com 3 portas de sistema de correr AL58, contendo trilho superior e inferior em alumínio. Contendo uma prateleira central, com a espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria e 30 mm para parte externa. Na parte interna Branco TX e parte externa cinza cristal, contendo puxador perfil em alumínio. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Aéreo medindo 300 x 80 e 55 cm de profundidade, com 3 portas de sistema de correr AL58, contendo trilho superior e inferior em alumínio. Contendo uma prateleira central, com a espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria e 30 mm para parte externa. Na parte interna Branco TX e parte externa cinza cristal, contendo puxador perfil em alumínio. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa.	1,000	UN	JP Mveis	4.204,0400	4.204,04
35	Balcão medindo 300 x 100 e 70 cm de profundidade, com 3 portas de sistema de correr AL58, com uma prateleira central conforme o projeto. Na cor cinza cristal a parte externa e parte interna em branco TX com espessura de 15 mm para prateleiras e peixarias e 30 mm para parte externa. Com tampo em mármore, com puxador perfil em alumínio. Contendo trilho superior e inferior em alumínio, com 8 pés de metal cromado medindo 10 cm. Fundo 6 mm na cor branco TX, para melhor acabamento fita de borda na me - Balcão medindo 300 x 100 e 70 cm de profundidade, com 3 portas de sistema de correr AL58, com uma prateleira central conforme o projeto. Na cor cinza cristal a parte externa e parte interna em branco TX com espessura de 15 mm para prateleiras e peixarias e 30 mm para parte externa. Com tampo em mármore, com puxador perfil em alumínio. Contendo trilho superior e inferior em alumínio, com 8 pés de metal cromado medindo 10 cm. Fundo 6 mm na cor branco TX, para melhor acabamento fita de borda na mesma cor da chapa.	1,000	UN	JP Mveis	7.671,2900	7.671,29
36	Balcão medindo 1,70 x 80 e 50 cm de profundidade, com duas portas com sistema de correr AL58, com puxador	1,000	UN	JP Mveis	3.163,8700	3.163,87

	perfil em alumínio e com seis pés de metal cromado medindo 10 cm. Na cor branco TX na parte interna e parte externa na cor cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa contendo duas prateleiras conforme projeto. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Balcão medindo 1,70 x 80 e 50 cm de profundidade, com duas portas com sistema de correr AL58, com puxador perfil em alumínio e com seis pés de metal cromado medindo 10 cm. Na cor branco TX na parte interna e parte externa na cor cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa contendo duas prateleiras conforme projeto. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa.					
37	Balcão medindo 1,90 x 100 e 55 cm de profundidade, com _ portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta, com uma prateleira central, na cor branco TX na parte interna e parte externa em cinza cristal, com a espessura de 15 MM em prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa. com puxador perfil em alumínio, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, com fundo 6 mm na cor branca TX. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. Tampo em fórmica. - Balcão medindo 1,90 x 100 e 55 cm de profundidade, com _ portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta, com uma prateleira central, na cor branco TX na parte interna e parte externa em cinza cristal, com a espessura de 15 MM em prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa. com puxador perfil em alumínio, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, com fundo 6 mm na cor branca TX. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. Tampo em fórmica.	1,000	UN	JP Mveis	2.817,1400	2.817,14
38	Balcão medindo 2,10 x 1,70 e 50 cm de profundidade com _portas com três dobradiças com amortecedor cada porta, com puxador perfil em alumínio, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, na cor branco TX na parte interna e parte externa e cinza cristal. Com espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Balcão medindo 2,10 x 1,70 e 50 cm de profundidade com _portas com três dobradiças com amortecedor cada porta, com puxador perfil em alumínio, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, na cor branco TX na parte interna e parte externa e cinza cristal. Com espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa.	1,000	UN	JP Mveis	3.683,9500	3.683,95
39	Aéreo medindo 1,55x80 e 45 cm de profundidade com, _ portas com sistema de correr AL58, com puxador perfil em alumínio com uma prateleira central, na cor branco TX para parte interna e parte externa em cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e parte externa em 30 mm. Com fundo 6 mm na cor branco TX, para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Aéreo medindo 1,55x80 e 45 cm de profundidade com, _ portas com sistema de correr AL58, com puxador perfil em alumínio com uma prateleira central, na cor branco TX para parte interna e parte externa em cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e parte externa em 30 mm. Com fundo 6 mm na cor branco TX, para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa.	1,000	UN	JP Mveis	1.707,6200	1.707,62
40	Balcão medindo 150 x 100 e 55 cm de profundidade com tampo em fórmica, com 2 portas com sistema de correr AL58, contendo trilho superior e inferior em alumínio, cor branco tx na parte interna e parte externa em cinza cristal, contendo fundo branco tx na espessura de 6 mm, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para parte externa,. Para melhor acabamento, fita de bordo na mesma cor da chapa. -	1,000	UN	JP Mveis	3.094,5200	3.094,52

Balcão medindo 150 x 100 e 55 cm de profundidade com tampo em fórmica, com 2 portas com sistema de correr AL58, contendo trilho superior e inferior em alumínio, cor branco tx na parte interna e parte externa em cinza cristal, contendo fundo branco tx na espessura de 6 mm, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para parte externa,. Para melhor acabamento, fita de bordo na mesma cor da chapa.

Total do Participante: 114.530,00

Participante: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO DUPLA CHAMA COM TRAVA MECANICA NA PORTA DO FORNO, VOLUME DO FORNO DE 55 LITROS E PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS. ESPALHADOR E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA EM AÇO CARBONO NA COR PRETO FOSCO. FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO. - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO DUPLA CHAMA COM TRAVA MECANICA NA PORTA DO FORNO, VOLUME DO FORNO DE 55 LITROS E PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS. ESPALHADOR E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA EM AÇO CARBONO NA COR PRETO FOSCO. FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO.	7,000	UN	MR	1.885,0000	13.195,00
2	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO DUPLA CHAMA COM TRAVA MECANICA NA PORTA DO FORNO, VOLUME DO FORNO DE 55LITROS E PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS. ESPALHADOR E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA EM AÇO CARBONO NA COR PRETO FOSCO. FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO. - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO DUPLA CHAMA COM TRAVA MECANICA NA PORTA DO FORNO, VOLUME DO FORNO DE 55LITROS E PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS. ESPALHADOR E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA EM AÇO CARBONO NA COR PRETO FOSCO. FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO.	6,000	UN	MR	1.543,9000	9.263,40
13	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS, FILTRO LAVÁVEL 1400W 220 VOLTS - CAPACIDADE DE 10 LITROS E MANGUEIRA DE 1,5 METROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO ASPIRADOR DE PÓ: TENSÃO DO PRODUTO: 220V POTÊNCIA: 1400W FREQUÊNCIA: 60HZ VÁCUO: 140 MBAR TIPO DE FILTRO: ESPUMA; PANO LAVÁVEL NÍVEL DE RUÍDO: 92DB (A) VOLUME TOTAL: 10 LITROS CAPACIDADE ÚTIL (LÍQUIDOS / SÓLIDOS): 3,4 LITROS / 7 LITROS ASPIRA ÁGUA: SIM DIMENSÃO CABO ELÉTRICO: 2 METROS DIMENSÃO MANGUEIRA: 1,5 METROS - ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS, FILTRO LAVÁVEL 1400W 220 VOLTS - CAPACIDADE DE 10 LITROS E MANGUEIRA DE 1,5 METROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO ASPIRADOR DE PÓ: TENSÃO DO PRODUTO: 220V POTÊNCIA: 1400W FREQUÊNCIA: 60HZ VÁCUO: 140 MBAR TIPO DE FILTRO: ESPUMA; PANO LAVÁVEL NÍVEL DE RUÍDO: 92DB (A) VOLUME TOTAL: 10 LITROS CAPACIDADE ÚTIL (LÍQUIDOS / SÓLIDOS): 3,4 LITROS / 7 LITROS ASPIRA ÁGUA: SIM DIMENSÃO CABO ELÉTRICO: 2 METROS DIMENSÃO MANGUEIRA: 1,5 METROS	4,000	UN	ELETROLU X	336,9000	1.347,60

Total do Participante: 23.806,00

Participante: ADRIANA DE FATIMA VANELLI & CIA LTDA - ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
14	Cortina de tecido blecaute linho 70% vedação, 100% poliéster, ilhós quadrados, varão inox 19mm. Com suporte compacto instalado. - Cortina de tecido blecaute linho 70% vedação, 100% poliéster, ilhós quadrados, varão inox 19mm. Com suporte compacto instalado.	845,000	MTS	TEXTURA	74,9000	63.290,50

Total do Participante: 63.290,50

Total Geral: 911.047,80

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Dionísio Cerqueira, 03/09/2024

JEAN ROBSON WUST

PREGOEIRO

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

SIMONE ROSTIROLLA

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ADRIANA DE FATIMA VANELLI & CIA LTDA - ME

ADRIANA DE FATIMA VANELLI

ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA

ANDRE LUIZ LANSING SCHNORRENBERGER

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

GELUZ COMERCIAL LTDA

EDUARDO IZUIL IGLIKOSKI DO NASCIMENTO

LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME

CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

MÓVEIS E ELETRO DE SA LTDA

JULIO PASSOS DE SA

MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

JEDIELSON PETRY TASSO

FTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA

RAFAEL CRISTIANO LAMB
