



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

Rua Santos Dumont, 413 - Centro - Dionísio Cerqueira
CEP: 89950-000 CNPJ: 83.026.773/0001-74 Telefone: (49) 3644-6700
E-mail: comprasdionisiocerqueira@hotmail.com Site:

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 70/2024

Processo Adm.: 70/2024

Data do Processo: 22/08/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 70/2024
b) **Nr. Licitação:** 70/2024 - PR
c) **Modalidade:** Pregão presencial
d) **Data de Homologação:** 03/09/2024
e) **Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O AUDITORIO MUNICIPAL, ELETRODOMÉSTICOS PARA ESCOLAS E CRECHES, POSTOS DE SAÚDE, ABRIGO BEIJA-FLOR, E SETOR DE OBRAS. CORTINAS PARA ESCOLAS E CRECHES, MOVEIS SOB MEDIDAS PARA A CRECHE SONHO ENCANTADO*

Participante: ADRIANA DE FATIMA VANELLI & CIA LTDA - ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Cortina de tecido blecaute linho 70% vedação, 100% poliéster, 845,000 MTS ilhós quadrados, varão inox 19mm. Com suporte compacto instalado. - Cortina de tecido blecaute linho 70% vedação, 100% poliéster, ilhós quadrados, varão inox 19mm. Com suporte compacto instalado. Marca: TEXTURA	845,000	MTS	74,90	63.290,50
Total do Participante:					63.290,50

Participante: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA

1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO DUPLA CHAMA COM TRAVA MECANICA NA PORTA DO FORNO, VOLUME DO FORNO DE 55 LITROS E PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS. ESPALHADOR E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA EM AÇO CARBONO NA COR PRETO FOSCO. FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO. - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO DUPLA CHAMA COM TRAVA MECANICA NA PORTA DO FORNO, VOLUME DO FORNO DE 55 LITROS E PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS. ESPALHADOR E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA EM AÇO CARBONO NA COR PRETO FOSCO. FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO. Marca: MR	7,000	UN	1.885,00	13.195,00
2	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO DUPLA CHAMA COM TRAVA MECANICA NA PORTA DO FORNO, VOLUME DO FORNO DE 55LITROS E PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS. ESPALHADOR E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA EM AÇO CARBONO NA COR PRETO FOSCO. FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO. - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO DUPLA CHAMA COM TRAVA MECANICA NA PORTA DO FORNO, VOLUME DO FORNO DE 55LITROS E PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS. ESPALHADOR E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, MESA EM AÇO CARBONO NA COR PRETO FOSCO. FOGÃO DE BAIXA PRESSÃO. Marca: MR	6,000	UN	1.543,90	9.263,40
13	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS, FILTRO LAVÁVEL 1400W 220 VOLTS - CAPACIDADE DE 10 LITROS E MANGUEIRA DE 1,5 METROS	4,000	UN	336,90	1.347,60

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO ASPIRADOR DE PÓ: TENSÃO DO PRODUTO: 220V POTÊNCIA: 1400W FREQUÊNCIA: 60HZ VÁCUO: 140 MBAR TIPO DE FILTRO: ESPUMA; PANO LAVÁVEL NÍVEL DE RUÍDO: 92DB (A) VOLUME TOTAL: 10 LITROS CAPACIDADE ÚTIL (LÍQUIDOS / SÓLIDOS): 3,4 LITROS / 7 LITROS ASPIRA ÁGUA: SIM DIMENSÃO CABO ELÉTRICO: 2 METROS DIMENSÃO MANGUEIRA: 1,5 METROS - ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS, FILTRO LAVÁVEL 1400W 220 VOLTS - CAPACIDADE DE 10 LITROS E MANGUEIRA DE 1,5 METROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO ASPIRADOR DE PÓ: TENSÃO DO PRODUTO: 220V POTÊNCIA: 1400W FREQUÊNCIA: 60HZ VÁCUO: 140 MBAR TIPO DE FILTRO: ESPUMA; PANO LAVÁVEL NÍVEL DE RUÍDO: 92DB (A) VOLUME TOTAL: 10 LITROS CAPACIDADE ÚTIL (LÍQUIDOS / SÓLIDOS): 3,4 LITROS / 7 LITROS ASPIRA ÁGUA: SIM DIMENSÃO CABO ELÉTRICO: 2 METROS DIMENSÃO MANGUEIRA: 1,5 METROS
 Marca: ELETROLUX

Total do Participante: 23.806,00

Participante: FTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
15	JAQUETA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERENCIA 7850 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG. - JAQUETA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERENCIA 7850 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG. Marca: FTA	9,000	UN	245,00	2.205,00
16	JAQUETA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERENCIA 7850 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16. - JAQUETA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERENCIA 7850 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16. Marca: FTA	1.174,0	UN	198,00	232.452,00
17	CALÇA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERÊNCIA 7898 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG. - CALÇA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERÊNCIA 7898 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG. Marca: FTA	9,000	UN	198,00	1.782,00
18	CALÇA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERÊNCIA 7898 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16. - CALÇA EM ULTRAMICRO THERMO 89% POLIESTER MICRO FIBRA 11% ELASTANO, GRAMATURA 250 G/M, REFERÊNCIA 7898 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA	1.174,0	UN	184,00	216.016,00

IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16.

Marca: FTA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	CAMISETA EM POLIVISCOSE ANTIPIILLING 65% POLIÉSTER, 35% VISCOSE, GRAMTURA 185 M/KG COM PROTEÇÃO UV GOLA REDONDA REFERÊNCIA 6150 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG. - CAMISETA EM POLIVISCOSE ANTIPIILLING 65% POLIÉSTER, 35% VISCOSE, GRAMTURA 185 M/KG COM PROTEÇÃO UV GOLA REDONDA REFERÊNCIA 6150 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM P,M,G,GG. Marca: FTA	9,000	UN	71,00	639,00
20	CAMISETA EM POLIVISCOSE ANTIPIILLING 65% POLIÉSTER, 35% VISCOSE, GRAMTURA 185 M/KG COM PROTEÇÃO UV GOLA REDONDA REFERÊNCIA 6150 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16. - CAMISETA EM POLIVISCOSE ANTIPIILLING 65% POLIÉSTER, 35% VISCOSE, GRAMTURA 185 M/KG COM PROTEÇÃO UV GOLA REDONDA REFERÊNCIA 6150 COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA DIGITAL (DTF - PROCESSO FEITO DIRETO DO FILME PRO TECIDO - QUE ENVOLVE A IMPRESSÃO DE UMA IMAGEM EM UM FILME DE TRANSFERÊNCIA APLICADO NO TECIDO POR MEIO DE PRESSÃO) FRENTE E COSTAS. TAM 02 AO 16. Marca: FTA	1.174,0	UN	64,00	75.136,00
Total do Participante:					528.230,00

Participante: GELUZ COMERCIAL LTDA

5	FORNO ELÉTRICO INOX INDUSTRIAL 220V. CARACTERÍSTICAS E DESCRIÇÃO DA FICHA TÉCNICA: EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 446 DO INMETRO. - SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO PARA GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. - POSSUI 2 RESISTÊNCIA POR CÂMARA, SENDO 01 INFERIOR E 01 SUPERIOR COM CONTROLE INDIVIDUAL DE TEMPERATURA. - PAINEL COMPOSTO PR 2 TERMOSTATO DE 50° C À 300° C PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, SENDO UM PARA RESISTÊNCIA SUPERIOR E OUTRO PARA INFERIO - FORNO ELÉTRICO INOX INDUSTRIAL 220V. CARACTERÍSTICAS E DESCRIÇÃO DA FICHA TÉCNICA: EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 446 DO INMETRO. - SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO PARA GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. - POSSUI 2 RESISTÊNCIA POR CÂMARA, SENDO 01 INFERIOR E 01 SUPERIOR COM CONTROLE INDIVIDUAL DE TEMPERATURA. - PAINEL COMPOSTO PR 2 TERMOSTATO DE 50° C À 300° C PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, SENDO UM PARA RESISTÊNCIA SUPERIOR E OUTRO PARA INFERIOR. -TEMPERATURA DE TRABALHO - ACONSELHÁVEL DE MÁXIMO 250° C. - LATERAL, FRENTE E TETO EXTERNA EM AÇO INOX. - 2 PEDRA REFRAATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR. - ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA 44CM X58CM. - LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. - REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO. - ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA. - CÂMARA DE COM 2 TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DA GRELHA, ESPAÇO DE 5 CM CADA NÍVEL. Marca: VENANCIO	14,000	UN	1.800,00	25.200,00
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	----------	-----------

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	BATEDEIRA PLANETÁRIA 7500W DE POTENCIA, 220W, COM TAMPA ANTI-RESPINGOS, FUNÇÃO PARTIDA SUAVE E 12 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR PARA ATINGIR A CONSISTÊNCIA IDEAL DE MISTURAS. COM CAPACIDADE DE 5 L. COM 3 BATEDORES: FOUET, GANCHO, PLANO. LARGURA: 37,9CM ALTURA: 33CM PROFUNDIDADE: 22,6CM. PESO 3,8kg - BATEDEIRA PLANETÁRIA 7500W DE POTENCIA, 220W, COM TAMPA ANTI-RESPINGOS, FUNÇÃO PARTIDA SUAVE E 12 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR PARA ATINGIR A CONSISTÊNCIA IDEAL DE MISTURAS. COM CAPACIDADE DE 5 L. COM 3 BATEDORES: FOUET, GANCHO, PLANO. LARGURA: 37,9CM ALTURA: 33CM PROFUNDIDADE: 22,6CM. PESO 3,8kg Marca: ELECTROLUX	7,000	UN	590,00	4.130,00

Total do Participante: 29.330,00

Participante: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

8	FREEZER HORIZONTAL, 534 LITROS, COM 2 PORTAS E 4 RODINHAS PARA FÁCIL TRANSPORTE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, POTÊNCIA 220V 150W. CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. PROGRAMADOR DE TEMPERATURA, SENDO POSSÍVEL ESCOLHER ENTRE OS MODOS FREEZER OU REFRIGERADOR. FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO. COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA: 96CM LARGURA: 147,3M PROFUNDIDADE: 78CM PESO: 68KG - FREEZER HORIZONTAL, 534 LITROS, COM 2 PORTAS E 4 RODINHAS PARA FÁCIL TRANSPORTE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, POTÊNCIA 220V 150W. CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. PROGRAMADOR DE TEMPERATURA, SENDO POSSÍVEL ESCOLHER ENTRE OS MODOS FREEZER OU REFRIGERADOR. FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO. COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA: 96CM LARGURA: 147,3M PROFUNDIDADE: 78CM PESO: 68KG Marca: Consul	8,000	UN	3.415,00	27.320,00
21	Aéreo cor interna Branco TX e cor externa cinza cristal, com espessura de 15 mm para prateleiras internas e caixaria, e externas em 30 mm, com dimensões de 1,30 x 70 e 45 cm de profundidade, contendo uma prateleira central e chave conforme projeto. O módulo contém três portas, com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Acabamentos com fita de borda na mesma cor da chapa. Deverá ter fundo na cor branco TX com a espessura de 6mm. Os puxadores serão perfil em alumínio. - Aéreo cor interna Branco TX e cor externa cinza cristal, com espessura de 15 mm para prateleiras internas e caixaria, e externas em 30 mm, com dimensões de 1,30 x 70 e 45 cm de profundidade, contendo uma prateleira central e chave conforme projeto. O módulo contém três portas, com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Acabamentos com fita de borda na mesma cor da chapa. Deverá ter fundo na cor branco TX com a espessura de 6mm. Os puxadores serão perfil em alumínio. Marca: JP Mveis	1,000	UN	1.794,30	1.794,30
22	Aéreo em L, cor interna Branco TX e cor externa cinza cristal. Com a espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria, e revestimento externo em 30 mm para melhor acabamento. Com dimensões de 85 x 85 e 30 cm de profundidade, contendo uma prateleira central conforme o projeto. O módulo contém duas portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Acabamentos em fita de borda da mesma cor da chapa. Fundo na cor branco tx, a espessura de 6 mm. Puxador perfil em alumínio. - Aéreo em L, cor interna Branco TX e cor externa cinza cristal. Com a espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria, e revestimento externo em 30 mm para melhor acabamento. Com dimensões de 85 x 85 e 30 cm de profundidade, contendo uma prateleira central conforme o projeto. O módulo contém duas portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Acabamentos em fita de borda da mesma cor da chapa. Fundo na cor branco tx, a espessura de 6 mm. Puxador perfil em alumínio. Marca: JP Mveis	1,000	UN	1.967,66	1.967,66

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23	<p>Aéreo com dimensões de 2,30 x 80 e 45 cm de profundidade, contendo seis(6) portas com duas dobradiças com amortecedor cada porta, também contém uma prateleira central conforme projeto. A espessura do MDF é de 15 mm para prateleiras e caixaria, revestimento em 30 mm na parte externa. Para melhor acabamento, fita de borda da mesma cor da chapa. Fundo branco tx com a espessura de 6 mm, puxador perfil em alumínio. - Aéreo com dimensões de 2,30 x 80 e 45 cm de profundidade, contendo seis(6) portas com duas dobradiças com amortecedor cada porta, também contém uma prateleira central conforme projeto. A espessura do MDF é de 15 mm para prateleiras e caixaria, revestimento em 30 mm na parte externa. Para melhor acabamento, fita de borda da mesma cor da chapa. Fundo branco tx com a espessura de 6 mm, puxador perfil em alumínio.</p> <p>Marca: JP Mveis</p>	1,000	UN	3.354,56	3.354,56
24	<p>Balcão tendo as medidas 2,30 x 1,10 e 55 de profundidade contendo uma prateleira central e três portas de correr com sistema de correr Al58, trilho superior e inferior em alumínio, contendo sistema de chave e pé de metal cromado medindo 10 cm. Cor interna em branco TX e cor externa em cinza cristal, tampo em MDF cinza cristal. Espessura de 15mm para prateleiras e caixaria, e externa em 30mm, acabamentos em fita de borda na mesma cor da chapa. Fundo branco TX na espessura de 6mm, contém puxador p - Balcão tendo as medidas 2,30 x 1,10 e 55 de profundidade contendo uma prateleira central e três portas de correr com sistema de correr Al58, trilho superior e inferior em alumínio, contendo sistema de chave e pé de metal cromado medindo 10 cm.</p> <p>Cor interna em branco TX e cor externa em cinza cristal, tampo em MDF cinza cristal.</p> <p>Espessura de 15mm para prateleiras e caixaria, e externa em 30mm, acabamentos em fita de borda na mesma cor da chapa.Fundo branco TX na espessura de 6mm, contém puxador perfil em alumínio.</p> <p>Marca: JP Mveis</p>	1,000	UN	3.701,29	3.701,29
25	<p>Balcão contendo as medidas 1,30 x 80 e 55 cm de profundidade. Contendo duas portas com sistemas de correr Al58, trilho superior e inferior em alumínio, contendo 6 pé de metal cromado medindo 10 cm, cor interna em branco TX e cor externa em cinza cristal, espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria e externa em 30 mm, tampo em fórmica tendo a espessura de 30 mm contém uma prateleira central, acabamento em fita de borda na mesma cor da chapa. Fundo Branco TX na espessura 6 mm, contém puxador pe - Balcão contendo as medidas 1,30 x 80 e 55 cm de profundidade. Contendo duas portas com sistemas de correr Al58, trilho superior e inferior em alumínio, contendo 6 pé de metal cromado medindo 10 cm, cor interna em branco TX e cor externa em cinza cristal, espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria e externa em 30 mm, tampo em fórmica tendo a espessura de 30 mm contém uma prateleira central, acabamento em fita de borda na mesma cor da chapa. Fundo Branco TX na espessura 6 mm, contém puxador perfil em alumínio.</p> <p>Marca: JP Mveis</p>	1,000	UN	3.441,25	3.441,25
26	<p>Armário medindo 2,70 x 1,70 e 70 cm de profundidade com divisória a cada 40 cm. resultando em quatro vãos na horizontal e quatro vãos na vertical conforme projeto. Contendo 8 pés de metal cromado medindo 10 cm, contém quatro portas com três dobradiç com amortecedor em cada porta. Tendo a espessura de 15 mm em prateleiras e caixarias e 30 mm para parte externa. Para parte interna cor branco TX e para parte externa cinza cristal. Fundo branco TX, na espessura de 6 mm, contendo puxador perfil em al - Armário medindo 2,70 x 1,70 e 70 cm de profundidade com divisória a cada 40 cm. resultando em quatro vãos na horizontal e quatro vãos na vertical conforme projeto.</p> <p>Contendo 8 pés de metal cromado medindo 10 cm, contém quatro portas com três dobradiç com amortecedor em cada porta.</p> <p>Tendo a espessura de 15 mm em prateleiras e caixarias e 30 mm para parte externa.</p>	1,000	UN	8.122,03	8.122,03

Para parte interna cor branco TX e para parte externa cinza cristal. Fundo branco TX, na espessura de 6 mm, contendo puxador perfil em alumínio.

Marca: JP Mveis

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
27	<p>Armário contendo as medidas 2,80 x 2,70 e 45 cm de profundidade, contém 6 portas com puxador perfil em alumínio e quatro dobradiças com amortecedor para cada porta. prateleiras resultando em cinco vãos na vertical e quatro vãos na horizontal. Na parte interna Branco TX e parte externa cinza cristal, tendo a espessura de 15 mm para prateleiras e caixar e 30 mm para a parte externa. Fundo branco TX com a espessura de 6 mm, contém oito pés de metal cromado medindo 10 cm. - Armário contendo as medidas 2,80 x 2,70 e 45 cm de profundidade, contém 6 portas com puxador perfil em alumínio e quatro dobradiças com amortecedor para cada porta. prateleiras resultando em cinco vãos na vertical e quatro vãos na horizontal. Na parte interna Branco TX e parte externa cinza cristal, tendo a espessura de 15 mm para prateleiras e caixar e 30 mm para a parte externa. Fundo branco TX com a espessura de 6 mm, contém oito pés de metal cromado medindo 10 cm.</p> <p>Marca: JP Mveis</p>	1,000	UN	9.101,53	9.101,53
28	<p>Balcão sem portas medindo 1,50 x 1,30 por 40 de profundidade com três vãos na vertical e dois na horizontal conforme o projeto. Com seis pé de metal cromado medindo 10 cm Com espessura de 30 mm para parte externa e prateleira em 15 mm, parte interna e externa na cor cinza cristal tampo em MDF cinza cristal com fundo 6 mm na cor cinza cristal, acabamento em fita de borda da mesma cor da chapa - Balcão sem portas medindo 1,50 x 1,30 por 40 de profundidade com três vãos na vertical e dois na horizontal conforme o projeto. Com seis pé de metal cromado medindo 10 cm Com espessura de 30 mm para parte externa e prateleira em 15 mm, parte interna e externa na cor cinza cristal tampo em MDF cinza cristal com fundo 6 mm na cor cinza cristal, acabamento em fita de borda da mesma cor da chapa</p> <p>Marca: JP Mveis</p>	1,000	UN	3.423,91	3.423,91
29	<p>Balcão medindo 1,60 x 100 e 50 cm de profundidade com duas portas, contendo duas dobradiças com amortecedor em cada porta, gaveteiro com 4 gavetas contendo 1 par de corrediça telescópica em cada gaveta, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm. Contém uma prateleira central com espessura de 15 mm para parte interna e prateleiras e a parte externa em 30 mm, com fundo 6 mm Branco TX com a cor branco TX na parte interna e parte externa e cinza cristal, tampo em MDF cinza cristal, contém puxador - Balcão medindo 1,60 x 100 e 50 cm de profundidade com duas portas, contendo duas dobradiças com amortecedor em cada porta, gaveteiro com 4 gavetas contendo 1 par de corrediça telescópica em cada gaveta, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm.</p> <p>Contém uma prateleira central com espessura de 15 mm para parte interna e prateleiras e a parte externa em 30 mm, com fundo 6 mm Branco TX com a cor branco TX na parte interna e parte externa e cinza cristal, tampo em MDF cinza cristal, contém puxador perfil em alumínio.</p> <p>Marca: JP Mveis</p>	1,000	UN	3.597,27	3.597,27
30	<p>Armário com as medidas 2,40 x 200 e 45 cm de profundidade com 5 portas contendo 4 dobradiças com amortecedor em cada porta, com quatro vãos para prateleiras, com oito pés de metal cromado medindo 10 cm, tendo a espessura de 15 mm para a parte interna e prateleiras e 30 mm para a parte externa com a cor branco tx na parte interna e cinza cristal na parte externa. Com fundo 6 mm na cor branco TX, com puxador perfil em alumínio. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Armário com as medidas 2,40 x 200 e 45 cm de profundidade com 5 portas contendo 4 dobradiças com amortecedor em cada porta, com quatro vãos para prateleiras, com oito pés de metal cromado medindo 10 cm, tendo a espessura de 15 mm para a parte interna e prateleiras e 30 mm para a parte externa com a cor branco tx na parte interna e cinza cristal na parte externa. Com fundo 6 mm na</p>	1,000	UN	6.111,03	6.111,03

cor branco TX, com puxador perfil em alumínio. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa.

Marca: JP Mveis

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
31	Balcão medindo 4,70 x 100 e 70 cm de profundidade, sem portas, com uma prateleira central, com pé de metal cromado medindo 10 cm. Espessura de 15 mm para prateleira e 30 mm para parte externa, parte interna e externa em cinza cristal, fundo 6 mm na cor cinza cristal com tampo em MDF. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Balcão medindo 4,70 x 100 e 70 cm de profundidade, sem portas, com uma prateleira central, com pé de metal cromado medindo 10 cm. Espessura de 15 mm para prateleira e 30 mm para parte externa, parte interna e externa em cinza cristal, fundo 6 mm na cor cinza cristal com tampo em MDF. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. Marca: JP Mveis	1,000	UN	6.804,48	6.804,48
32	Balcão medindo 2,50 x 100 e 85 cm de profundidade, com seis portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Com uma prateleira central e com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm na parte externa. Parte interna em branco TX e parte externa e cinza cristal. Com fundo branco TX com a espessura de 6 mm. Acabamento em fita de borda com a mesma cor da chapa, contendo puxador perfil em alumínio. - Balcão medindo 2,50 x 100 e 85 cm de profundidade, com seis portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta. Com uma prateleira central e com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm na parte externa. Parte interna em branco TX e parte externa e cinza cristal. Com fundo branco TX com a espessura de 6 mm. Acabamento em fita de borda com a mesma cor da chapa, contendo puxador perfil em alumínio. Marca: JP Mveis	1,000	UN	4.897,49	4.897,49
33	Balcão medindo 300 x 100 e 70 cm de profundidade, aberto sem portas com uma prateleira central, todo na cor cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleira, e parte externa em 30 mm. Com 8 pés de metal cromado medindo 10 cm. Com tampo em fórmica, contendo fundo 6 mm na cor cinza cristal. Acabamento em fita de borda na mesma cor da chapa. - Balcão medindo 300 x 100 e 70 cm de profundidade, aberto sem portas com uma prateleira central, todo na cor cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleira, e parte externa em 30 mm. Com 8 pés de metal cromado medindo 10 cm. Com tampo em fórmica, contendo fundo 6 mm na cor cinza cristal. Acabamento em fita de borda na mesma cor da chapa. Marca: JP Mveis	1,000	UN	4.550,77	4.550,77
34	Aéreo medindo 300 x 80 e 55 cm de profundidade, com 3 portas de sistema de correr AL58, contendo trilho superior e inferior em alumínio. Contendo uma prateleira central, com a espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria e 30 mm para parte externa. Na parte interna Branco TX e parte externa cinza cristal, contendo puxador perfil em alumínio. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Aéreo medindo 300 x 80 e 55 cm de profundidade, com 3 portas de sistema de correr AL58, contendo trilho superior e inferior em alumínio. Contendo uma prateleira central, com a espessura de 15 mm para prateleiras e caixaria e 30 mm para parte externa. Na parte interna Branco TX e parte externa cinza cristal, contendo puxador perfil em alumínio. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. Marca: JP Mveis	1,000	UN	4.204,04	4.204,04
35	Balcão medindo 300 x 100 e 70 cm de profundidade, com 3 portas de sistema de correr AL58, com uma prateleira central conforme o projeto. Na cor cinza cristal a parte externa e parte interna em branco TX com espessura de 15 mm para prateleiras e peixarias e 30 mm para parte externa. Com tampo em mármore, com puxador perfil em alumínio. Contendo trilho superior e inferior em alumínio, com 8 pés de metal cromado medindo 10 cm. Fundo 6 mm na cor branco TX, para melhor acabamento fita de borda na me - Balcão	1,000	UN	7.671,29	7.671,29

medindo 300 x 100 e 70 cm de profundidade, com 3 portas de sistema de correr AL58, com uma prateleira central conforme o projeto. Na cor cinza cristal a parte externa e parte interna em branco TX com espessura de 15 mm para prateleiras e peixarias e 30 mm para parte externa. Com tampo em mármore, com puxador perfil em alumínio. Contendo trilho superior e inferior em alumínio, com 8 pés de metal cromado medindo 10 cm.

Fundo 6 mm na cor branco TX, para melhor acabamento fita de borda na mesma cor da chapa.

Marca: JP Mveis

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
36	Balcão medindo 1,70 x 80 e 50 cm de profundidade, com duas portas com sistema de correr AL58, com puxador perfil em alumínio e com seis pés de metal cromado medindo 10 cm. Na cor branco TX na parte interna e parte externa na cor cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa contendo duas prateleiras conforme projeto. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Balcão medindo 1,70 x 80 e 50 cm de profundidade, com duas portas com sistema de correr AL58, com puxador perfil em alumínio e com seis pés de metal cromado medindo 10 cm. Na cor branco TX na parte interna e parte externa na cor cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa contendo duas prateleiras conforme projeto. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa.	1,000	UN	3.163,87	3.163,87
	Marca: JP Mveis				
37	Balcão medindo 1,90 x 100 e 55 cm de profundidade, com _ portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta, com uma prateleira central, na cor branco TX na parte interna e parte externa em cinza cristal, com a espessura de 15 MM em prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa. com puxador perfil em alumínio, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, com fundo 6 mm na cor branca TX. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. Tampo em fórmica. - Balcão medindo 1,90 x 100 e 55 cm de profundidade, com _ portas com duas dobradiças com amortecedor em cada porta, com uma prateleira central, na cor branco TX na parte interna e parte externa em cinza cristal, com a espessura de 15 MM em prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa. com puxador perfil em alumínio, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, com fundo 6 mm na cor branca TX. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. Tampo em fórmica.	1,000	UN	2.817,14	2.817,14
	Marca: JP Mveis				
38	Balcão medindo 2,10 x 1,70 e 50 cm de profundidade com _ portas com três dobradiças com amortecedor cada porta, com puxador perfil em alumínio, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, na cor branco TX na parte interna e parte externa e cinza cristal. Com espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Balcão medindo 2,10 x 1,70 e 50 cm de profundidade com _ portas com três dobradiças com amortecedor cada porta, com puxador perfil em alumínio, com seis pés de metal cromado medindo 10 cm, na cor branco TX na parte interna e parte externa e cinza cristal. Com espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para a parte externa. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa.	1,000	UN	3.683,95	3.683,95
	Marca: JP Mveis				
39	Aéreo medindo 1,55x80 e 45 cm de profundidade com, _ portas com sistema de correr AL58, com puxador perfil em alumínio com uma prateleira central, na cor branco TX para parte interna e parte externa em cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e parte externa em 30 mm. Com fundo 6 mm na cor branco TX, para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Aéreo medindo 1,55x80 e 45 cm de profundidade com, _ portas com sistema de correr AL58, com puxador perfil em alumínio com uma prateleira central, na cor branco TX para parte interna e parte externa em cinza cristal, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e parte	1,000	UN	1.707,62	1.707,62

externa em 30 mm. Com fundo 6 mm na cor branco TX, para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa.

Marca: JP Mveis

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
40	Balcão medindo 150 x 100 e 55 cm de profundidade com tampo em fórmica, com 2 portas com sistema de correr AL58, contendo trilho superior e inferior em alumínio, cor branco tx na parte interna e parte externa em cinza cristal, contendo fundo branco tx na espessura de 6 mm, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para parte externa,. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. - Balcão medindo 150 x 100 e 55 cm de profundidade com tampo em fórmica, com 2 portas com sistema de correr AL58, contendo trilho superior e inferior em alumínio, cor branco tx na parte interna e parte externa em cinza cristal, contendo fundo branco tx na espessura de 6 mm, com a espessura de 15 mm para prateleiras e parte interna e 30 mm para parte externa,. Para melhor acabamento, fita de borda na mesma cor da chapa. Marca: JP Mveis	1,000	UN	3.094,52	3.094,52
Total do Participante:					114.530,00

Participante: LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME

7	GELADEIRA FROSTFREE DUPLEX 375L BRM44HB COM COMPARTIMENTO EXTRAFRIO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPOS DE GELADEIRA: DUPLEX CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO:375 L CAPACIDADE DO REFRIGERADOR (EM LITROS): 288 CAPACIDADE DO FREEZER (EM LITROS): 86 MATERIAL/COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO CONSUMO (KW/H): 54 TERMOSTATO: NÃO TIPO DE DEGELO: FROST FREE SELO PROCEL: SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A PAINEL: DIGITAL CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM NÚMERO DE PORTAS: 2 CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM DRENO DE DEG - GELADEIRA FROSTFREE DUPLEX 375L BRM44HB COM COMPARTIMENTO EXTRAFRIO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPOS DE GELADEIRA: DUPLEX CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO:375 L CAPACIDADE DO REFRIGERADOR (EM LITROS): 288 CAPACIDADE DO FREEZER (EM LITROS): 86 MATERIAL/COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO CONSUMO (KW/H): 54 TERMOSTATO: NÃO TIPO DE DEGELO: FROST FREE SELO PROCEL: SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A PAINEL: DIGITAL CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM NÚMERO DE PORTAS: 2 CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM DRENO DE DEGELO: SIM RODÍZIOS: SIM FUNÇÃO REFRIGERADOR Marca: Brastemp	16,000	UN	2.990,00	47.840,00
11	LIQUIDIFICADOR TURBO COM POTÊNCIA DE 900W, E COPO COM CAPACIDADE TOTAL DE 2,6 LITROS. COM QUATRO VELOCIDADES, FACAS INTEGRADAS AO COPO QUE IMPEDE VAZAMENTOS, TAMPA COM SOBRE TAMPA E BASE ANTIDERRAPANTE E PORTA FIO. LARGURA: 21CM ALTURA: 40,5CM PROFUNDIDADE: 20,5CM - LIQUIDIFICADOR TURBO COM POTÊNCIA DE 900W, E COPO COM CAPACIDADE TOTAL DE 2,6 LITROS. COM QUATRO VELOCIDADES, FACAS INTEGRADAS AO COPO QUE IMPEDE VAZAMENTOS, TAMPA COM SOBRE TAMPA E BASE ANTIDERRAPANTE E PORTA FIO. LARGURA: 21CM ALTURA: 40,5CM PROFUNDIDADE: 20,5CM Marca: Britania Blq970p	7,000	UN	139,90	979,30
41	PAINEL DE LED P5 INDOOR. CONTENDO: 8 PLACASA DE PAINEL DE LED INDOOR P5. PLACAS DE 96X96. 8 CABOS DE ENERGIA, 8 CABOS DE SINAL, CASE PARA TODAS AS PLACAS, PROCESSADOR DE VIDEO NOVA STAR COM SEND CARD. - PAINEL DE LED P5 INDOOR. CONTENDO: 8 PLACASA DE PAINEL DE LED INDOOR P5.	1,000	UN	48.590,00	48.590,00

PLACAS DE 96X96. 8 CABOS DE ENERGIA, 8 CABOS DE SINAL, CASE PARA TODAS AS PLACAS, PROCESSADOR DE VIDEO NOVA STAR COM SEND CARD.

Marca: onelight

Total do Participante: 97.409,30

Participante: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Máquina de lavar tanquinho 220 v, capacidade 7 kg, pratica, eficiente, baixo consumo de energia, com 3 programas de lavagem, dispenser para sabão e outros, retentor de fiapos, saída de água por gravidade. De fácil instalação. - Máquina de lavar tanquinho 220 v, capacidade 7 kg, pratica, eficiente, baixo consumo de energia, com 3 programas de lavagem, dispenser para sabão e outros, retentor de fiapos, saída de água por gravidade. De fácil instalação. Marca: WANKE	10,000	UN	420,00	4.200,00
4	MÁQUINA DE LAVAR MÁQUINA DE LAVAR 12 KG BRANCA COM DOSAGEM ECONÔMICA E CICLO EDREDOM 220 V, PRATICA, EFICIENTE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, INCLUI 16 PROGRAMAS. - VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO DE 750 RPM. - CESTO DE PLÁSTICO E FILTRO PEGA FIAPOS. - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - MÁQUINA DE LAVAR MÁQUINA DE LAVAR 12 KG BRANCA COM DOSAGEM ECONÔMICA E CICLO EDREDOM 220 V, PRATICA, EFICIENTE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, INCLUI 16 PROGRAMAS. - VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO DE 750 RPM. - CESTO DE PLÁSTICO E FILTRO PEGA FIAPOS. - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Marca: COLORMAQ	6,000	UN	1.669,00	10.014,00
9	MICRO-ONDAS 20 LITROS BRANCO COM FUNÇÃO DESCONGELAR, PAINEL NUMÉRICO, MENU USO FÁCIL, TRAVA DE SEGURANÇA E TECLA LIGAR + 30 SEGUNDOS. TENDO AS MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 26,4CM LARGURA 45,5CM PROFUNDIDADE 35,3CM PESO 10,5KG 620W DE POTENCIA. - MICRO-ONDAS 20 LITROS BRANCO COM FUNÇÃO DESCONGELAR, PAINEL NUMÉRICO, MENU USO FÁCIL, TRAVA DE SEGURANÇA E TECLA LIGAR + 30 SEGUNDOS. TENDO AS MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 26,4CM LARGURA 45,5CM PROFUNDIDADE 35,3CM PESO 10,5KG 620W DE POTENCIA. Marca: MIDEA	22,000	UN	548,00	12.056,00

Total do Participante: 26.270,00

Participante: MÓVEIS E ELETRO DE SA LTDA

6	Liquidificador Industrial - Características: - Copo monobloco sem soldas, que evita acúmulo de resíduos em frestas no interior do copo; - Gabinete e copo em aço inox escovado; - Fácil limpeza; - Perfeita vedação na tampa; - Sistema de encaixe sextavado do eixo. Especificações técnicas: - Capacidade: 4,0 litros - Potência: 0,5 cv; - Frequência: 60 Hz; - Voltagem: 220v; - Peso: 4,5 kg; - Rotação: 4500 RPM; - Dimensões (AxLxP): 66 x 29 x 28 cm. - Liquidificador Industrial - Características: - Copo monobloco sem soldas, que evita acúmulo de resíduos em frestas no interior do copo; - Gabinete e copo em aço inox escovado; - Fácil limpeza; - Perfeita vedação na tampa; - Sistema de encaixe sextavado do eixo. Especificações técnicas: - Capacidade: 4,0 litros - Potência: 0,5 cv; - Frequência: 60 Hz; - Voltagem: 220v; - Peso: 4,5 kg; - Rotação: 4500 RPM; - Dimensões (AxLxP): 66 x 29 x 28 cm. Marca: JR	8,000	UN	600,00	4.800,00
12	LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO TURBO 2450PSI 1900W MOTOR DE INDUÇÃO COM MANGUEIRA 5 METROS. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: :: TENSÃO: 220V :: COR: AMARELO COM PRETO :: POTÊNCIA ELÉTRICA: 1900W :: PRESSÃO MÁXIMA: 2450 PSI :: FREQUÊNCIA: 60 HZ :: MOTOR: INDUÇÃO :: VAZÃO: 360 L/H :: CLASSE DE ISOLAÇÃO: III :: CABO ELÉTRICO: 5M :: MANGUEIRA: 5M TRAMA DE AÇO :: PESO LÍQUIDO: 15,8KG :: CERTIFICADO INMETRO: HOUS 2363-001-19 :: DIMENSÕES DO PRODUTO (CXLXA): 29 X 30 X 76 CM CONTENDO ASSESSORIOS.1 PISTOLA - LAVAJATO DE ALTA PRESSÃO TURBO 2450PSI 1900W MOTOR DE INDUÇÃO COM MANGUEIRA 5 METROS.	18,000	UN	1.299,00	23.382,00

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

:: TENSÃO: 220V
:: COR: AMARELO COM PRETO
:: POTÊNCIA ELÉTRICA: 1900W
:: PRESSÃO MÁXIMA: 2450 PSI
:: FREQUÊNCIA: 60 HZ
:: MOTOR: INDUÇÃO
:: VAZÃO: 360 L/H
:: CLASSE DE ISOLAÇÃO: III
:: CABO ELÉTRICO: 5M
:: MANGUEIRA: 5M TRAMA DE AÇO
:: PESO LÍQUIDO: 15,8KG
:: CERTIFICADO INMETRO: HOUS 2363-001-19
:: DIMENSÕES DO PRODUTO (CXLXA): 29 X 30 X 76 CM
CONTENDO ASSESSÓRIOS.1 PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM CONEXÃO RÁPIDA. 1 LANÇA COM BICO REGULÁVEL (CONCENTRADO, LEQUE E SHAMPOO). 1 BICO TURBO COM CONEXÃO RÁPIDA.
1 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM 5 M DE TRAMA DE AÇO. 1 APLICADOR DE DETERGENTE EMBUTIDO.
COM OS SEGUINTE COMPONENTES:
:: BOMBA AXIAL COM CABEÇOTE DE ALUMÍNIO.
:: PISTÕES DE AÇO INOX. :: CABO ELÉTRICO DE 5 METROS.
:: SISTEMA STOP TOTAL.
:: FILTRO DE ÁGUA.
:: ESPIGÃO PARA CONEXÃO DA MANGUEIRA.
:: 2 RODAS PARA TRANSPORTE.
:: ALÇA ERGONÔMICA REMOVÍVEL.
:: BOTÃO LIGA E DESLIGA ERGONÔMICO E DE FÁCIL ACESSO.
:: SUPORTE PARA ACESSÓRIOS.

Marca: WAP

Total do Participante: 28.182,00**Total Geral: 911.047,80**

Dionísio Cerqueira, 03/09/2024

.....
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável