

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA</b> <b>CNPJ:</b> 83.026.773/0001-74 <b>Telefone:</b> (49) 3644-6700 <b>Endereço:</b> Rua Santos Dumont, 413 - Centro <b>CEP:</b> 89950-000 - Dionísio Cerqueira	<b>Pregão presencial</b> <b>127/2021</b>
	<b>Número Processo:</b> 127/2021 <b>Data do Processo:</b> 24/11/2021

**OBJETO DO PROCESSO**

AQUISIÇÃO DE NOBREAK, PARA USO JUNTO A 2ª CPM/11ºBPM/FRON, BEM COMO AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, E AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS E FONTES, PARA USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA – SC

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 2/2021**

Reuniram-se no dia 07/12/2021, as 09:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto N° 082021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório N° 127/2021 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

Aberto o envelope contendo a proposta dos proponentes MOVEIS E ELETRO DE SA LTDA, B2G DISTRIBUIDORA LTDA, POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA – ME, constatou-se que os proponentes apresentaram a proposta de acordo com o que solicitava o edital, sendo assim foram classificados.

Desta forma, a comissão passa para fase de lances. Finalizada a etapa de lances, declara-se como vencedores os proponentes abaixo relacionados, sendo assim a comissão para a fase de abertura e julgamento da habilitação.

**Participante: MOVEIS E ELETRO DE SA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, CAPACIDADE MINIMA DE 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - A, FILTRO DE AR ANTIBACTERIA, VAZAO DE AR DE NO MINIMO 500M3/H, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUES, VOLTAGEM 220 VOLTS, MANUAL EM PORTUGUES, GARANTIA DE 12 MESES DA ENTREGA. PRODUTO DEVERÁ SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA. - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, CAPACIDADE MINIMA DE 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - A, FILTRO DE AR ANTIBACTERIA, VAZAO DE AR DE NO MINIMO 500M3/H, CONTROLE REMOTO EM PORTUGUES, VOLTAGEM 220 VOLTS, MANUAL EM PORTUGUES, GARANTIA DE 12 MESES DA ENTREGA. PRODUTO DEVERÁ SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA.	1,000	UN	ELGIN	2.500,0000	2.500,00
<b>Total do Participante:</b>						2.500,00

**Participante: B2G DISTRIBUIDORA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	Modelo Pesquisado: Impressora Multifuncional HP Laserjet M432FDN	4,000	UN	HP	2.610,0000	10.440,00

Conclua tarefas de impressão, digitalização, cópia e envio de fax em alta velocidade rapidamente. Ajude a manter os custos baixos com um sistema de suprimentos de duas partes versátil. Conclua tarefas com rapidez e eficiência - economizando papel e tempo - com impressão e digitalização em frente e verso.

## Velocidade:

- Impressão em preto: até 40 ppm
- Primeira página Preto: 6,5 seg. 1

## Ciclo de trabalho (mensal, A4):

- Até 100.000 páginas

## Resolução de impressão:

- Normal (600 x 600 dpi)
- Alta resolução (1200 x 1200 dpi)

## Memória:

- 256 MB
- Máx.:512 MB

## Velocidade do processador:

- 600 MHz

## Conectividade:

- Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB
- porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada

## Entrada de manuseio de papel:

- Bandeja de entrada para 250 folhas
- Bandeja multiuso para 50 folhas
- Saída: Bandeja de saída de 150 folhas

## Detalhes do Scanner:

- Tipo de scanner: Mesa, ADF
- Formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF, XPS
- Resolução de digitalização, ótica: Até 1200 dpi (mesa); Até 600 dpi (ADF)
- Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm
- Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 24 ipm (preto e branco) / até 12 ipm (colorido)
- Capacidade do alimentador automático de documentos: 50 folhas
- Recursos padrão de envio digital: Digitalize para e-mail; Digitalize para pasta (SMB, FTP); Digitalize para HDD; Digitalize para unidade USB; Digitalize para WSD; WSD Scan; Digitalize para o PC; PC Scan; Autenticação LDAP
- Formato de arquivo compatível: GIF, PDF, XPS, JPEG

## Detalhes copiadora:

- Velocidade de cópia: Preto: até 40 cpm
- Resolução de cópia (texto preto): Até 600 x 600 dpi
- Copiar configurações de redução / ampliação: 25 a 400%
- Cópias (máximo): Até 99 cópias

## Detalhes do Fax:

- Enviando fax: Sim (preto e branco e colorido (enviar apenas))

## Conteúdo da embalagem:

- Cartucho de toner preto pré-instalado
- Tambor de imagens (rendimento 30.000 páginas)
- Cabo de alimentação
- Cabo de fax

## Garantia

1 ano de garantia - Modelo Pesquisado: Impressora Multifuncional HP Laserjet M432FDN

Conclua tarefas de impressão, digitalização, cópia e envio de fax em alta velocidade rapidamente. Ajude a manter os custos baixos com um sistema de suprimentos de duas partes versátil. Conclua tarefas com rapidez e eficiência - economizando papel e tempo - com impressão e digitalização em frente e verso.

## Velocidade:

- Impressão em preto: até 40 ppm
- Primeira página Preto: 6,5 seg. 1

## Ciclo de trabalho (mensal, A4):

- Até 100.000 páginas

## Resolução de impressão:

- Normal (600 x 600 dpi)
- Alta resolução (1200 x 1200 dpi)

## Memória:

- 256 MB
- Máx.:512 MB

## Velocidade do processador:

- 600 MHz

## Conectividade:

- Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB
- porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada
- Entrada de manuseio de papel:
  - Bandeja de entrada para 250 folhas
  - Bandeja multiuso para 50 folhas
  - Saída: Bandeja de saída de 150 folhas
- Detalhes do Scanner:
  - Tipo de scanner: Mesa, ADF
  - Formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF, XPS
  - Resolução de digitalização, ótica: Até 1200 dpi (mesa); Até 600 dpi (ADF)
  - Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm
  - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 24 ipm (preto e branco) / até 12 ipm (colorido)
  - Capacidade do alimentador automático de documentos: 50 folhas
  - Recursos padrão de envio digital: Digitalize para e-mail; Digitalize para pasta (SMB, FTP); Digitalize para HDD; Digitalize para unidade USB; Digitalize para WSD; WSD Scan; Digitalize para o PC; PC Scan; Autenticação LDAP
  - Formato de arquivo compatível: GIF, PDF, XPS, JPEG
- Detalhes copiadora:
  - Velocidade de cópia: Preto: até 40 cpm
  - Resolução de cópia (texto preto): Até 600 x 600 dpi
  - Copiar configurações de redução / ampliação: 25 a 400%
  - Cópias (máximo): Até 99 cópias
- Detalhes do Fax:
  - Enviando fax: Sim (preto e branco e colorido (enviar apenas))
- Conteúdo da embalagem:
  - Cartucho de toner preto pré-instalado
  - Tambor de imagens (rendimento 30.000 páginas)
  - Cabo de alimentação
  - Cabo de fax
- Garantia  
1 ano de garantia

4	FONTE ATX 230 W - FONTE ATX 230 W	10,000	UN	DUEX	63,0000	630,00
<b>Total do Participante:</b>						11.070,00

**Participante: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	FONTE ATX 200 W - FONTE ATX 200 W	10,000	UN	KMEX	66,1500	661,50
5	NOBREAK 600 VA ENTRADA BIVOLT E SIDA 220 V PROTEÇÕES: contra surtos de tensão através de filtro de linha e varistor oxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas; contra surto circuito no inversor e na rede elétrica; sobrecarga temporizada com alarme auditivo na rede e inversor para evira queima do transformador ou inversor; desligamento e proteção contra descarga profunda de bateria. Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidenta - NOBREAK 600 VA ENTRADA BIVOLT E SIDA 220 V PROTEÇÕES: contra surtos de tensão através de filtro de linha e varistor oxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas; contra surto circuito no inversor e na rede elétrica; sobrecarga temporizada com alarme auditivo na rede e inversor para evira queima do transformador ou inversor; desligamento e proteção contra descarga profunda de bateria. Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental; porta entrada; tensão de saída nominal padrão 120v, permitindo configurar para saída 220v através de seleção interna; proteção telefônica padrão RJ 11 de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica; comunicação USB ou RS-232 (opcional) para visualização remota dos parâmetros do nobreak. Garantia mínima de 2 anos.	1,000	UN	NHS	558,0000	558,00

**Total do Participante:** 1.219,50  
**Total Geral:** 14.789,50

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

**Dionísio Cerqueira, 07/12/2021**

Jean Robson Wust

PREGOEIRO

---

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

---

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

---

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

---

SIMONE ROSTIROLLA

MEMBRO

---

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - ME

CLEYTON RICARDO LAZAROTTO

---

B2G DISTRIBUIDORA LTDA

PEDRO HENRIQUE GENESINI

---

MOVEIS E ELETRO DE SA LTDA

JULIO PASSOS DE SA

---