ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - Dionísio Cerqueira
CEP: 89950-000 CNPJ: 83.026.773/0001-74 Telefone: (49) 3644-6700

PREGÃO PRESENCIAL
53/2026

Número Processo: 53/2026
Data do Processo: 24/07/2026

Edital de Pregão Presencial Nº 53
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 2 - 2026

Reuniram-se no dia 06/08/2026, as 09:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA, o(a) PREGOEIRO(a) e sua equipe de apoio, designados pelo decreto/portaria 6716/2023 como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial N° 53 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB A FORMA DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS, DESMONTAGEM E RETIRADA DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, INCLUINDO A RECUPERAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DECORATIVOS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, COM MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E INSUMOS, COM MANUTENÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DE EXIBIÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS ITENS EM PERFEITO ESTADO APÓS O PERÍODO

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	27.434.845/0001-41
FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	36.658.861/0001-09
TREMIX EVENTOS LTDA	62.651.189/0001-30

Observações finais:

Procedeu-se à abertura dos Envelopes nº 01 – Propostas de Preços apresentados pelas licitantes, passando-se, na sequência, à análise quanto ao atendimento das exigências estabelecidas no Edital.
Da análise realizada, constatou-se que as empresas E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA, FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA e TREMIX EVENTOS LTDA atenderam integralmente às exigências constantes do instrumento convocatório, apresentando suas propostas em conformidade com as disposições editalícias, motivo pelo qual foram classificadas e declaradas aptas a prosseguir para a fase competitiva de lances, nos termos do item 17 do Edital.
Na sequência, deu-se início à etapa competitiva de lances entre os proponentes classificados, conforme as regras previamente estabelecidas no Edital.
Encerrada a fase de lances e concluída a análise das propostas finais, verificou-se que estas atendem integralmente às especificações constantes no Termo de Referência, sendo, portanto, aceitas pelo Agente de Contratação em sessão pública.

Lote: 1

Item	Especificação
1	Árvore de natal verde com bolas vermelhas e estrelas douradas, tridimensional, medindo entre: mínimo: 3,45m de altura x 1,80m de largura x 1,80m de profundidade / máximo: 3,70m de altura x 1,90m de largura x 1,90m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso, com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante - Árvore de natal verde com bolas vermelhas e estrelas douradas, tridimensional, medindo entre: mínimo: 3,45m de altura x 1,80m de largura x 1,80m de profundidade / máximo: 3,70m de altura x 1,90m de largura x 1,90m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso, com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante
2	Papai noel tradicional aviador em avião vermelho, com assento extra para interação com o público infantil. Figura tridimensional, confeccionada em fibra de vidro com acabamento liso, pintura com esmalte sintético nas cores vermelha e prata, medindo entre: mínimo: 2,12m de altura x 4,35m de largura x 4,15m de profundidade / máximo: 2,22m dealtura x 4,45m de largura x 4,25m de profundidade. - Papai noel tradicional aviador em avião vermelho, com assento extra para interação com o público infantil. Figura tridimensional, confeccionada em fibra de vidro com acabamento liso, pintura com esmalte sintético nas cores vermelha e prata, medindo entre:

mínimo: 2,12m de altura x 4,35m de largura x 4,15m de profundidade / máximo: 2,22m dealtura x 4,45m de largura x 4,25m de profundidade.

3 Bola natalina gigante com detalhes em folhas e acesso para passagem, figura tridimensional. Produzida em estrutura de metalon 20mm x 20mm e metalon 15mm x 15mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. A bola é dividida em três partes, sendo duas partes de esfera e a terceira do fuste. Contorno com mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível de 13mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com conjuntos de lâmpadas de led nas cores vermelha fio elétrico cristal vermelho, verde fio elétrico cristal verde e branca fio elétrico branco fosco (medida do fio de cada conjunto: 2x0,5mm²). A junção das partes da bola é feita por meio de abraçadeiras produzidas em barra chata de 1" x 3/8 com parafuso de 1/4. Medidas entre: mínimo: 3,85m de altura x 3,20m de largura x 3,20m de comprimento / máximo: 3,95m de altura x 3,30m de largura x 3,25 de profundidade. Tensão de 220v. Potência do pacote: 2983w - Bola natalina gigante com detalhes em folhas e acesso para passagem, figura tridimensional. Produzida em estrutura de metalon 20mm x 20mm e metalon 15mm x 15mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. A bola é dividida em três partes, sendo duas partes de esfera e a terceira do fuste. Contorno com mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível de 13mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com conjuntos de lâmpadas de led nas cores vermelha fio elétrico cristal vermelho, verde fio elétrico cristal verde e branca fio elétrico branco fosco (medida do fio de cada conjunto: 2x0,5mm²). A junção das partes da bola é feita por meio de abraçadeiras produzidas em barra chata de 1" x 3/8 com parafuso de 1/4. Medidas entre: mínimo: 3,85m de altura x 3,20m de largura x 3,20m de comprimento / máximo: 3,95m de altura x 3,30m de largura x 3,25 de profundidade. Tensão de 220v. Potência do pacote: 2983w

4 Balão de luz interativo, com cesto que possui acesso ao interior para fotos, figura tridimensional, balão produzido com metalon 20mm x 20mm, metalon 15mm x 15mm, barra chata de 1/8 x 3/8 polegadas e 1/2 x 3/16 polegada, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Tubos para junção do balão e cesto, produzidos em estrutura de tubo metálico de 2,5 polegadas com parede de 2,5mm, metalon 30mm x 30mm, metalon 20mm x 20mm, barra chata de 1/8 x 3/8 polegadas, zincada, com proteção anticorrosiva. Cesto produzido em vime sintético com formato abaloado resistente ao tempo, assoalho em compensado naval forrado com grama sintética e adornado com festão aramado verde, fita de veludo vermelho, laços de veludo vermelho e bolas douradas. Contorno com mangueira luminosa de incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com

36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com conjuntos de LED verde fio cristal verde, vermelho fio cristal vermelho, branco frio fio branco e branco morno fio cristal, - Balão de luz interativo, com cesto que possui acesso ao interior para fotos, figura tridimensional, balão produzido com metalon 20mm x 20mm, metalon 15mm x 15mm, barra chata de 1/8 x 3/8 polegadas e 1/2 x 3/16 polegada, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Tubos para junção do balão e cesto, produzidos em estrutura de tubo metálico de 2,5 polegadas com parede de 2,5mm, metalon 30mm x 30mm, metalon 20mm x 20mm, barra chata de 1/8 x 3/8 polegadas, zincada, com proteção anticorrosiva. Cesto produzido em vime sintético com formato abaloado resistente ao tempo, assoalho em compensado naval forrado com grama sintética e adornado com festão aramado verde, fita de veludo vermelho, laços de veludo vermelho e bolas douradas. Contorno com mangueira luminosa de incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com conjuntos de LED verde fio cristal verde, vermelho fio cristal vermelho, branco frio fio branco e branco morno fio cristal,

5 Papai Noel Gigante, tridimensional, medindo aproximadamente 2,40m de altura x 1,05m de largura x 0,80m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo. - Papai Noel Gigante, tridimensional, medindo aproximadamente 2,40m de altura x 1,05m de largura x 0,80m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo.

6 Portal de entrada gigante de laço, produzida por tubo metalon qd 20x20 #20 pintado na cor verde. A peça é composta de um portal de 5,00 metros de largura por 3,50 metros de altura e 2,30 metros de profundidade, envolto dos laços, pés do laço e base, que possuem a mesma profundidade (2,30 metros). O portal é preenchido de cordão de led 220v na cor verde (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), sendo que a cada 04 lâmpadas verde a quinta lâmpada deve ser na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,07 m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 3 fios de 2 mm, no mínimo 180 leds por cordão. Lâmpadas de 4 mm ou mais, o laço é preenchido de cordão de led 220v na cor amarela (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), luz fixa, fio amarelo transparente, com espaçamento aproximado de 0,07m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 3 fios de 2 mm, no mínimo 180 leds por cordão. Lâmpadas de 4 mm ou mais, todo o laço deve ser contornado com mangueira luminosa a led cor branco frio, 12 mm blindado, no mínimo 42 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, temperatura de cor 3 kelvin, a cada 04 leds um mini strobo interno na mangueira, tensão de alimentação 220 v, consumo de até 0,3 watts o ponto de led por minuto, vida útil de 20.000 hs, conter 25 estrobo retangular com potencia 12 w , cor verde, tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão maxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 5 km, tela de silicone flexível duas cores, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espessamento de vazão máxima de 12mm. toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação. - Portal de entrada gigante de laço, produzida por tubo metalon qd 20x20 #20 pintado na cor verde. A peça é composta de um portal de 5,00 metros de largura por 3,50 metros de altura e 2,30 metros de profundidade, envolto dos laços, pés do laço e base, que possuem a mesma profundidade (2,30 metros). O portal é preenchido de cordão de led 220v na cor verde (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), sendo que a cada 04 lâmpadas verde a quinta lâmpada deve ser na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,07 m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 3 fios de 2 mm, no mínimo 180 leds por cordão. Lâmpadas de 4 mm ou mais, o laço é preenchido de cordão de led 220v na cor amarela (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), luz fixa, fio amarelo transparente, com espaçamento aproximado de 0,07m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 3 fios de 2 mm, no mínimo 180 leds por cordão. Lâmpadas de 4 mm ou mais, todo o laço deve ser contornado com mangueira luminosa a led cor branco frio, 12 mm blindado, no mínimo 42 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, temperatura de cor 3 kelvin, a cada 04 leds um mini strobo interno na mangueira, tensão de alimentação 220 v, consumo de até 0,3 watts o ponto de led por minuto, vida útil de 20.000 hs, conter 25 estrobo retangular com potencia 12 w , cor verde, tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão maxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 5 km, tela de silicone flexível duas cores, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espessamento de vazão máxima de 12mm. toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento

7 LOCAÇÃO Cogumelo gigante em forma de casa para visitação interna, tridimensional, medindo entre: mínimo: 3,15m de altura x 3,00m de largura x 3,00m de profundidade / máximo: 3,25m de altura x 3,10m de largura x 3,10m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte

sintético e verniz automotivo brilhante. - LOCAÇÃO Cogumelo gigante em forma de casa para visitação interna, tridimensional, medindo entre: mínimo: 3,15m de altura x 3,00m de largura x 3,00m de profundidade / máximo: 3,25m de altura x 3,10m de largura x 3,10m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.

8 Letreiro em armação de ferro, HO HO HO, metalon 20x20: com base aproximada de 10cm x 10cm para fixação em jardim ou piso, largura da peça (letra) de aproximadamente 60cm de largura x 60cm de altura x 0,03cm de profundidade, total de 3000 leds micro lâmpadas verdes e cordão verdes e leds brancos do cordão branco, aplicação de mangueira luminosa a led cor branco frio, 12 mm blindado, no mínimo 36 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, temperatura de cor 3 kelvin, a cada 04 leds um mini strobo interno na mangueira, tensão de alimentação 220 v, consumo de até 0,3 watts o ponto de led por minuto, vida útil de 20.000hs, conter 06 estrobo retangular com potencia 12 w , cor branca, tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão maxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 5 km, tela de silicone flexível duas cores, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espessamento de vazão máxima de 12mm. toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação. - Letreiro em armação de ferro, HO HO HO, metalon 20x20: com base aproximada de 10cm x 10cm para fixação em jardim ou piso, largura da peça (letra) de aproximadamente 60cm de largura x 60cm de altura x 0,03cm de profundidade, total de 3000 leds micro lâmpadas verdes e cordão verdes e leds brancos do cordão branco, aplicação de mangueira luminosa a led cor branco frio, 12 mm blindado, no mínimo 36 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, temperatura de cor 3 kelvin, a cada 04 leds um mini strobo interno na mangueira, tensão de alimentação 220 v, consumo de até 0,3 watts o ponto de led por minuto, vida útil de 20.000hs, conter 06 estrobo retangular com potencia 12 w , cor branca, tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão maxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 5 km, tela de silicone flexível duas cores, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espessamento de vazão máxima de 12mm. toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação.

9 LOCAÇÃO Locação de rena de ferro, pintura eletrostática, medindo 198cm de altura x 135cm de comprimento x 45cm de largura, contornada com mangueira na cor branca, base de fixação de ferro de 50cm de profundidade em cada pé. - LOCAÇÃO Locação de rena de ferro, pintura eletrostática, medindo 198cm de altura x 135cm de comprimento x 45cm de largura, contornada com mangueira na cor branca, base de fixação de ferro de 50cm de profundidade em cada pé.

10 LOCAÇÃO Locação de rena fêmea de ferro, pintura eletrostática, medindo: comprimento 130cm x 36cm largura x 116cm de altura, contornada com mangueira na cor branca, base de fixação de ferro de 50cm de profundidade em cada pé. - LOCAÇÃO Locação de rena fêmea de ferro, pintura eletrostática, medindo: comprimento 130cm x 36cm largura x 116cm de altura, contornada com mangueira na cor branca, base de fixação de ferro de 50cm de profundidade em cada pé.

11 LOCAÇÃO Papai Noel no poste iluminado, com saco de presente no chão, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz brilhante, dimensões mínimas: altura 195cm x largura 70cm x profundidade 70cm. - LOCAÇÃO Papai Noel no poste iluminado, com saco de presente no chão, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz brilhante, dimensões mínimas: altura 195cm x largura 70cm x profundidade 70cm.

12 Peça gigante em armação de ferro, formato de bengala, metalon 20x20: com base aproximada de 40cm x 40cm para fixação em jardim ou piso, total de 1600 leds micro lâmpadas vermelhos e cordão vermelho e leds brancos do cordão branco, tamanho total de aproximadamente 190cm de altura por 45cm de profundidade, aplicação de mangueira luminosa a led cor branco frio, 12 mm blindado, no mínimo 40 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, temperatura de cor 3 kelvin, a cada 04 leds um mini strobo interno na mangueira, tensão de alimentação 220 v, consumo de até 0,3 watts o ponto de led por minuto, vida útil de 20.000 hs, conter 05 estrobo retangular com potencia 12w , cor branca, tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 5 km, toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação, tela de silicone flexível duas cores, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espessamento de vazão máxima de 12mm. - Peça gigante em armação de ferro, formato de bengala, metalon 20x20: com base aproximada de 40cm x 40cm para fixação em jardim ou piso, total de 1600 leds micro lâmpadas vermelhos e cordão vermelho e leds brancos do cordão branco, tamanho total de aproximadamente 190cm de altura por 45cm de profundidade, aplicação de mangueira luminosa a led cor branco frio, 12 mm blindado, no mínimo 40 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, temperatura de cor 3 kelvin, a cada 04 leds um mini strobo interno na mangueira, tensão de alimentação 220 v, consumo de até 0,3 watts o ponto de led por minuto, vida útil de 20.000 hs, conter 05 estrobo retangular com potencia 12w , cor branca, tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 5 km, toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação, tela de silicone flexível duas cores, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espessamento de vazão máxima de 12mm.

13 Peça gigante em armação de ferro, formato de bengala, metalon 20x20: com base aproximada de 30cm x 30cm para fixação em jardim ou piso, total de 1000 leds micro lâmpadas verdes e cordão verdes e leds brancos do cordão branco, tamanho total de aproximadamente 90cm de altura por 40cm de profundidade, aplicação de mangueira luminosa a led cor branco frio, 12 mm blindado, no mínimo 40 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, temperatura de cor 3 kelvin, a cada 04 leds um mini strobo interno na mangueira, tensão de alimentação 220 v, consumo de até 0,3 watts o ponto de led por minuto, vida útil de 20.000 hs, conter 03 estrobo retangular com potencia 12w , cor branca, tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon,

dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 5 km, toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação, tela de silicone flexível duas cores, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espessamento de vazão máxima de 12mm. - Peça gigante em armação de ferro, formato de bengala, metalon 20x20: com base aproximada de 30cm x 30cm para fixação em jardim ou piso, total de 1000 leds micro lâmpadas verdes e cordão verdes e leds brancos do cordão branco, tamanho total de aproximadamente 90cm de altura por 40cm de profundidade, aplicação de mangueira luminosa a led cor branco frio, 12 mm blindado, no mínimo 40 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, temperatura de cor 3 kelvin, a cada 04 leds um mini strobo interno na mangueira, tensão de alimentação 220 v, consumo de até 0,3 watts o ponto de led por minuto, vida útil de 20.000 hs, conter 03 estrobo retangular com potencia 12w , cor branca, tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 5 km, toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação, tela de silicone flexível duas cores, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espessamento de vazão máxima de 12mm.

14 Pirulito de fibra duas cores vermelho e branco, bidimensional, medindo entre: mínimo: 1,40m de altura x 0,58m de largura x 0,05m de profundidade / máximo: 1,50m de altura x 0,62m de largura x 0,06m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. - Pirulito de fibra duas cores vermelho e branco, bidimensional, medindo entre: mínimo: 1,40m de altura x 0,58m de largura x 0,05m de profundidade / máximo: 1,50m de altura x 0,62m de largura x 0,06m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.

15 Mini Papai Noel Fibra com kit caixa de presente e um urso nas mãos, base redonda de fibra, tridimensional, medindo entre: mínimo: 0,68m de altura x 0,38m de largura x 0,32m de profundidade / máximo: 0,72m de altura x 0,42m de largura x 0,35m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. - Mini Papai Noel Fibra com kit caixa de presente e um urso nas mãos, base redonda de fibra, tridimensional, medindo entre: mínimo: 0,68m de altura x 0,38m de largura x 0,32m de profundidade / máximo: 0,72m de altura x 0,42m de largura x 0,35m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.

16 Torre bola de fibra em com base quadrada, tridimensional, contendo 05 bolas, 01 base e 01 ponteira, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 0,35m de largura x 0,35m de profundidade / máximo: 1,65m de altura x 0,45m de largura x 0,45m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. - Torre bola de fibra em com base quadrada, tridimensional, contendo 05 bolas, 01 base e 01 ponteira, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 0,35m de largura x 0,35m de profundidade / máximo: 1,65m de altura x 0,45m de largura x 0,45m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.

17 Duende garçom confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz brilhante, dimensões mínimas: altura 90cm x largura 72cm x profundidade 38cm - Duende garçom confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz brilhante, dimensões mínimas: altura 90cm x largura 72cm x profundidade 38cm

18 Mini Papai Noel Fibra com saco de presente nas costas, base redonda de fibra, tridimensional, medindo entre: mínimo: 0,80m de altura x 0,36m de largura x 0,48m de profundidade / máximo: 0,84m de altura x 0,40m de largura x 0,50m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. - Mini Papai Noel Fibra com saco de presente nas costas, base redonda de fibra, tridimensional, medindo entre: mínimo: 0,80m de altura x 0,36m de largura x 0,48m de profundidade / máximo: 0,84m de altura x 0,40m de largura x 0,50m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.

19 Papai Noel de fibra com saco de presente nas costas e acenando em uma escada de ferro, tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,45m de altura x 0,65m de largura x 0,65m de profundidade / máximo: 1,60m de altura x 0,72m de largura x 0,72m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. - Papai Noel de fibra com saco de presente nas costas e acenando em uma escada de ferro, tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,45m de altura x 0,65m de largura x 0,65m de profundidade / máximo: 1,60m de altura x 0,72m de largura x 0,72m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.

20 Letreiro "JESUS" luminoso, tridimensional, medindo da sua totalidade aproximadamente: 1,90m de altura x 7,90m de largura x 0,30m de profundidade. Todas as letras devem ter altura, largura e profundidade aproximadas obedecendo a proporcionalidade. Produzido em metalon 20mm x 20mm parede 1,20mm, e barra chata 1/8 x 3/8. Deve acompanhar material adequado para fixação com estacas em metalon 30mm x 30mm quando a utilização for em solo que permite enterrar ou com mãos francesas em metalon 30mm x 30mm quando for em piso sólido. Materiais zincados, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. Preenchimento com aproximadamente 75 conjuntos de leds azul com fio cristal azul e 52 conjuntos de led branco, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². A figura acompanha aproximadamente 17 conjuntos de led para manutenção, sendo 09 azul e 08 brancos. Potência aproximada do letreiro: 1344w, com tela de proteção de silicone flexível na cor a definir, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm. - Letreiro "JESUS" luminoso, tridimensional, medindo da sua totalidade aproximadamente: 1,90m de altura x 7,90m de largura x 0,30m de profundidade. Todas as letras devem ter altura, largura e profundidade aproximadas obedecendo a proporcionalidade. Produzido em metalon 20mm x 20mm parede 1,20mm, e barra chata 1/8 x 3/8. Deve acompanhar material adequado para fixação com estacas em metalon 30mm x 30mm quando a utilização for em solo que permite enterrar ou com mãos francesas em metalon 30mm x 30mm quando for em piso sólido. Materiais zincados, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro

lâmpadas por metro na tensão de 220v. Preenchimento com aproximadamente 75 conjuntos de leds azul com fio cristal azul e 52 conjuntos de led branco, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². A figura acompanha aproximadamente 17 conjuntos de led para manutenção, sendo 09 azul e 08 brancos. Potência aproximada do letreiro: 1344w, com tela de proteção de silicone flexível na cor a definir, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm.

21 Guirlanda luminosa, bidimencional, medindo da sua totalidade aproximadamente: 1,50m de altura x 1,50m de largura x 0,02m de profundidade. Toda peça devem ter altura, largura e profundidade aproximadas obedecendo a proporcionalidade. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8. Deve acompanhar material adequado para fixação poste. Materiais zincados, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 40 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. Preenchimento com aproximadamente 04 conjuntos de leds verde com fio cristal verde e 01 conjunto de LED vermelho, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². Potência aproximada da guirlanda: 92w, com tela de proteção de silicone flexível na cor a definir, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm. - Guirlanda luminosa, bidimencional, medindo da sua totalidade aproximadamente: 1,50m de altura x 1,50m de largura x 0,02m de profundidade. Toda peça devem ter altura, largura e profundidade aproximadas obedecendo a proporcionalidade. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8. Deve acompanhar material adequado para fixação poste. Materiais zincados, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em pvc flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 40 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v. Preenchimento com aproximadamente 04 conjuntos de leds verde com fio cristal verde e 01 conjunto de LED vermelho, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². Potência aproximada da guirlanda: 92w, com tela de proteção de silicone flexível na cor a definir, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm.

22 Guirlanda de festão, tridimensional, medindo da sua totalidade aproximadamente: 0,90m de altura x 0,90m de largura x 0,15m de profundidade. Toda peça devem ter altura, largura e profundidade aproximadas obedecendo a proporcionalidade. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8. Deve acompanhar material adequado para fixação poste. Materiais zincados, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de cordão de led com 300 micro lâmpadas, tensão de 220v. Preenchimento com aproximadamente 15 bolas de natal de plástico de 0,08cm coloridas, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². Potência aproximada da guirlanda: 56w. - Guirlanda de festão, tridimensional, medindo da sua totalidade aproximadamente: 0,90m de altura x 0,90m de largura x 0,15m de profundidade. Toda peça devem ter altura, largura e profundidade aproximadas obedecendo a proporcionalidade. Produzido em barra chata 1/8 x 3/8. Deve acompanhar material adequado para fixação poste. Materiais zincados, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de cordão de led com 300 micro lâmpadas, tensão de 220v. Preenchimento com aproximadamente 15 bolas de natal de plástico de 0,08cm coloridas, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². Potência aproximada da guirlanda: 56w.

23 Locação de bolas de presente confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, dimensões mínimas: altura 70cm x largura 60cm x profundidade 60cm. - Locação de bolas de presente confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, dimensões mínimas: altura 70cm x largura 60cm x profundidade 60cm.

24 Locação de bolas de presente confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, dimensões mínimas: altura 85cm x largura 75cm x profundidade 75cm. - Locação de bolas de presente confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, dimensões mínimas: altura 85cm x largura 75cm x profundidade 75cm.

25 Locação de bolas de presente confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, dimensões mínimas: altura 105cm x largura 90cm x profundidade 90cm. - Locação de bolas de presente confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, dimensões mínimas: altura 105cm x largura 90cm x profundidade 90cm.

26 Máquina de neve de 1500w turbo, com consumo de fluido de 1ml/min, voltagem 220v, com mangueira de saída de 03 metros para ser manuseada com as mãos para melhor interação com o público. - Máquina de neve de 1500w turbo, com consumo de fluido de 1ml/min, voltagem 220v, com mangueira de saída de 03 metros para ser manuseada com as mãos para melhor interação com o público.

27 Galão de liquido fluido para neve de 5 litros, artificial espuma snow, fragrância neutra, não toxica. - Galão de liquido fluido para neve de 5 litros, artificial espuma snow, fragrância neutra, não toxica.

28 Suporte para maquina de neve de ferro com altura mínima de 5,00 metros, dispositivo de disjuntor com temporizador para controle de horas de funcionamento. - Suporte para maquina de neve de ferro com altura mínima de 5,00 metros, dispositivo de disjuntor com temporizador para controle de horas de funcionamento.

29 Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de ESTRELA DE 08 PONTAS, medindo 0,90m de altura x 0,90 de largura, produzida em barra chata 1/8 x 3/8 de polegadas, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição as interpéries. Mangueira luminosa a led, cor warn, 12mm, mínimo 24 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220v, (medida do fio de cada conjunto: 2x1,5mm²) consumo máximo 3 w por metro, - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de ESTRELA DE 08 PONTAS, medindo 0,90m de altura x 0,90 de largura, produzida em barra chata 1/8 x 3/8 de polegadas, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição as interpéries. Mangueira luminosa a led, cor warn, 12mm, mínimo 24 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220v, (medida do fio de cada conjunto: 2x1,5mm²) consumo máximo 3 w por metro, a cada 04 led um mini stroobo, vida útil mínima de 20.000 hs.

30 Peça Gigante Em Formato De Flor, Com Pe Metalico Tipo Tubo Na Cor Verde, Flor Com Diametro Minimo De 2 Metros Circular, Sensor Central Para Que A Flor Se Abra, Blindada Ip 44, Iluminação Interna Quando Acionado O Sensor. - Peça Gigante Em Formato De Flor, Com Pe Metalico Tipo Tubo Na Cor Verde, Flor Com Diametro Minimo De 2 Metros Circular, Sensor Central Para Que A Flor Se Abra, Blindada Ip 44, Iluminação Interna Quando Acionado O Sensor.

31 Cascata cortina em led, 08 funções, cor branco neve, com conexão, macho/fêmea, 220v, 5m x 2.5m - Cascata

cortina em led, 08 funções, cor branco neve, com conexão, macho/fêmea, 220v, 5m x 2.5m

32 Cascata em led, com estrobinho amarelo, cor branco neve, com conexão, macho/fêmea, 220v. Com 25 metros de comprimento x 40cm de largura contendo no mínimo 780 leds. - Cascata em led, com estrobinho amarelo, cor branco neve, com conexão, macho/fêmea, 220v. Com 25 metros de comprimento x 40cm de largura contendo no mínimo 780 leds.

33 Cordão de led blindado, com espaçamento aproximado de 7 metros com 03 fios, no mínimo 90 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cores do leds: amarelo, vermelho, azul, verde, branco quente, branco frio e rosa. - Cordão de led blindado, com espaçamento aproximado de 7 metros com 03 fios, no mínimo 90 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cores do leds: amarelo, vermelho, azul, verde, branco quente, branco frio e rosa.

34 Cordão de led blindado, com espaçamento aproximado de 14 metros com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cores do leds: amarelo, vermelho, azul, verde, branco quente, branco frio e rosa - Cordão de led blindado, com espaçamento aproximado de 14 metros com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cores do leds: amarelo, vermelho, azul, verde, branco quente, branco frio e rosa

35 Cordão de stroobo de 7 metros fio transparentes, contendo 20 stroobos luz branco frio 6000k/6500k, potência de 3w, bivolt. - Cordão de stroobo de 7 metros fio transparentes, contendo 20 stroobos luz branco frio 6000k/6500k, potência de 3w, bivolt.

36 Estrobo retangular com potência 12 w , cores branca, azul, vermelho, rosa, verde e amarelo, tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 5 km - Estrobo retangular com potência 12 w , cores branca, azul, vermelho, rosa, verde e amarelo, tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 5 km

37 Snool fall digital com função sequencial de stroobo bf 80cm, 220v cor da luz branco frio, blindado - Snool fall digital com função sequencial de stroobo bf 80cm, 220v cor da luz branco frio, blindado

38 Tubo de led tipo snow fall, comprimento 150 cm, 220 v, cor da luz branco frio, blindado - Tubo de led tipo snow fall, comprimento 150 cm, 220 v, cor da luz branco frio, blindado

39 Tubo de led tipo snow fall, comprimento 120 cm, 220 v, cor da luz branco frio, blindado - Tubo de led tipo snow fall, comprimento 120 cm, 220 v, cor da luz branco frio, blindado

40 Abraçadeira em nylon 6.6 temperatura de trabalho -20 ca + 80c, alta resistencia a abrasão, cor neutra, dimensoes 400x7,6mm (+- 5%) pacote 100 um - Abraçadeira em nylon 6.6 temperatura de trabalho -20 ca + 80c, alta resistencia a abrasão, cor neutra, dimensoes 400x7,6mm (+- 5%) pacote 100 um

41 Abraçadeira em nylon 6.6 temperatura de trabalho -20 ca + 80c, alta resistencia a abrasão, cor neutra, dimensoes 200x3,6mm (+- 5%) pacote 100 un - Abraçadeira em nylon 6.6 temperatura de trabalho -20 ca + 80c, alta resistencia a abrasão, cor neutra, dimensoes 200x3,6mm (+- 5%) pacote 100 un

42 Mangueira conjugada ½ reforçada com rolo de 100 metros. - Mangueira conjugada ½ reforçada com rolo de 100 metros.

43 Mangueira luminosa com estrobinho, cores branco quente warm, branco frio, azul, vermelha, verde e rosa, 12 mm, mínimo 42 leds por metro, 30 leds fixos e 12 estrobinhos, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. Rolo 100 mts, corte a cada 1 m. - Mangueira luminosa com estrobinho, cores branco quente warm, branco frio, azul, vermelha, verde e rosa, 12 mm, mínimo 42 leds por metro, 30 leds fixos e 12 estrobinhos, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. Rolo 100 mts, corte a cada 1 m.

44 Mangueira luminosa com led sequencial com 04 funções, fonte blindada e controle remo, cor branco frio (warm 3000k), 12 mm, mínimo 36 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. Rolo 100 mts, corte a cada 3 m. - Mangueira luminosa com led sequencial com 04 funções, fonte blindada e controle remo, cor branco frio (warm 3000k), 12 mm, mínimo 36 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. Rolo 100 mts, corte a cada 3 m.

45 Mangueira luminosa a led, cor braco quente com listra vermelha, 12 mm, mínimo 24 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo maximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. Rolo 100 mts. Corte a cada 2 m - Mangueira luminosa a led, cor braco quente com listra vermelha, 12 mm, mínimo 24 leds por metro, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo maximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. Rolo 100 mts. Corte a cada 2 m

46 Cordão RBG com 250 LEDS 4 mm 2x10 m Fio Preto BT+Wifi Uso Interno, é um revolucionário cordão de LED que combina inúmeras funções inteligentes, efeitos personalizados e luzes controladas por smartphone através de um aplicativo de mesmo nome, podendo ser operados individualmente, personalizando cores e funções. O controlador integrado se conecta a WiFi, Bluetooth e também ao aplicativo. - Cordão RBG com 250 LEDS 4 mm 2x10 m Fio Preto BT+Wifi Uso Interno, é um revolucionário cordão de LED que combina inúmeras funções inteligentes, efeitos

personalizados e luzes controladas por smartphone através de um aplicativo de mesmo nome, podendo ser operados individualmente, personalizando cores e funções. O controlador integrado se conecta a WiFi, Bluetooth e também ao aplicativo.

47 Quadro de proteção 30 x 22, para distribuição segura e organizada da energia elétrica. - Quadro de proteção 30 x 22, para distribuição segura e organizada da energia elétrica.

48 Disjuntor drs 40ª, Corrente residual In:30mA, para sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos, Capacidade de interrupção: 4,5kA (DRS GII) e 6KA (DRS H e DRS L), Grau de proteção IP20, Norma IEC 61 008, Temperatura ambiente de 30°C. - Disjuntor drs 40ª, Corrente residual In:30mA, para sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos, Capacidade de interrupção: 4,5kA (DRS GII) e 6KA (DRS H e DRS L), Grau de proteção IP20, Norma IEC 61 008, Temperatura ambiente de 30°C.

49 Disjuntor monofásico 16a, curva de disparo C, frequência nominal de 60Hz, tensão nominal de isolamento máximo ue 220v. - Disjuntor monofásico 16a, curva de disparo C, frequência nominal de 60Hz, tensão nominal de isolamento máximo ue 220v.

50 Disjuntor dps 10ka, O DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) protege equipamentos contra picos de tensão, enquanto o disjuntor protege a instalação elétrica contra sobrecarga e curto-circuito. - Disjuntor dps 10ka, O DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) protege equipamentos contra picos de tensão, enquanto o disjuntor protege a instalação elétrica contra sobrecarga e curto-circuito.

51 Fita isolante 19mmX10m Seu uso é seguro em temperaturas que variam de -10°C a 80°C, suportando tensão máxima de 750 V. - Fita isolante 19mmX10m Seu uso é seguro em temperaturas que variam de -10°C a 80°C, suportando tensão máxima de 750 V.

52 Fio flexível 4mm, preto 750v, composto por fios de cobre com têmpera mole, classe 4, o fio 4mm atende à norma abnt nm 280. Produzido com 100% cobre, este fio flexível garante excelente condução de eletricidade e durabilidade. O fio 4mm 100 metros segue a norma nbr nm 247-3, que especifica cabos isolados com pvc para tensões nominais até 450/750v. Esta norma garante a qualidade e segurança do produto para instalações fixas, conforme a modificação iec 60227-3, rolo com 100 metros. - Fio flexível 4mm, preto 750v, composto por fios de cobre com têmpera mole, classe 4, o fio 4mm atende à norma abnt nm 280. Produzido com 100% cobre, este fio flexível garante excelente condução de eletricidade e durabilidade. O fio 4mm 100 metros segue a norma nbr nm 247-3, que especifica cabos isolados com pvc para tensões nominais até 450/750v. Esta norma garante a qualidade e segurança do produto para instalações fixas, conforme a modificação iec 60227-3, rolo com 100 metros.

53 Cabo PP 2X2.5mm² com tensão nominal até 500V, composto por fios de cobre nu, têmpera mole classe 5. Composto por duas vias de cabos isolados e cobertura. Cobertura externa na cor preta. Cores das vias podem variar. Embalagem rolo com 100 metros. - Cabo PP 2X2.5mm² com tensão nominal até 500V, composto por fios de cobre nu, têmpera mole classe 5. Composto por duas vias de cabos isolados e cobertura. Cobertura externa na cor preta. Cores das vias podem variar. Embalagem rolo com 100 metros.

54 Cordão Paralelo 2x2,5mm Rolo Com 100 Metros Branco, com tensão nominal de 127/127/220V. Condutor de cobre com baixa resistência elétrica e alta durabilidade. - Cordão Paralelo 2x2,5mm Rolo Com 100 Metros Branco, com tensão nominal de 127/127/220V. Condutor de cobre com baixa resistência elétrica e alta durabilidade.

55 Cabo de força com 02 pinos, para mangueiras de 12mm, fonte 110/220v, cor preta. - Cabo de força com 02 pinos, para mangueiras de 12mm, fonte 110/220v, cor preta.

56 Cinta de amarração, 5CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO, MATERIAL POLIESTAR ULTRA RESISTENTE, SUPORTANDO ATE 1 TONELADA - Cinta de amarração, 5CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO, MATERIAL POLIESTAR ULTRA RESISTENTE, SUPORTANDO ATE 1 TONELADA

57 Tubo silicone ACETICO PESO APROXIMADO DE 250GR, COR TRANSPARENTE, ULTRA RESISTENTE. - Tubo silicone ACETICO PESO APROXIMADO DE 250GR, COR TRANSPARENTE, ULTRA RESISTENTE.

58 Conector perfurante 70, COMPATIVEL COM DIVERSOS CABOS ELETRICOS E APLICAÇOES. - Conector perfurante 70, COMPATIVEL COM DIVERSOS CABOS ELETRICOS E APLICAÇOES.

59 Prestação de serviços especializados para instalação, montagem, manutenção e desmontagem da decoração e iluminação natalina do Município, compreendendo a instalação de todos os elementos decorativos, estruturas, ornamentos luminosos, cordões de LED, figuras temáticas e demais itens que compõem o projeto de ornamentação natalina. O serviço deverá contemplar a manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição da decoração, incluindo inspeções periódicas, reposição de componente - Prestação de serviços especializados para instalação, montagem, manutenção e desmontagem da decoração e iluminação natalina do Município, compreendendo a instalação de todos os elementos decorativos, estruturas, ornamentos luminosos, cordões de LED, figuras temáticas e demais itens que compõem o projeto de ornamentação natalina. O serviço deverá contemplar a manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição da decoração, incluindo inspeções periódicas, reposição de componentes, ajustes estruturais, reparos elétricos e intervenções necessárias em casos de falhas, danos, vandalismo ou intercorrências causadas por condições climáticas adversas, garantindo o pleno funcionamento e a segurança dos equipamentos e estruturas instaladas. Também estão inclusos os serviços de recuperação, adequação e reaproveitamento dos materiais e estruturas pertencentes ao acervo natalino municipal, visando sua utilização na decoração do exercício vigente, bem como a instalação e ornamentação da praça principal e demais locais definidos pela Administração Municipal. Ao término do período natalino, a contratada deverá realizar a desmontagem, retirada, acondicionamento, transporte e armazenamento adequado dos materiais, assegurando sua preservação para futuras utilizações e a completa remoção dos elementos decorativos dos espaços públicos contemplados.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação na lei 14.133/2021 Art. 28, I, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final

E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA Marca: LUZ E FORMA	Sim	586.815,40	586.815,40
FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA Marca: FGV	Sim	565.312,00	565.312,00
TREMIX EVENTOS LTDA	Sim	667.452,00	667.452,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	586.815,4000	
0	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	565.312,0000	
0	TREMIX EVENTOS LTDA	667.452,0000	
1	TREMIX EVENTOS LTDA	565.000,0000	
1	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	560.000,0000	
1	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	559.000,0000	
2	TREMIX EVENTOS LTDA	555.000,0000	
2	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	550.000,0000	
2	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	549.000,0000	
3	TREMIX EVENTOS LTDA	548.000,0000	
3	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	545.000,0000	
3	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	543.000,0000	
4	TREMIX EVENTOS LTDA	540.000,0000	
4	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	539.000,0000	
4	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	538.000,0000	
5	TREMIX EVENTOS LTDA	535.000,0000	
5	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	533.000,0000	
5	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	530.000,0000	
6	TREMIX EVENTOS LTDA	529.000,0000	
6	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	525.000,0000	
6	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	523.000,0000	
7	TREMIX EVENTOS LTDA	520.000,0000	
7	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	519.000,0000	
7	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	517.000,0000	
8	TREMIX EVENTOS LTDA	515.000,0000	
8	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	512.000,0000	
8	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	510.000,0000	
9	TREMIX EVENTOS LTDA	509.000,0000	
9	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	508.000,0000	
9	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	507.000,0000	
10	TREMIX EVENTOS LTDA	505.000,0000	
10	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	502.000,0000	
10	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	500.000,0000	
11	TREMIX EVENTOS LTDA	499.000,0000	
11	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	498.000,0000	
11	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	497.000,0000	
12	TREMIX EVENTOS LTDA	496.000,0000	
12	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	495.000,0000	
12	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	494.000,0000	
13	TREMIX EVENTOS LTDA	493.000,0000	
13	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	491.000,0000	
13	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	490.000,0000	

14	TREMIX EVENTOS LTDA	489.000,0000	
14	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	487.000,0000	
14	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	486.000,0000	
15	TREMIX EVENTOS LTDA	485.000,0000	
15	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	484.000,0000	
15	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	483.000,0000	
16	TREMIX EVENTOS LTDA	480.000,0000	
16	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	479.000,0000	
16	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	478.000,0000	
17	TREMIX EVENTOS LTDA	477.000,0000	
17	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	476.000,0000	
17	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	475.000,0000	
18	TREMIX EVENTOS LTDA	474.000,0000	
18	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	473.000,0000	
18	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	472.000,0000	
19	TREMIX EVENTOS LTDA	470.000,0000	
19	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	469.000,0000	
19	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	467.000,0000	
20	TREMIX EVENTOS LTDA	Desistiu	470.000,0000
20	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	466.000,0000	
20	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	465.000,0000	
21	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	464.000,0000	
21	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	463.000,0000	
22	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	462.000,0000	
22	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	461.000,0000	
23	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	460.000,0000	
23	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	459.000,0000	
24	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	458.000,0000	
24	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	457.000,0000	
25	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	456.000,0000	
25	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	455.000,0000	
26	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	454.000,0000	
26	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	453.000,0000	
27	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	452.000,0000	
27	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	451.000,0000	
28	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	450.000,0000	
28	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	449.000,0000	
29	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	448.000,0000	
29	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	447.000,0000	
30	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	446.000,0000	
30	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	445.000,0000	
31	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	444.000,0000	
31	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	443.000,0000	
32	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	442.000,0000	
32	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	441.000,0000	
33	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	440.000,0000	
33	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	439.000,0000	
34	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	438.000,0000	

34	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	437.000,0000
35	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	436.000,0000
35	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	435.000,0000
36	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	434.000,0000
36	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	433.000,0000
37	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	432.000,0000
37	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	431.000,0000
38	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	430.000,0000
38	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	429.000,0000
39	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	428.000,0000
39	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	427.000,0000
40	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	426.000,0000
40	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	425.000,0000
41	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	424.000,0000
41	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	423.000,0000
42	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	422.000,0000
42	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	421.000,0000
43	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	420.000,0000
43	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	419.000,0000
44	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	418.000,0000
44	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	417.000,0000
45	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	416.000,0000
45	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	415.000,0000
46	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	414.000,0000
46	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	413.000,0000
47	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	412.000,0000
47	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	411.000,0000
48	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	410.000,0000
48	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	409.000,0000
49	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	408.000,0000
49	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	407.000,0000
50	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	406.000,0000
50	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	405.000,0000
51	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	404.000,0000
51	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	403.000,0000
52	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	402.000,0000
52	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	401.000,0000
53	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	400.000,0000
53	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	399.000,0000
54	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	398.000,0000
54	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	397.000,0000
55	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	396.000,0000
55	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	395.000,0000
56	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	394.000,0000
56	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	393.000,0000
57	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	392.000,0000
57	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	391.000,0000
58	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	390.000,0000

58	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	389.000,0000	
59	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	387.000,0000	
59	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	386.000,0000	
60	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	385.000,0000	
60	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	383.000,0000	
61	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	382.000,0000	
61	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	381.000,0000	
62	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	380.000,0000	
62	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	379.000,0000	
63	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	378.000,0000	
63	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	377.000,0000	
64	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	376.000,0000	
64	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	375.000,0000	
65	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	374.000,0000	
65	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	373.000,0000	
66	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	372.000,0000	
66	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	371.000,0000	
67	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	370.000,0000	
67	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	368.000,0000	
68	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	367.000,0000	
68	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	366.000,0000	
69	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	365.000,0000	
69	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	364.000,0000	
70	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	363.000,0000	
70	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	361.000,0000	
71	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	360.000,0000	
71	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	359.000,0000	
72	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	358.000,0000	
72	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	357.000,0000	
73	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	356.000,0000	
73	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	355.000,0000	
74	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	354.000,0000	
74	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	353.000,0000	
75	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	352.000,0000	
75	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	351.000,0000	
76	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	350.000,0000	
76	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	349.000,0000	
77	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	348.000,0000	
77	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	347.000,0000	
78	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	346.000,0000	
78	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	345.000,0000	
79	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	344.000,0000	
79	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	343.000,0000	
80	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	342.000,0000	
80	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	341.000,0000	
81	E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA	Desistiu	342.000,0000
81	FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	341.000,0000	

O licitante FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 1 deste pregão presencial o fornecedor FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA pelo valor de R$ 341.000,0000.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Dionísio Cerqueira, 06/08/2026

Comissão da Licitação:

JEAN ROBSON WUST

PREGOEIRO _____

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO _____

SIMONE ROSTIROLLA

MEMBRO _____

Representantes Presentes:

E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA

VALCI DAL MASO _____

FGV NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

PAULO CESAR DOS SANTOS _____

TREMIX EVENTOS LTDA

JOLMIR BORBANN _____