ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/0001-74 **Telefone:** (49) 3644-6700
Endereço: Rua Santos Dumont, 413 - Centro
CEP: 89950-000 - Dionísio Cerqueira

Pregão presencial 56/2026

Número Processo: 56/2026
Data do Processo: 18/08/2026

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CORRELATOS, DESTINADOS ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 2/2026

Reuniram-se no dia 31/08/2026, as 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 6716/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 56/2026 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais apresentadas pelas empresas AGROVETERINARIA PRINCESA LTDA; GANZER FERRAGENS LTDA; COMERCIAL DE FERRAGENS DRAGONE LTDA; BARAOSEG LTDA, em conformidade com as disposições do edital.

Após a devida análise, constatou-se que todas as propostas atendem integralmente às exigências estabelecidas no instrumento convocatório, no Termo de Referência e nos demais documentos que regem o certame, estando em plena conformidade com os critérios técnicos e comerciais definidos. Diante disso, as empresas foram devidamente classificadas para a fase de lances verbais.

Na sequência, deu-se início à etapa competitiva, realizada em sessão pública, observando-se rigorosamente os procedimentos e critérios previstos no edital e na legislação vigente. Encerrada a fase de lances, verificou-se que as propostas finais apresentadas permaneceram compatíveis com o Termo de Referência, atendendo às condições técnicas e econômicas exigidas, motivo pelo qual foram aceitas pelo Pregoeiro, nos termos da legislação aplicável.

Ressalta-se que a aceitação das propostas não exime as áreas demandantes e os fiscais de contrato de suas responsabilidades quanto ao acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto contratado, devendo ser rigorosamente observados os aspectos relativos à quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas no edital e no Termo de Referência, em conformidade com o Decreto nº 6.715/2023 e demais normativos pertinentes.

Por fim, caberá à área competente a adequada gestão contratual, assegurando a fiel execução do contrato e a efetiva entrega dos serviços ou produtos contratados, em estrita observância às disposições legais e contratuais vigentes.

Participante: AGROVETERINARIA PRINCESA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
12	BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, EM TAMANHOS DIVERSOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO INFORMADO. - BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, EM TAMANHOS DIVERSOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO INFORMADO.	1.750,0	UN		0,2000	350,00
13	BALDE PARA PEDREIRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, EM POLIETILENO/PP DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇA METÁLICA REFORÇADA. - BALDE PARA PEDREIRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, EM POLIETILENO/PP DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇA METÁLICA REFORÇADA.	50,000	UN		16,0000	800,00
27	CAIXA DE FERRAMENTAS EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 20 X 16 CM, COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, ALÇA DE TRANSPORTE, FECHO E PINTURA	16,000	UN	VONDER	178,9000	2.862,40

	ANTICORROSIVA. - CAIXA DE FERRAMENTAS EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 20 X 16 CM, COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, ALÇA DE TRANSPORTE, FECHO E PINTURA ANTICORROSIVA.					
28	CAVADEIRA RETA MACIÇA, CORPO EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M, HASTE MÍNIMA 3/4 POL., COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO. - CAVADEIRA RETA MACIÇA, CORPO EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M, HASTE MÍNIMA 3/4 POL., COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO.	13,000	UN	TRAMONTINA	125,0000	1.625,00
32	CARRETEL/CABEÇOTE UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, COM SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FIO E MATERIAL RESISTENTE AO IMPACTO. - CARRETEL/CABEÇOTE UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, COM SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FIO E MATERIAL RESISTENTE AO IMPACTO.	92,000	UN	KAVACHIMA	76,0000	6.992,00
46	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC RÍGIDO, BISNAGA OU FRASCO DE 75 G, INDICADO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES NA ENTREGA. - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC RÍGIDO, BISNAGA OU FRASCO DE 75 G, INDICADO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES NA ENTREGA.	162,000	UN	CORPLAST	20,0000	3.240,00
54	ENGRAXADEIRA MANUAL TIPO BALDE, CAPACIDADE PARA 5 KG DE GRAXA, ESTRUTURA EM AÇO, MANGUEIRA, BICO ACOPLADOR E SISTEMA DE BOMBEAMENTO MANUAL. - ENGRAXADEIRA MANUAL TIPO BALDE, CAPACIDADE PARA 5 KG DE GRAXA, ESTRUTURA EM AÇO, MANGUEIRA, BICO ACOPLADOR E SISTEMA DE BOMBEAMENTO MANUAL.	11,000	UN		126,0000	1.386,00
55	ENXADA LARGA, LÂMINA COM APROXIMADAMENTE 18 CM, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M, FIXADO COM SEGURANÇA. - ENXADA LARGA, LÂMINA COM APROXIMADAMENTE 18 CM, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M, FIXADO COM SEGURANÇA.	32,000	UN	TRAMONTINA	35,9000	1.148,80
59	FACÃO PARA MATO, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 18 POLEGADAS, CABO ERGONÔMICO E BAINHA QUANDO DISPONÍVEL. - FACÃO PARA MATO, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 18 POLEGADAS, CABO ERGONÔMICO E BAINHA QUANDO DISPONÍVEL.	36,000	UN	TRAMONTINA	32,0000	1.152,00
61	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, FORMATO REDONDO OU QUADRADO, DIÂMETRO 3 MM, ROLO COM 2 KG, MATERIAL RESISTENTE À ABRASÃO. - FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, FORMATO REDONDO OU QUADRADO, DIÂMETRO 3 MM, ROLO COM 2 KG, MATERIAL RESISTENTE À ABRASÃO.	95,000	RLO	JACARE	185,0000	17.575,00
69	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 3 LITROS, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TAMPA ROSQUEÁVEL OU DE PRESSÃO E ALÇA PARA TRANSPORTE. - GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 3 LITROS, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TAMPA ROSQUEÁVEL OU DE PRESSÃO E ALÇA PARA TRANSPORTE.	45,000	UN	ANDARES	46,7000	2.101,50
71	LIMA REDONDA PARA AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA, PASSO FINO, EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 200 MM. - LIMA REDONDA PARA AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA, PASSO FINO, EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 200 MM.	28,000	UN	NICHOLSON	8,8000	246,40
72	LIMA CHATA PARA AFIAÇÃO E AJUSTE, EM AÇO TEMPERADO, COM CABO OU COMPATÍVEL COM CABO PADRÃO, GRANULAÇÃO MÉDIA. - LIMA CHATA PARA AFIAÇÃO E AJUSTE, EM AÇO TEMPERADO, COM CABO OU COMPATÍVEL COM CABO PADRÃO, GRANULAÇÃO MÉDIA.	33,000	UN	NICHOLSON	19,6000	646,80
81	PÁ QUADRADA TIPO AJUNTADEIRA, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,20 M, FIXADO COM SEGURANÇA. - PÁ QUADRADA TIPO AJUNTADEIRA, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,20 M, FIXADO COM SEGURANÇA.	35,000	UN	TRAMONTINA	58,1000	2.033,50

90	RASTELO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM REGULAGEM E CABO, LARGURA MÍNIMA 35 CM, INDICADO PARA JARDINAGEM E LIMPEZA. - RASTELO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM REGULAGEM E CABO, LARGURA MÍNIMA 35 CM, INDICADO PARA JARDINAGEM E LIMPEZA.	58,000	UN	RISSO	38,5000	2.233,00
91	ANCINHO/RASTELO CURVO, COM 14 DENTES, EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTICORROSIVA, FORNECIDO COM CABO DE MADEIRA COMPATÍVEL. - ANCINHO/RASTELO CURVO, COM 14 DENTES, EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTICORROSIVA, FORNECIDO COM CABO DE MADEIRA COMPATÍVEL.	41,000	UN	TRAMONTINA	34,0000	1.394,00
104	SERROTE DE MÃO PARA MADEIRA, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 20 POLEGADAS, DENTES AFIADOS E CABO ERGONÔMICO. - SERROTE DE MÃO PARA MADEIRA, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 20 POLEGADAS, DENTES AFIADOS E CABO ERGONÔMICO.	12,000	UN	954	38,6000	463,20
115	TESOURÃO PARA PODA E CORTE DE ÁRVORES, LÂMINAS EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 10 POLEGADAS, CABOS RESISTENTES E SISTEMA DE CORTE TIPO BYPASS OU EQUIVALENTE. - TESOURÃO PARA PODA E CORTE DE ÁRVORES, LÂMINAS EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 10 POLEGADAS, CABOS RESISTENTES E SISTEMA DE CORTE TIPO BYPASS OU EQUIVALENTE.	32,000	UN	TRAMONTINA	66,5000	2.128,00
120	TRENA DE 3 MTS. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. - TRENA DE 3 MTS. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.	28,000	UN	MUNDI	13,3000	372,40
123	VASSOURÃO TIPO GARI, LARGURA MÍNIMA 37 CM, CERDAS SINTÉTICAS RÍGIDAS, COM CABO DE 1,50 M. - VASSOURÃO TIPO GARI, LARGURA MÍNIMA 37 CM, CERDAS SINTÉTICAS RÍGIDAS, COM CABO DE 1,50 M.	46,000	UN	VONDER	38,5000	1.771,00
127	REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL, DN 20 OU 25 MM, COR MARROM, COM VOLANTE, PARA ÁGUA FRIA, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO. - REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL, DN 20 OU 25 MM, COR MARROM, COM VOLANTE, PARA ÁGUA FRIA, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO.	62,000	UN	TUBOZAN	23,8500	1.478,70
132	MARTELO DE BORRACHA, DIÂMETRO 60 MM, CABEÇA EM BORRACHA PRETA OU BRANCA NÃO MANCHANTE, COM CABO RESISTENTE. - MARTELO DE BORRACHA, DIÂMETRO 60 MM, CABEÇA EM BORRACHA PRETA OU BRANCA NÃO MANCHANTE, COM CABO RESISTENTE.	15,000	UN	MUNDI	22,3000	334,50
134	PÉ DE CABRA, COMPRIMENTO APROXIMADO 50 CM, CORPO EM AÇO FORJADO, DIÂMETRO MÍNIMO 3/4 POL., COM PONTA CURVA E PONTA FENDIDA. - PÉ DE CABRA, COMPRIMENTO APROXIMADO 50 CM, CORPO EM AÇO FORJADO, DIÂMETRO MÍNIMO 3/4 POL., COM PONTA CURVA E PONTA FENDIDA.	16,000	UN	954	41,4000	662,40
145	TRENA DE MEDICAO MANUAL 5 METROS. TRENA DE BOLSO COM FITA DE ACO, INDICADA PARA MEDICOES LINEARES COM TRAVA E RECOLHIMENTO AUTOMATICO. COMPRIMENTO DA FITA DE 5 METROS E LARGURA MINIMA DE 19 MM, CONFECCIONADA EM ACO FLEXIVEL COM GRADUACAO EM MILIMETROS/CENTIMETROS E POLEGADAS, REVESTIDA COM CAMADA PROTETORA (NYLON OU VERNIZ) PARA RESISTENCIA A ABRASAO E CORROSAO. CAIXA (CORPO) FABRICADA EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM BORRACHA TERMOPLASTICA PARA PROTECAO CONTRA IM - TRENA DE MEDICAO MANUAL 5 METROS. TRENA DE BOLSO COM FITA DE ACO, INDICADA PARA MEDICOES LINEARES COM TRAVA E RECOLHIMENTO AUTOMATICO. COMPRIMENTO DA FITA DE 5 METROS E LARGURA MINIMA DE 19 MM,	17,000	UN	MUNDI	23,4000	397,80

	CONFECCIONADA EM ACO FLEXIVEL COM GRADUACAO EM MILIMETROS/CENTIMETROS E POLEGADAS, REVESTIDA COM CAMADA PROTETORA (NYLON OU VERNIZ) PARA RESISTENCIA A ABRASAO E CORROSAO. CAIXA (CORPO) FABRICADA EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM BORRACHA TERMOPLASTICA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS E MELHOR ADERENCIA (ANTIDERRAPANTE). DEVE POSSUIR TRAVA DE FIXACAO DA FITA PARA MEDICOES PRECISAS; PRESILHA METALICA PARA CINTO NA PARTE TRASEIRA; PONTEIRA (GANCHO) COM ZERO ABSOLUTO (COMPENSACAO DE MEDIDA INTERNA E EXTERNA), FIXADA POR NO MINIMO 02 REBITES. CLASSE DE PRECISAO: CLASSE II (CONFORME NORMAS TECNICAS). GARANTIA MINIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS PELO FABRICANTE, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.					
147	LONA PRETA DE POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA 150 MICRAS, LARGURA 6 M, FORNECIDA POR METRO, PARA COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS. - LONA PRETA DE POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA 150 MICRAS, LARGURA 6 M, FORNECIDA POR METRO, PARA COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS.	660,000	MTS	TECH AGRO	9,0000	5.940,00
148	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS COM SISTEMA DE FORCA DUPLA. PRODUZIDO EM ACO CROMO VANADIO. DEVE POSSUIR ARTICULACAO COM MECANISMO DE ALTA ALAVANCAGEM PARA REDUCAO DO ESFORCO DE CORTE E PRENSAGEM. CABO ERGONOMICO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE E ABAS DE PROTECAO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE. - ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS COM SISTEMA DE FORCA DUPLA. PRODUZIDO EM ACO CROMO VANADIO. DEVE POSSUIR ARTICULACAO COM MECANISMO DE ALTA ALAVANCAGEM PARA REDUCAO DO ESFORCO DE CORTE E PRENSAGEM. CABO ERGONOMICO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE E ABAS DE PROTECAO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE.	24,000	UN	TRAMONTINA	33,0000	792,00
150	JOGO DE CHAVES ALLEN, COM 10 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, MEDIDAS MILIMÉTRICAS VARIADAS, ACONDICIONADO EM SUPORTE. - JOGO DE CHAVES ALLEN, COM 10 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, MEDIDAS MILIMÉTRICAS VARIADAS, ACONDICIONADO EM SUPORTE.	15,000	UN	954	45,0000	675,00
					Total do Participante:	60.801,40

Participante: BARAOSEG LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA, COM HASTE AJUSTÁVEL, CONCHAS EM MATERIAL RESISTENTE E ALMOFADAS DE VEDAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO - NRRSF MÍNIMO DE 17 DB. - ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA, COM HASTE AJUSTÁVEL, CONCHAS EM MATERIAL RESISTENTE E ALMOFADAS DE VEDAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO - NRRSF MÍNIMO DE 17 DB.	180,000	UN	CAMPER/CA 33135	33,5000	6.030,00
8	AVENTAL DE RASPA DE COURO, SEM EMENDAS NA ÁREA FRONTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,60 M, COM TIRAS E FIVELAS PARA AJUSTE. EPI COM CA VÁLIDO. - AVENTAL DE RASPA DE COURO, SEM EMENDAS NA ÁREA FRONTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,60 M, COM TIRAS E FIVELAS PARA AJUSTE. EPI COM CA VÁLIDO.	70,000	UN	DADALTO/CA 6339	51,0000	3.570,00
11	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO/RASPA, CANO CURTO, FECHAMENTO POR ELÁSTICO LATERAL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A ÓLEO, TAMANHOS A DEFINIR. EPI COM CA VÁLIDO. - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO/RASPA, CANO CURTO, FECHAMENTO POR ELÁSTICO LATERAL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A ÓLEO, TAMANHOS A DEFINIR. EPI COM CA VÁLIDO.	103,000	UN	CARTOM/CA 15079	52,0000	5.356,00

29	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, FORRADA, COM MANGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL E COSTURAS SELADAS, TAMANHOS A DEFINIR. EPI IMPERMEÁVEL PARA USO PROFISSIONAL. - CAPA DE CHUVA REFORÇADA, FORRADA, COM MANGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL E COSTURAS SELADAS, TAMANHOS A DEFINIR. EPI IMPERMEÁVEL PARA USO PROFISSIONAL.	110,000	UN	TOTAL/CA 47977	38,5000	4.235,00
34	CINTO/ARNÊS UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COM ALÇAS AJUSTÁVEIS, APOIO PARA OMBRO E SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM ROÇADEIRAS COSTAIS/LATERAIS. - CINTO/ARNÊS UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COM ALÇAS AJUSTÁVEIS, APOIO PARA OMBRO E SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM ROÇADEIRAS COSTAIS/LATERAIS.	37,000	UN	TECMATER /CA ISENTO	55,8000	2.064,60
38	COLETE REFLETIVO TIPO X, EM FITA DE ALTA VISIBILIDADE, COM FECHAMENTO AJUSTÁVEL, ADEQUADO PARA SINALIZAÇÃO E TRABALHO EM VIAS. - COLETE REFLETIVO TIPO X, EM FITA DE ALTA VISIBILIDADE, COM FECHAMENTO AJUSTÁVEL, ADEQUADO PARA SINALIZAÇÃO E TRABALHO EM VIAS.	36,000	UN	VINILSEG/ CA ISENTO	24,1200	868,32
67	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO, EM POLIETILENO, CORES AMARELA E PRETA, ROLO COM 100 M, LARGURA MÍNIMA 70 MM. - FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO, EM POLIETILENO, CORES AMARELA E PRETA, ROLO COM 100 M, LARGURA MÍNIMA 70 MM.	168,000	UN	PLASTCOR /CA ISENTO	10,3500	1.738,80
73	LUVA DE VAQUETA FORRADA, TAMANHO G, COM REFORÇO NA PALMA, PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO. EPI COM CA VÁLIDO. - LUVA DE VAQUETA FORRADA, TAMANHO G, COM REFORÇO NA PALMA, PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO. EPI COM CA VÁLIDO.	193,000	UN	CALSEG/CA 15467	12,6000	2.431,80
74	LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 POL., RESISTENTE A ÓLEOS E PRODUTOS QUÍMICOS, PALMA ANTIDERRAPANTE. EPI COM CA VÁLIDO. - LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 POL., RESISTENTE A ÓLEOS E PRODUTOS QUÍMICOS, PALMA ANTIDERRAPANTE. EPI COM CA VÁLIDO.	180,000	UN	MEDIX/CA 48875	8,4600	1.522,80
78	ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV, HASTES AJUSTÁVEIS OU FLEXÍVEIS, COM CA VÁLIDO. - ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV, HASTES AJUSTÁVEIS OU FLEXÍVEIS, COM CA VÁLIDO.	165,000	UN	IMPERIAL/ CA 28018	4,0500	668,25
79	ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV E TRATAMENTO ANTIRRISCO, COM CA VÁLIDO. - ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV E TRATAMENTO ANTIRRISCO, COM CA VÁLIDO.	155,000	UN	IMPERIAL/ CA 28018	4,0500	627,75
129	LUVA DE COURO, TAMANHO GG, TIPO VAQUETA OU RASPA, COM REFORÇO NA PALMA. EPI COM CA VÁLIDO. - LUVA DE COURO, TAMANHO GG, TIPO VAQUETA OU RASPA, COM REFORÇO NA PALMA. EPI COM CA VÁLIDO.	160,000	UN	TOTAL/CA 47806	15,9300	2.548,80
133	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE, REUTILIZÁVEL, COM CORDÃO, NÍVEL DE ATENUAÇÃO COMPATÍVEL COM USO OCUPACIONAL. EPI COM CA VÁLIDO. - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE, REUTILIZÁVEL, COM CORDÃO, NÍVEL DE ATENUAÇÃO COMPATÍVEL COM USO OCUPACIONAL. EPI COM CA VÁLIDO.	150,000	UN	FREITAS/CA 18190	4,2300	634,50

Total do Participante: 32.296,62

Participante: COMERCIAL DE FERRAGENS DRAGONE LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	ARCO DE SERRA AJUSTAVEL 12 POLEGADAS. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM SISTEMA DE AJUSTE PARA UTILIZACAO DE LAMINAS DE 8, 10 E 12 POLEGADAS. POSSUI CABO ERGONOMICO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E SISTEMA DE TENSAO DA LAMINA POR MEIO DE PORCA BORBOLETA OU DISPOSITIVO SIMILAR. DEVE ACOMPANHAR NO MINIMO 01 LAMINA DE SERRA EM ACO CARBONO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE. - ARCO DE SERRA AJUSTAVEL 12 POLEGADAS. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM SISTEMA DE AJUSTE PARA UTILIZACAO DE LAMINAS DE 8, 10 E 12 POLEGADAS. POSSUI CABO ERGONOMICO EM	22,000	UN	FERTAK	19,8000	435,60

	PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E SISTEMA DE TENSAO DA LAMINA POR MEIO DE PORCA BORBOLETA OU DISPOSITIVO SIMILAR. DEVE ACOMPANHAR NO MINIMO 01 LAMINA DE SERRA EM ACO CARBONO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE.					
3	ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-I, PARA ASSENTAMENTO INTERNO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-I, PARA ASSENTAMENTO INTERNO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081.	565,000	UN	HIPERMASSA	12,0000	6.780,00
5	ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-III, DE ALTA ADERÊNCIA, PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-III, DE ALTA ADERÊNCIA, PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081.	560,000	UN	HIPERMASSA	24,8000	13.888,00
14	CAIXA DE INSPEÇÃO/CAIXA SÉPTICA EM PVC OU POLIETILENO, FORMATO QUADRADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 40 CM, COM TAMPA REMOVÍVEL E RESISTÊNCIA ADEQUADA À INSTALAÇÃO ENTERRADA. - CAIXA DE INSPEÇÃO/CAIXA SÉPTICA EM PVC OU POLIETILENO, FORMATO QUADRADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 40 CM, COM TAMPA REMOVÍVEL E RESISTÊNCIA ADEQUADA À INSTALAÇÃO ENTERRADA.	43,000	UN	METASUL	76,8000	3.302,40
16	BOMBA PRESSURIZADORA PARA ÁGUA, MODELO OU DESEMPENHO EQUIVALENTE À MD 120, TENSÃO 220 V, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H, COM CONEXÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS. - BOMBA PRESSURIZADORA PARA ÁGUA, MODELO OU DESEMPENHO EQUIVALENTE À MD 120, TENSÃO 220 V, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H, COM CONEXÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS.	12,000	UN	MANPLEX	318,8000	3.825,60
17	BOMBA SUBMERSA PARA ÁGUA LIMPA, TENSÃO 220 V, 60 HZ, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 50 M.C.A., COM CABO ELÉTRICO E MANUAL. - BOMBA SUBMERSA PARA ÁGUA LIMPA, TENSÃO 220 V, 60 HZ, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 50 M.C.A., COM CABO ELÉTRICO E MANUAL.	11,000	UN	JT	248,8000	2.736,80
22	GARFO/SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA, TIPO GAIOLA, COMPATÍVEL COM ROLO DE 23 CM, HASTE METÁLICA GALVANIZADA E CABO ERGONÔMICO. - GARFO/SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA, TIPO GAIOLA, COMPATÍVEL COM ROLO DE 23 CM, HASTE METÁLICA GALVANIZADA E CABO ERGONÔMICO.	40,000	UN	ROMA	8,8000	352,00
23	CAIXA PADRÃO PARA HIDRÔMETRO, EM MATERIAL RESISTENTE À INTEMPÉRIE, COM TAMPA, VISOR OU ACESSO PARA LEITURA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM HIDRÔMETRO RESIDENCIAL. - CAIXA PADRÃO PARA HIDRÔMETRO, EM MATERIAL RESISTENTE À INTEMPÉRIE, COM TAMPA, VISOR OU ACESSO PARA LEITURA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM HIDRÔMETRO RESIDENCIAL.	30,000	UN	MANPLEX	78,8000	2.364,00
26	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA UNIVERSAL, CAPACIDADE 9 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TUBO DE DESCIDA E KIT DE FIXAÇÃO, COR BRANCA. - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA UNIVERSAL, CAPACIDADE 9 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TUBO DE DESCIDA E KIT DE FIXAÇÃO, COR BRANCA.	87,000	UN	ASTRA	42,5000	3.697,50
33	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 5/32 POL., CONSTRUÇÃO FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDO POR METRO. - CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 5/32 POL., CONSTRUÇÃO FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDO POR METRO.	106,000	MTS	VONDER	4,8000	508,80
36	JOGO DE CHAVES DE FENDA, COM NO MÍNIMO 6 PEÇAS, HASTES EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, CABOS ERGONÔMICOS E MEDIDAS VARIADAS. - JOGO DE CHAVES DE FENDA, COM NO MÍNIMO 6 PEÇAS, HASTES EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, CABOS ERGONÔMICOS E MEDIDAS VARIADAS.	18,000	UN	TRAMONTINA	50,8000	914,40

41	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 100 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 100 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	170,000	UN	TUBOZAN	82,0000	13.940,00
43	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	230,000	UN	TUBOZAN	18,8000	4.324,00
44	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	385,000	UN	TUBOZAN	24,5000	9.432,50
49	CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	195,000	UN	TUBOZAN	1,6000	312,00
52	DISCO DE SERRA CIRCULAR COM VIDEA 4.3/8/" (110 MM). LAMINA DE SERRA CIRCULAR (DISCO) PROFISSIONAL PARA CORTE DE MADEIRA, PROJETADA PARA ALTAS ROTACOES. DIAMETRO DE 4.3/8/" (110 MM), FURO CENTRAL DE 20 MM. 24 DENTES DE METAL DURO (TUNGSTENIO/WIDIA) DE GRAO FINO E ALTA DENSIDADE. PROJETADO PARA ROTACOES DE NO MINIMO 12.000 RPM. CORPO EM ACO CARBONO TEMPERADO COM RANHURAS DE EXPANSAO TERMICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANCA DA NORMA ABNT NBR 15910 OU EN 847-1. GRAVACAO NO CORPO - DISCO DE SERRA CIRCULAR COM VIDEA 4.3/8/" (110 MM). LAMINA DE SERRA CIRCULAR (DISCO) PROFISSIONAL PARA CORTE DE MADEIRA, PROJETADA PARA ALTAS ROTACOES. DIAMETRO DE 4.3/8/" (110 MM), FURO CENTRAL DE 20 MM. 24 DENTES DE METAL DURO (TUNGSTENIO/WIDIA) DE GRAO FINO E ALTA DENSIDADE. PROJETADO PARA ROTACOES DE NO MINIMO 12.000 RPM. CORPO EM ACO CARBONO TEMPERADO COM RANHURAS DE EXPANSAO TERMICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANCA DA NORMA ABNT NBR 15910 OU EN 847-1. GRAVACAO NO CORPO DO DISCO CONTENDO NOME DO FABRICANTE, ROTACAO MAXIMA PERMITIDA (RPM) E SENTIDO DE GIRO. GARANTIA MINIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS PELO FABRICANTE, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.	47,000	UN	CORTAG	16,8000	789,60
57	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, AEROSSOL DE APROXIMADAMENTE 485 ML, PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE ABERTURAS, COM BICO APLICADOR. - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, AEROSSOL DE APROXIMADAMENTE 485 ML, PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE ABERTURAS, COM BICO APLICADOR.	103,000	UN	ETANIZ	19,8000	2.039,40
85	PINCEL/TRINCHA PARA PINTURA, CERDAS SINTÉTICAS OU MISTAS, CABO EM MADEIRA OU PLÁSTICO, LARGURAS 2, 2½ E 3 POLEGADAS, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO. - PINCEL/TRINCHA PARA PINTURA, CERDAS SINTÉTICAS OU MISTAS, CABO EM MADEIRA OU PLÁSTICO, LARGURAS 2, 2½ E 3 POLEGADAS, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO.	72,000	UN	ROMA	9,8000	705,60
87	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 18 X 30, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. - PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 18 X 30, FORNECIDO POR QUILOGRAMA.	75,000	KG.	SANTA LUZIA	11,8000	885,00
88	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 17 X 27, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. - PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 17 X 27, FORNECIDO POR QUILOGRAMA.	87,000	KG.	SANTA LUZIA	11,8000	1.026,60
89	LÂMINA PARA ARCO DE SERRA, EM AÇO TEMPERADO, 12 POLEGADAS, DENTES COMPATÍVEIS COM CORTE DE METAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - LÂMINA PARA ARCO	39,000	UN	NICHOLSON	9,8000	382,20

	DE SERRA, EM AÇO TEMPERADO, 12 POLEGADAS, DENTES COMPATÍVEIS COM CORTE DE METAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
92	REJUNTE CIMENTÍCIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 1 KG, CORES DIVERSAS A DEFINIR, RESISTENTE À UMIDADE. - REJUNTE CIMENTÍCIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 1 KG, CORES DIVERSAS A DEFINIR, RESISTENTE À UMIDADE.	215,000	KG.	TILECOL	5,8000	1.247,00
93	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 23 CM, COM MANTA DE ALTA DENSIDADE E TUBO INTERNO RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 23 CM, COM MANTA DE ALTA DENSIDADE E TUBO INTERNO RESISTENTE A SOLVENTES.	95,000	UN	ROMA	10,8000	1.026,00
96	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 5 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 5 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES.	95,000	UN	ROMA	7,8000	741,00
98	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 23 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 23 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS.	97,000	UN	ROMA	18,8000	1.823,60
99	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 15 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 15 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS.	105,000	UN	ROMA	11,8000	1.239,00
100	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 9 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 9 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS.	95,000	UN	ROMA	9,8000	931,00
106	TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	135,000	UN	TUBOZAN	2,8000	378,00
107	TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	145,000	UN	TUBOZAN	1,8000	261,00
108	TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	145,000	UN	TUBOZAN	2,0000	290,00
109	LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	125,000	UN	TUBOZAN	6,0000	750,00
110	LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	125,000	UN	TUBOZAN	1,8000	225,00
111	LUVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - LUVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	145,000	UN	TUBOZAN	1,0000	145,00
112	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 32 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. - LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 32 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO.	140,000	UN	TUBOZAN	18,8000	2.632,00
114	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 50 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. - LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 50 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO.	130,000	UN	TUBOZAN	35,0000	4.550,00
116	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, ACABAMENTO FOSCO	155,000	UN	GRAFICRIL	398,8000	61.814,00

	OU SEMIBRILHO, BASE ÁGUA, LAVÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, BALDE DE 18 LITROS, CORES A DEFINIR. - TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, ACABAMENTO FOSCO OU SEMIBRILHO, BASE ÁGUA, LAVÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, BALDE DE 18 LITROS, CORES A DEFINIR.					
119	THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, EMBALAGEM DE 900 ML, ORIGINAL LACRADA. - THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, EMBALAGEM DE 900 ML, ORIGINAL LACRADA.	60,000	UN	CRIATIVA	19,8000	1.188,00
126	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE, EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE MÍNIMA 2,5 L, COMPATÍVEL COM ROLO DE ATÉ 23 CM, COM RAMPA FRISADA. - BANDEJA PARA PINTURA GRANDE, EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE MÍNIMA 2,5 L, COMPATÍVEL COM ROLO DE ATÉ 23 CM, COM RAMPA FRISADA.	35,000	UN	ROMA	18,8000	658,00
128	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM/TANQUE, ENTRADA 20 OU 25 MM, COM BICO PARA MANGUEIRA, COR BRANCA OU PRETA. - TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM/TANQUE, ENTRADA 20 OU 25 MM, COM BICO PARA MANGUEIRA, COR BRANCA OU PRETA.	117,000	UN	HERC	3,8000	444,60
130	LÁPIS DE PEDREIRO, FORMATO OVAL/RETANGULAR, GRAFITE RESISTENTE, PARA MARCAÇÃO EM MADEIRA, ALVENARIA E CONCRETO. - LÁPIS DE PEDREIRO, FORMATO OVAL/RETANGULAR, GRAFITE RESISTENTE, PARA MARCAÇÃO EM MADEIRA, ALVENARIA E CONCRETO.	40,000	UN	IRWIN	2,5000	100,00
131	LIXA PARA MADEIRA, MASSA OU METAL, GRÃOS DIVERSOS A DEFINIR, FOLHA DE TAMANHO PADRÃO, COM COSTADO RESISTENTE. - LIXA PARA MADEIRA, MASSA OU METAL, GRÃOS DIVERSOS A DEFINIR, FOLHA DE TAMANHO PADRÃO, COM COSTADO RESISTENTE.	90,000	UN	WORKER	2,0000	180,00
135	CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE. - CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE.	45,000	LT	HIDRA	6,8000	306,00
137	REGADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 LITROS, COM BICO/CRIVO REMOVÍVEL E ALÇA RESISTENTE. - REGADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 LITROS, COM BICO/CRIVO REMOVÍVEL E ALÇA RESISTENTE.	36,000	UN	METASUL	18,0000	648,00
138	SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA. - SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA.	45,000	LT	CRIATIVA	18,2000	819,00
139	SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, GALÃO DE 5 LITROS, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA. - SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, GALÃO DE 5 LITROS, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA.	60,000	UN	CRIATIVA	97,8000	5.868,00
141	TINTA SPRAY, AEROSSOL DE 400 ML, CORES DIVERSAS A DEFINIR, PARA USO EM METAL, MADEIRA E OUTRAS SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS. - TINTA SPRAY, AEROSSOL DE 400 ML, CORES DIVERSAS A DEFINIR, PARA USO EM METAL, MADEIRA E OUTRAS SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS.	245,000	UN	ETANIZ	21,0000	5.145,00
144	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. - MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES.	52,000	KG.	GRAFICRIL	98,8000	5.137,60
149	ARAME RECOZIDO, AÇO BAIXO CARBONO, FORNECIDO POR QUILOGRAMA, PARA AMARRAÇÃO EM OBRAS. - ARAME RECOZIDO, AÇO BAIXO CARBONO, FORNECIDO POR QUILOGRAMA, PARA AMARRAÇÃO EM OBRAS.	50,000	KG.	GERDAU	14,8000	740,00
151	PRUMO PARA PEDREIRO, CORPO EM AÇO, PESO NOMINAL 500 G, COM CORDÃO RESISTENTE E PONTA PARA ALINHAMENTO VERTICAL. - PRUMO PARA PEDREIRO, CORPO EM AÇO, PESO NOMINAL 500 G, COM CORDÃO	12,000	UN	MISTER	21,8000	261,60

	RESISTENTE E PONTA PARA ALINHAMENTO VERTICAL.					
153	TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA CERCA, MALHA QUADRADA, LARGURA 1,50 M, FIO E ABERTURA DE MALHA A DEFINIR NA PROPOSTA, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDA POR METRO. - TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA CERCA, MALHA QUADRADA, LARGURA 1,50 M, FIO E ABERTURA DE MALHA A DEFINIR NA PROPOSTA, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDA POR METRO.	3.035,0	MTS	VONDER	18,0000	54.630,00
157	COLUNA PRONTA DE AÇO, SEÇÃO 10 X 10 CM, BARRAS LONGITUDINAIS Ø 8 MM (5/16 POL.), COMPRIMENTO 6 M, ESTRIBOS SOLDADOS OU AMARRADOS. - COLUNA PRONTA DE AÇO, SEÇÃO 10 X 10 CM, BARRAS LONGITUDINAIS Ø 8 MM (5/16 POL.), COMPRIMENTO 6 M, ESTRIBOS SOLDADOS OU AMARRADOS.	80,000	UN	GERDAU	88,8000	7.104,00
158	TRELIÇA METÁLICA TRIANGULAR PARA LAJE, ALTURA 8 CM, COMPRIMENTO 6 M, BANZOS/FIOS CONFORME COMPOSIÇÃO 6,0 X 4,2 X 4,2 MM OU EQUIVALENTE. - TRELIÇA METÁLICA TRIANGULAR PARA LAJE, ALTURA 8 CM, COMPRIMENTO 6 M, BANZOS/FIOS CONFORME COMPOSIÇÃO 6,0 X 4,2 X 4,2 MM OU EQUIVALENTE.	180,000	UN	GERDAU	42,8000	7.704,00
					Total do Participante:	241.628,40

Participante: GANZER FERRAGENS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-II, PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-II, PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081.	465,000	UN	Inkor	18,5000	8.602,50
6	ARGAMASSA COLANTE PARA SOBREPOSIÇÃO DE PISO/REVESTIMENTO, TIPO AC-III OU ESPECÍFICA PARA PISO SOBRE PISO, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG. - ARGAMASSA COLANTE PARA SOBREPOSIÇÃO DE PISO/REVESTIMENTO, TIPO AC-III OU ESPECÍFICA PARA PISO SOBRE PISO, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG.	510,000	UN	Inkor	26,7000	13.617,00
7	AREIA FINA LAVADA, DE ORIGEM MINERAL, ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA, ARGILA, TORRÕES E IMPUREZAS, ADEQUADA AO USO EM ARGAMASSAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA. - AREIA FINA LAVADA, DE ORIGEM MINERAL, ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA, ARGILA, TORRÕES E IMPUREZAS, ADEQUADA AO USO EM ARGAMASSAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA.	186,000	TON	Guaira	245,0000	45.570,00
9	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA. FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 2,5 LITROS. DIMENSOES COMPATIVEIS PARA UTILIZACAO DE ROLOS DE ATE 23CM DE LARGURA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RAMPA COM TEXTURA FRISADA PARA DISTRIBUICAO UNIFORME DA TINTA NO ROLO E BASE ESTAVEL PARA EVITAR TOMBAMENTOS. - BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA. FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 2,5 LITROS. DIMENSOES COMPATIVEIS PARA UTILIZACAO DE ROLOS DE ATE 23CM DE LARGURA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RAMPA COM TEXTURA FRISADA PARA DISTRIBUICAO UNIFORME DA TINTA NO ROLO E BASE ESTAVEL PARA EVITAR TOMBAMENTOS.	48,000	UN	D'Tools	21,0000	1.008,00
10	JOGO DE BROCAS PARA METAL EM AÇO RÁPIDO - HSS, COM DIÂMETROS 5, 6, 8, 10 E 12 MM, HASTES COMPATÍVEIS COM MANDRIL, ACONDICIONADO EM ESTOJO. PRODUTO DE LINHA PROFISSIONAL. - JOGO DE BROCAS PARA METAL EM AÇO RÁPIDO - HSS, COM DIÂMETROS 5, 6, 8, 10 E 12 MM, HASTES COMPATÍVEIS COM MANDRIL, ACONDICIONADO EM ESTOJO. PRODUTO	30,000	UN	Irwin	16,9000	507,00

	DE LINHA PROFISSIONAL.					
15	CHAVE BOIA/CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE NÍVEL PARA CAIXA D'ÁGUA, CAPACIDADE MÍNIMA 25 A, TENSÃO BIVOLT, CABO MÍNIMO DE 1,20 M, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA. - CHAVE BOIA/CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE NÍVEL PARA CAIXA D'ÁGUA, CAPACIDADE MÍNIMA 25 A, TENSÃO BIVOLT, CABO MÍNIMO DE 1,20 M, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA.	59,000	UN	MarGirius	52,6000	3.103,40
18	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA. PRODUZIDO EM MADEIRA DE LEI OU REFLORESTAMENTO DE ALTA DENSIDADE E RESISTENCIA MECANICA. COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20 METROS. DEVE POSSUIR ACABAMENTO LIXADO, SEM FARPAS, RACHADURAS OU NOS QUE COMPROMETAM A RESISTENCIA E SEGURANCA NO MANUSEIO. EXTREMIDADE COM ACABAMENTO CONICO PARA AJUSTE PERFEITO AO OLHO DA FERRAMENTA. - CABO DE MADEIRA PARA ENXADA. PRODUZIDO EM MADEIRA DE LEI OU REFLORESTAMENTO DE ALTA DENSIDADE E RESISTENCIA MECANICA. COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20 METROS. DEVE POSSUIR ACABAMENTO LIXADO, SEM FARPAS, RACHADURAS OU NOS QUE COMPROMETAM A RESISTENCIA E SEGURANCA NO MANUSEIO. EXTREMIDADE COM ACABAMENTO CONICO PARA AJUSTE PERFEITO AO OLHO DA FERRAMENTA.	60,000	UN	D'Tools	19,2000	1.152,00
19	CABO DE MADEIRA PARA MACHADO, LIXADO, SECO, SEM RACHADURAS, COMPATÍVEL COM CABEÇA DE MACHADO PADRÃO E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM. - CABO DE MADEIRA PARA MACHADO, LIXADO, SECO, SEM RACHADURAS, COMPATÍVEL COM CABEÇA DE MACHADO PADRÃO E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM.	28,000	UN	D'Tools	19,1000	534,80
20	EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA, EM AÇO OU ALUMÍNIO, COMPRIMENTO REGULÁVEL ENTRE 1,50 M E 2,00 M, COMPATÍVEL COM GARFO PARA ROLO. - EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA, EM AÇO OU ALUMÍNIO, COMPRIMENTO REGULÁVEL ENTRE 1,50 M E 2,00 M, COMPATÍVEL COM GARFO PARA ROLO.	29,000	UN	Roma	22,0000	638,00
21	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO DUPLEX, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM², CONDUTORES DE COBRE, ISOLAÇÃO 750 V, FORNECIDO POR METRO, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS. - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO DUPLEX, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM², CONDUTORES DE COBRE, ISOLAÇÃO 750 V, FORNECIDO POR METRO, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS.	1.300,0	MTS	Corfio	7,1000	9.230,00
24	CAIXA DE GORDURA COM CESTA REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS, EM PVC/POLIETILENO, COM TAMPA E ENTRADAS/SAÍDAS COMPATÍVEIS COM INSTALAÇÃO PREDIAL. - CAIXA DE GORDURA COM CESTA REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS, EM PVC/POLIETILENO, COM TAMPA E ENTRADAS/SAÍDAS COMPATÍVEIS COM INSTALAÇÃO PREDIAL.	41,000	UN	Herc	88,5000	3.628,50
25	CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO, COM MECANISMO DE ENTRADA E SAÍDA, ACIONAMENTO SUPERIOR OU LATERAL, COMPATÍVEL COM BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, COR BRANCA. - CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO, COM MECANISMO DE ENTRADA E SAÍDA, ACIONAMENTO SUPERIOR OU LATERAL, COMPATÍVEL COM BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, COR BRANCA.	60,000	UN	Lorenzetti	239,2000	14.352,00
30	CADEADO EM LATÃO MACIÇO OU AÇO LAMINADO, HASTE EM AÇO CROMADO, TAMANHOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, COM NO MÍNIMO DUAS CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO OU AÇO LAMINADO, HASTE EM AÇO CROMADO, TAMANHOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, COM NO MÍNIMO DUAS CHAVES.	130,000	UN	Pado	34,2000	4.446,00
31	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, COM CASCO EM POLIETILENO, SUSPENSÃO INTERNA AJUSTÁVEL E JUGULAR. EPI COM CA VÁLIDO. - CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, COM CASCO EM POLIETILENO, SUSPENSÃO INTERNA AJUSTÁVEL E JUGULAR. EPI COM CA VÁLIDO.	22,000	UN	Worker	15,5000	341,00

37	COLHER DE PEDREIRO Nº 03, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, HASTE E LÂMINA EM PEÇA ÚNICA OU SOLDAGEM REFORÇADA, CABO EM MADEIRA OU MATERIAL RESISTENTE. - COLHER DE PEDREIRO Nº 03, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, HASTE E LÂMINA EM PEÇA ÚNICA OU SOLDAGEM REFORÇADA, CABO EM MADEIRA OU MATERIAL RESISTENTE.	25,000	UN	Lotus	18,9000	472,50
39	CONE DE SINALIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, EM PVC FLEXÍVEL OU BORRACHA, COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS, BASE ESTÁVEL, ALTURA MÍNIMA 50 CM. - CONE DE SINALIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, EM PVC FLEXÍVEL OU BORRACHA, COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS, BASE ESTÁVEL, ALTURA MÍNIMA 50 CM.	90,000	UN	Pro Safety	19,8000	1.782,00
40	CAL HIDRATADA PARA PINTURA, EMBALAGEM DE 20 KG, DE COR BRANCA, HOMOGÊNEA, ISENTA DE IMPUREZAS, ADEQUADA À PREPARAÇÃO DE CAIAÇÃO. - CAL HIDRATADA PARA PINTURA, EMBALAGEM DE 20 KG, DE COR BRANCA, HOMOGÊNEA, ISENTA DE IMPUREZAS, ADEQUADA À PREPARAÇÃO DE CAIAÇÃO.	430,000	UN	Hidra	21,8000	9.374,00
42	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 40 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 40 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	215,000	UN	Fortlev	34,7000	7.460,50
45	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, CAÇAMBA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, CHASSI TUBULAR REFORÇADO, PNEU COM CÂMARA, RODA COM ARO METÁLICO E CABOS ERGONÔMICOS. - CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, CAÇAMBA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, CHASSI TUBULAR REFORÇADO, PNEU COM CÂMARA, RODA COM ARO METÁLICO E CABOS ERGONÔMICOS.	14,000	UN	Tido	410,1500	5.742,10
47	CORRENTE MÉDIA EM AÇO ZINCADO/GALVANIZADO, ELO DE APROXIMADAMENTE 5 MM, FORNECIDA POR METRO, RESISTENTE À CORROSÃO. - CORRENTE MÉDIA EM AÇO ZINCADO/GALVANIZADO, ELO DE APROXIMADAMENTE 5 MM, FORNECIDA POR METRO, RESISTENTE À CORROSÃO.	87,000	MTS	CNX Import	4,5000	391,50
48	CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	160,000	UN	Fortlev	5,9500	952,00
50	CURVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, COM ENCAIXE SOLDÁVEL, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - CURVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, COM ENCAIXE SOLDÁVEL, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	225,000	UN	Fortlev	2,0000	450,00
51	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA. DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS. DIMENSOES MINIMAS DE 240 MM X 120 MM. LAMINA FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO (VERNIZ OU PINTURA). POSSUI DENTES EM DUAS LATERAIS DA LAMINA, COM MEDIDAS PADRONIZADAS DE, NO MINIMO, 6 X 6 MM. CABO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM FORMATO ERGONOMICO, FIXADO A LAMINA ATRAVES DE SUPORTE EM ALUMINIO OU ACO COM FIXACAO RE - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA. DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS. DIMENSOES MINIMAS DE 240 MM X 120 MM. LAMINA FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO (VERNIZ OU PINTURA). POSSUI DENTES EM DUAS LATERAIS DA LAMINA, COM MEDIDAS PADRONIZADAS DE, NO MINIMO, 6 X 6 MM. CABO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM FORMATO ERGONOMICO, FIXADO A LAMINA ATRAVES DE SUPORTE EM ALUMINIO OU ACO COM FIXACAO REFORCADA (ARREBITADA OU SOLDADA). O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR RIGIDEZ PARA APLICACAO UNIFORME DE	34,000	UN	Jofort	20,4000	693,60

	ARGAMASSA SEM FLEXAO EXCESSIVA.					
53	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE, EMBALAGEM DE 100 G, PARA REPAROS, COLAGENS E VEDAÇÕES EM MATERIAIS DIVERSOS, COM CURA EM TEMPERATURA AMBIENTE. - MASSA EPÓXI BICOMPONENTE, EMBALAGEM DE 100 G, PARA REPAROS, COLAGENS E VEDAÇÕES EM MATERIAIS DIVERSOS, COM CURA EM TEMPERATURA AMBIENTE.	101,000	UN	Durepoxi	13,1000	1.323,10
56	ENXADÃO COM CABO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. - ENXADÃO COM CABO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.	25,000	UN	Pandolfo	77,5000	1.937,50
58	ESCADA ARTICULADA, COM 5 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO OU AÇO, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVAS DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KG. - ESCADA ARTICULADA, COM 5 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO OU AÇO, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVAS DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KG.	17,000	UN	Alumasa	200,5000	3.408,50
60	FECHADURA INTERNA PARA PORTA, TIPO TUBULAR OU DE EMBUTIR, COM MAÇANETAS, ESPELHO, TESTA E CONTRATESTA, ACABAMENTO CROMADO OU EQUIVALENTE, COM CHAVES. - FECHADURA INTERNA PARA PORTA, TIPO TUBULAR OU DE EMBUTIR, COM MAÇANETAS, ESPELHO, TESTA E CONTRATESTA, ACABAMENTO CROMADO OU EQUIVALENTE, COM CHAVES.	95,000	UN	Stam	69,5000	6.602,50
62	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,10 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,10 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS.	122,000	MTS	Alu Primer Flex	4,5000	549,00
63	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,25 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,25 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS.	132,000	MTS	Alu Primer Fl	10,0000	1.320,00
64	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,30 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,30 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS.	122,000	MTS	Alu Primer	11,1000	1.354,20
65	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,50 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,50 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS.	132,000	MTS	Alu Primer	17,8000	2.349,60
66	FITA VEDA-ROSCA EM PTFE, LARGURA 18 MM, ROLO COM 50 M, PARA VEDAÇÃO DE ROSCAS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. - FITA VEDA-ROSCA EM PTFE, LARGURA 18 MM, ROLO COM 50 M, PARA VEDAÇÃO DE ROSCAS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.	180,000	UN	Vila	14,5000	2.610,00
68	FOICE TIPO SUL 10/" COM CABO. FOICE MODELO SUL, COM LAMINA DE 10 POLEGADAS (APROX. 250 MM), FABRICADA INTEGRALMENTE EM ACO CARBONO ESPECIAL FORJADO. A PECA DEVE RECEBER TRATAMENTO TERMICO (TEMPERA) EM TODA A LAMINA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE DO FIO E RESISTENCIA A IMPACTOS. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA OU VERNIZ PROTETIVO CONTRA OXIDACAO. ACOMPANHA CABO DE MADEIRA DE LEI COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,00 METRO, COM ACABAMENTO LIXADO, SENDO RIGOROSAMENTE ISENTO	21,000	UN	Collins	58,0000	1.218,00

	DE NOS, RACHADURAS OU - FOICE TIPO SUL 10/" COM CABO. FOICE MODELO SUL, COM LAMINA DE 10 POLEGADAS (APROX. 250 MM), FABRICADA INTEGRALMENTE EM ACO CARBONO ESPECIAL FORJADO. A PECA DEVE RECEBER TRATAMENTO TERMICO (TEMPERA) EM TODA A LAMINA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE DO FIO E RESISTENCIA A IMPACTOS. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA OU VERNIZ PROTETIVO CONTRA OXIDACAO. ACOMPANHA CABO DE MADEIRA DE LEI COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,00 METRO, COM ACABAMENTO LIXADO, SENDO RIGOROSAMENTE ISENTO DE NOS, RACHADURAS OU IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A SEGURANCA DURANTE O MANUSEIO. O SISTEMA DE FIXACAO ENTRE A LAMINA E O CABO DEVE SER ROBUSTO, GARANTINDO A ESTABILIDADE DO CONJUNTO PARA TRABALHOS DE LIMPEZA DE PASTAGENS E CORTE DE VEGETACAO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS.					
70	JOGO DE CHAVES COMBINADAS, COM NO MÍNIMO 12 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, MEDIDAS ESCALONADAS, ACONDICIONADO EM ESTOJO OU SUPORTE. - JOGO DE CHAVES COMBINADAS, COM NO MÍNIMO 12 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, MEDIDAS ESCALONADAS, ACONDICIONADO EM ESTOJO OU SUPORTE.	19,000	UN	Lotus	51,0000	969,00
75	APLICADOR DE CALAFETACAO PROFISSIONAL (ALTO TORQUE 18:1). APLICADOR MANUAL DE ALTO DESEMPENHO, PROJETADO PARA MATERIAIS DE ALTA VISCOSIDADE E DENSIDADE (EX: PU40, POLIURETANOS E ADESIVOS ESTRUTURAIS).MECANISMO DE TRANSMISSAO COM SISTEMA DE IMPULSAO COM RELACAO DE FORCA DE NO MINIMO 18:1, PERMITINDO A EXTRACAO DE MATERIAIS DENSOS COM BAIXO ESFORCO MANUAL. ESTRUTURA DO CORPO TIPO SEMI- ABERTO EM ACO REFORCADO DE ALTA ESPESSURA OU ALUMINIO FUNDIDO, COM TRATAMENTO ANTICORROSAO. EIXO DE IMPULSAO EM A - APLICADOR DE CALAFETACAO PROFISSIONAL (ALTO TORQUE 18:1). APLICADOR MANUAL DE ALTO DESEMPENHO, PROJETADO PARA MATERIAIS DE ALTA VISCOSIDADE E DENSIDADE (EX: PU40, POLIURETANOS E ADESIVOS ESTRUTURAIS).MECANISMO DE TRANSMISSAO COM SISTEMA DE IMPULSAO COM RELACAO DE FORCA DE NO MINIMO 18:1, PERMITINDO A EXTRACAO DE MATERIAIS DENSOS COM BAIXO ESFORCO MANUAL. ESTRUTURA DO CORPO TIPO SEMI- ABERTO EM ACO REFORCADO DE ALTA ESPESSURA OU ALUMINIO FUNDIDO, COM TRATAMENTO ANTICORROSAO. EIXO DE IMPULSAO EM ACO CARBONO POLIDO E TRATADO TERMICAMENTE, COM MECANISMO DE AVANCO POR FRICCAO DE ALTA PRECISAO (SEM DENTES/SERRILHA) PARA EVITAR DESGASTE PREMATURO. GATILHO E CABO COM EMPUNHADURA ERGONOMICA EM ALUMINIO OU ACO REVESTIDO, PROJETADA PARA USO CONTINUO E REDUCAO DE FADIGA. SISTEMA DE LIBERACAO DE PRESSAO (GATILHO DE RECUO) PARA INTERRUPCAO IMEDIATA DO FLUXO E EVITAR DESPERDICIO. COMPATIBILIDADE PARA CARTUCHOS PADRAO DE ATE	32,000	UN	Lotus	38,5000	1.232,00
76	MARRETA QUADRADA, PESO 3 KG, CABEÇA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA OU FIBRA FIXADO COM SEGURANÇA. - MARRETA QUADRADA, PESO 3 KG, CABEÇA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA OU FIBRA FIXADO COM SEGURANÇA.	16,000	UN	Minasul	39,0000	624,00
77	MARTELO DE UNHA, CABEÇA EM AÇO FORJADO E POLIDO, CABO SINTÉTICO/FIBRA COM EMPUNHADURA ANTIDERRAPANTE, PARA USO GERAL EM CARPINTARIA E MANUTENÇÃO. - MARTELO DE UNHA, CABEÇA EM AÇO FORJADO E POLIDO, CABO SINTÉTICO/FIBRA COM EMPUNHADURA ANTIDERRAPANTE, PARA USO GERAL EM CARPINTARIA E MANUTENÇÃO.	25,000	UN	Lotus	46,0000	1.150,00
80	ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO AMPLA VISÃO, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO, VEDAÇÃO FACIAL E TIRA	140,000	UN	Vila	9,0000	1.260,00

	ELÁSTICA AJUSTÁVEL, COM CA VÁLIDO. - ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO AMPLA VISÃO, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO, VEDAÇÃO FACIAL E TIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, COM CA VÁLIDO.					
82	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/4 POL., COMPRIMENTO 2 POL., COM PORCA E ARRUELA, CAIXA COM 100 UNIDADES. - PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/4 POL., COMPRIMENTO 2 POL., COM PORCA E ARRUELA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	1.040,0	CX.	Mister	21,5000	22.360,00
83	PARAFUSO PARA MADEIRA, MEDIDA 3 X 10 MM, CAIXA COM 25 UNIDADES, COM CABEÇA COMPATÍVEL COM CHAVE PHILLIPS. - PARAFUSO PARA MADEIRA, MEDIDA 3 X 10 MM, CAIXA COM 25 UNIDADES, COM CABEÇA COMPATÍVEL COM CHAVE PHILLIPS.	735,000	CX.	Mister	24,7000	18.154,50
84	PEDRISCO FINO LAVADO, BRITA DE GRANULOMETRIA FINA, ISENTO DE MATERIAL ORGÂNICO, ARGILA E IMPUREZAS, ADEQUADO À PRODUÇÃO DE CONCRETO E ACABAMENTOS. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA. - PEDRISCO FINO LAVADO, BRITA DE GRANULOMETRIA FINA, ISENTO DE MATERIAL ORGÂNICO, ARGILA E IMPUREZAS, ADEQUADO À PRODUÇÃO DE CONCRETO E ACABAMENTOS. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA.	171,000	TON	Rebelato	190,0000	32.490,00
86	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 22 X 48, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. - PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 22 X 48, FORNECIDO POR QUILOGRAMA.	78,000	KG.	Gerdau	14,7000	1.146,60
94	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 15 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 15 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES.	105,000	UN	Roma	14,6000	1.533,00
95	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 9 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 9 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES.	95,000	UN	Roma	11,0000	1.045,00
97	ROLO DE PELE DE CARNEIRO/ALTA LÃ PARA PINTURA, LARGURA 23 CM, COM CABO COMPATÍVEL. - ROLO DE PELE DE CARNEIRO/ALTA LÃ PARA PINTURA, LARGURA 23 CM, COM CABO COMPATÍVEL.	105,000	UN	Roma	69,3000	7.276,50
101	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 5 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 5 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS.	95,000	UN	Roma	7,5000	712,50
102	TELA DE SOMBREAMENTO PRETA, SOMBREAMENTO 70%, LARGURA 1,50 M, ROLO/PEÇA DE 50 M, COM PROTEÇÃO UV, PARA USO EXTERNO. - TELA DE SOMBREAMENTO PRETA, SOMBREAMENTO 70%, LARGURA 1,50 M, ROLO/PEÇA DE 50 M, COM PROTEÇÃO UV, PARA USO EXTERNO.	640,000	MTS	Tido	6,0000	3.840,00
103	SACO PARA LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 150 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÃO E RUPTURA. - SACO PARA LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 150 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÃO E RUPTURA.	1.040,0	UN	Hiperroll	190,0000	197.600,00
105	TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	135,000	UN	Fortelev	11,9000	1.606,50
113	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 40 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. - LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 40 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO.	140,000	UN	Fortelev	28,9000	4.046,00
117	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, BASE ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, GALÃO DE 3,6 LITROS, CORES A DEFINIR. - TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, BASE ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, GALÃO DE 3,6 LITROS, CORES A DEFINIR.	145,000	UN	Blascor	112,9000	16.370,50
118	THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, GALÃO DE 5 LITROS, EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA. - THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, GALÃO DE 5 LITROS, EM EMBALAGEM ORIGINAL	77,000	UN	Farben	118,0000	9.086,00

LACRADA.

121	SILICONE ACÉTICO OU NEUTRO, BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 200 G, PARA VEDAÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E JUNTAS, COM BICO APLICADOR. - SILICONE ACÉTICO OU NEUTRO, BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 200 G, PARA VEDAÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E JUNTAS, COM BICO APLICADOR.	110,000	UN	Unipega	16,0000	1.760,00
122	GRAXA PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, TUBO DE 80 G, LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS A COMBUSTÃO. - GRAXA PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, TUBO DE 80 G, LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS A COMBUSTÃO.	185,000	UN	Dimec	7,2000	1.332,00
124	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, SACO DE 50 KG, PARA USO GERAL EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM EMBALAGEM ORIGINAL, SEM TORRÕES E COM PRAZO DE VALIDADE VIGENTE. - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, SACO DE 50 KG, PARA USO GERAL EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM EMBALAGEM ORIGINAL, SEM TORRÕES E COM PRAZO DE VALIDADE VIGENTE.	295,000	SC	Votoran	45,0000	13.275,00
125	SILICONE PARA PEQUENOS REPAROS E VEDAÇÕES, BISNAGA DE 50 G, COM BICO APLICADOR. - SILICONE PARA PEQUENOS REPAROS E VEDAÇÕES, BISNAGA DE 50 G, COM BICO APLICADOR.	160,000	UN	Tec Bond	6,9000	1.104,00
136	CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, GALÃO DE 5 LITROS, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE. - CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, GALÃO DE 5 LITROS, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE.	82,000	UN	Inkor	48,0000	3.936,00
140	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 50 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A RUPTURA. - SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 50 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A RUPTURA.	320,000	UN	Ito	5,9900	1.916,80
142	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 1 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. - MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 1 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES.	135,000	KG.	Resicolor	16,5000	2.227,50
143	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 6 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. - MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 6 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES.	110,000	KG.	Resicolor	40,5000	4.455,00
146	MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO, DIÂMETRO 3/8 POL., FLEXÍVEL, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR E À PRESSÃO DE USO, FORNECIDA POR METRO. - MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO, DIÂMETRO 3/8 POL., FLEXÍVEL, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR E À PRESSÃO DE USO, FORNECIDA POR METRO.	980,000	MTS	Pietrobon	3,0000	2.940,00
152	COLA PARA CAL/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 50 ML, ADITIVO PARA MELHORAR A ADERÊNCIA DA PINTURA À BASE DE CAL. - COLA PARA CAL/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 50 ML, ADITIVO PARA MELHORAR A ADERÊNCIA DA PINTURA À BASE DE CAL.	155,000	UN	Juntalider	2,2000	341,00
154	TELA GALVANIZADA TIPO MANGUEIRÃO, MALHA 3 X 16, LARGURA 1,50 M, ROLO DE 50 M, RESISTENTE À CORROSÃO. - TELA GALVANIZADA TIPO MANGUEIRÃO, MALHA 3 X 16, LARGURA 1,50 M, ROLO DE 50 M, RESISTENTE À CORROSÃO.	2.017,0	MTS	Tido	20,5000	41.348,50
155	TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS, DIMENSÕES PADRÃO DE MERCADO, BEM QUEIMADO, SEM TRINCAS OU QUEBRAS, PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. - TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS, DIMENSÕES PADRÃO DE MERCADO, BEM QUEIMADO, SEM TRINCAS OU QUEBRAS, PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO.	11.100,	UN	Lorenzetti	1,9900	22.089,00
156	BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, VERGALHÃO 5/16 POL. (APROXIMADAMENTE 8 MM), COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-50 OU EQUIVALENTE. - BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, VERGALHÃO 5/16 POL. (APROXIMADAMENTE 8 MM), COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-50 OU EQUIVALENTE.	340,000	UN	Gerdau	18,8900	6.422,60

Total do Participante: 582.370,30

Total Geral: 917.096,72

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Dionísio Cerqueira, 31/08/2026

JEAN ROBSON WUST
PREGOEIRO

IVONETE FATIMA LANZA
MEMBRO

SIMONE ROSTIROLLA
MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CEZAR NÓS
(AGROVETERINARIA PRINCESA LTDA)

LEONEL LUIS WRZESINSKI
(BARAOSEG LTDA)

LUIZ HENRIQUE DRAGONE
(COMERCIAL DE FERRAGENS DRAGONE LTDA)

IVAIR GANZER
(GANZER FERRAGENS LTDA)