ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - Dionísio Cerqueira
CEP: 89950-000 CNPJ: 83.026.773/0001-74 Telefone: (49) 3644-6700
E-mail: comprasdionisiocerqueira@hotmail.com Site:

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 56/2026

Processo Adm.: **56/2026**
Data do Processo: **18/08/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 56/2026
b) Nr. Licitação: 56/2026 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 02/09/2026
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CORRELATOS, DESTINADOS ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC*

Participante: AGROVETERINARIA PRINCESA LTDA (04.484.322/0001-04)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA					
12	BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, EM TAMANHOS DIVERSOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO INFORMADO. - BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, EM TAMANHOS DIVERSOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO INFORMADO. Marca:	210,000	UN	0,20	42,00
13	BALDE PARA PEDREIRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, EM POLIETILENO/PP DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇA METÁLICA REFORÇADA. - BALDE PARA PEDREIRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, EM POLIETILENO/PP DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇA METÁLICA REFORÇADA. Marca:	8,000	UN	16,00	128,00
27	CAIXA DE FERRAMENTAS EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 20 X 16 CM, COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, ALÇA DE TRANSPORTE, FECHO E PINTURA ANTICORROSIVA. - CAIXA DE FERRAMENTAS EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 20 X 16 CM, COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, ALÇA DE TRANSPORTE, FECHO E PINTURA ANTICORROSIVA. Marca: VONDER	2,000	UN	178,90	357,80
28	CAVADEIRA RETA MACIÇA, CORPO EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M, HASTE MÍNIMA 3/4 POL., COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO. - CAVADEIRA RETA MACIÇA, CORPO EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M, HASTE MÍNIMA 3/4 POL., COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO. Marca: TRAMONTINA	2,000	UN	125,00	250,00
32	CARRETEL/CABEÇOTE UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, COM SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FIO E MATERIAL RESISTENTE AO IMPACTO. - CARRETEL/CABEÇOTE UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, COM SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FIO E MATERIAL RESISTENTE AO IMPACTO. Marca: KAVACHIMA	17,000	UN	76,00	1.292,00

46	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC RÍGIDO, BISNAGA OU FRASCO DE 75 G, INDICADO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES NA ENTREGA. - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC RÍGIDO, BISNAGA OU FRASCO DE 75 G, INDICADO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES NA ENTREGA. Marca: CORPLAST	24,000	UN	20,00	480,00
54	ENGRAXADEIRA MANUAL TIPO BALDE, CAPACIDADE PARA 5 KG DE GRAXA, ESTRUTURA EM AÇO, MANGUEIRA, BICO ACOPLADOR E SISTEMA DE BOMBEAMENTO MANUAL. - ENGRAXADEIRA MANUAL TIPO BALDE, CAPACIDADE PARA 5 KG DE GRAXA, ESTRUTURA EM AÇO, MANGUEIRA, BICO ACOPLADOR E SISTEMA DE BOMBEAMENTO MANUAL. Marca:	2,000	UN	126,00	252,00
55	ENXADA LARGA, LÂMINA COM APROXIMADAMENTE 18 CM, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M, FIXADO COM SEGURANÇA. - ENXADA LARGA, LÂMINA COM APROXIMADAMENTE 18 CM, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M, FIXADO COM SEGURANÇA. Marca: TRAMONTINA	3,000	UN	35,90	107,70
59	FACÃO PARA MATO, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 18 POLEGADAS, CABO ERGONÔMICO E BAINHA QUANDO DISPONÍVEL. - FACÃO PARA MATO, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 18 POLEGADAS, CABO ERGONÔMICO E BAINHA QUANDO DISPONÍVEL. Marca: TRAMONTINA	4,000	UN	32,00	128,00
61	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, FORMATO REDONDO OU QUADRADO, DIÂMETRO 3 MM, ROLO COM 2 KG, MATERIAL RESISTENTE À ABRASÃO. - FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, FORMATO REDONDO OU QUADRADO, DIÂMETRO 3 MM, ROLO COM 2 KG, MATERIAL RESISTENTE À ABRASÃO. Marca: JACARE	16,000	RLO	185,00	2.960,00
69	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 3 LITROS, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TAMPA ROSQUEÁVEL OU DE PRESSÃO E ALÇA PARA TRANSPORTE. - GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 3 LITROS, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TAMPA ROSQUEÁVEL OU DE PRESSÃO E ALÇA PARA TRANSPORTE. Marca: ANDARES	8,000	UN	46,70	373,60
71	LIMA REDONDA PARA AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA, PASSO FINO, EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 200 MM. - LIMA REDONDA PARA AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA, PASSO FINO, EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 200 MM. Marca: NICHOLSON	4,000	UN	8,80	35,20
72	LIMA CHATA PARA AFIAÇÃO E AJUSTE, EM AÇO TEMPERADO, COM CABO OU COMPATÍVEL COM CABO PADRÃO, GRANULAÇÃO MÉDIA. - LIMA CHATA PARA AFIAÇÃO E AJUSTE, EM AÇO TEMPERADO, COM CABO OU COMPATÍVEL COM CABO PADRÃO, GRANULAÇÃO MÉDIA. Marca: NICHOLSON	6,000	UN	19,60	117,60
81	PÁ QUADRADA TIPO AJUNTADEIRA, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,20 M, FIXADO COM SEGURANÇA. - PÁ QUADRADA TIPO AJUNTADEIRA, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,20 M, FIXADO COM SEGURANÇA. Marca: TRAMONTINA	4,000	UN	58,10	232,40
90	RASTELO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM REGULAGEM E CABO, LARGURA MÍNIMA 35 CM, INDICADO PARA JARDINAGEM E LIMPEZA. - RASTELO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM REGULAGEM E CABO, LARGURA MÍNIMA 35 CM, INDICADO PARA JARDINAGEM E LIMPEZA. Marca: RISSO	9,000	UN	38,50	346,50
91	ANCINHO/RASTELO CURVO, COM 14 DENTES, EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTICORROSIVA, FORNECIDO COM CABO DE MADEIRA COMPATÍVEL. - ANCINHO/RASTELO CURVO, COM 14 DENTES, EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTICORROSIVA, FORNECIDO COM CABO DE MADEIRA COMPATÍVEL. Marca: TRAMONTINA	7,000	UN	34,00	238,00
104	SERROTE DE MÃO PARA MADEIRA, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 20 POLEGADAS, DENTES AFIADOS E	2,000	UN	38,60	77,20

	CABO ERGONÔMICO. - SERROTE DE MÃO PARA MADEIRA, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 20 POLEGADAS, DENTES AFIADOS E CABO ERGONÔMICO. Marca: 954				
115	TESOURÃO PARA PODA E CORTE DE ÁRVORES, LÂMINAS EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 10 POLEGADAS, CABOS RESISTENTES E SISTEMA DE CORTE TIPO BYPASS OU EQUIVALENTE. - TESOURÃO PARA PODA E CORTE DE ÁRVORES, LÂMINAS EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 10 POLEGADAS, CABOS RESISTENTES E SISTEMA DE CORTE TIPO BYPASS OU EQUIVALENTE. Marca: TRAMONTINA	4,000	UN	66,50	266,00
120	TRENA DE 3 MTS. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. - TRENA DE 3 MTS. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. Marca: MUNDI	5,000	UN	13,30	66,50
123	VASSOURÃO TIPO GARI, LARGURA MÍNIMA 37 CM, CERDAS SINTÉTICAS RÍGIDAS, COM CABO DE 1,50 M. - VASSOURÃO TIPO GARI, LARGURA MÍNIMA 37 CM, CERDAS SINTÉTICAS RÍGIDAS, COM CABO DE 1,50 M. Marca: VONDER	7,000	UN	38,50	269,50
127	REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL, DN 20 OU 25 MM, COR MARROM, COM VOLANTE, PARA ÁGUA FRIA, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO. - REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL, DN 20 OU 25 MM, COR MARROM, COM VOLANTE, PARA ÁGUA FRIA, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO. Marca: TUBOZAN	11,000	UN	23,85	262,35
132	MARTELO DE BORRACHA, DIÂMETRO 60 MM, CABEÇA EM BORRACHA PRETA OU BRANCA NÃO MANCHANTE, COM CABO RESISTENTE. - MARTELO DE BORRACHA, DIÂMETRO 60 MM, CABEÇA EM BORRACHA PRETA OU BRANCA NÃO MANCHANTE, COM CABO RESISTENTE. Marca: MUNDI	2,000	UN	22,30	44,60
134	PÉ DE CABRA, COMPRIMENTO APROXIMADO 50 CM, CORPO EM AÇO FORJADO, DIÂMETRO MÍNIMO 3/4 POL., COM PONTA CURVA E PONTA FENDIDA. - PÉ DE CABRA, COMPRIMENTO APROXIMADO 50 CM, CORPO EM AÇO FORJADO, DIÂMETRO MÍNIMO 3/4 POL., COM PONTA CURVA E PONTA FENDIDA. Marca: 954	2,000	UN	41,40	82,80
145	TRENA DE MEDICAO MANUAL 5 METROS. TRENA DE BOLSO COM FITA DE ACO, INDICADA PARA MEDICOES LINEARES COM TRAVA E RECOLHIMENTO AUTOMATICO. COMPRIMENTO DA FITA DE 5 METROS E LARGURA MINIMA DE 19 MM, CONFECCIONADA EM ACO FLEXIVEL COM GRADUACAO EM MILIMETROS/CENTIMETROS E POLEGADAS, REVESTIDA COM CAMADA PROTETORA (NYLON OU VERNIZ) PARA RESISTENCIA A ABRASAO E CORROSAO. CAIXA (CORPO) FABRICADA EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM BORRACHA TERMOPLASTICA PARA PROTECAO CONTRA IM - TRENA DE MEDICAO MANUAL 5 METROS. TRENA DE BOLSO COM FITA DE ACO, INDICADA PARA MEDICOES LINEARES COM TRAVA E RECOLHIMENTO AUTOMATICO. COMPRIMENTO DA FITA DE 5 METROS E LARGURA MINIMA DE 19 MM, CONFECCIONADA EM ACO FLEXIVEL COM GRADUACAO EM MILIMETROS/CENTIMETROS E POLEGADAS, REVESTIDA COM CAMADA PROTETORA (NYLON OU VERNIZ) PARA RESISTENCIA A ABRASAO E CORROSAO. CAIXA (CORPO) FABRICADA EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM BORRACHA TERMOPLASTICA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS E MELHOR ADERENCIA (ANTIDERRAPANTE). DEVE POSSUIR TRAVA DE FIXACAO DA FITA PARA MEDICOES PRECISAS; PRESILHA METALICA PARA CINTO NA PARTE TRASEIRA; PONTEIRA (GANCHO) COM ZERO ABSOLUTO (COMPENSACAO DE MEDIDA INTERNA E EXTERNA), FIXADA POR NO MINIMO 02 REBITES. CLASSE DE PRECISAO: CLASSE II (CONFORME NORMAS TECNICAS). GARANTIA MINIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS PELO FABRICANTE, A CONTAR DO	3,000	UN	23,40	70,20

RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.
Marca: MUNDI

147	LONA PRETA DE POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA 150 MICRAS, LARGURA 6 M, FORNECIDA POR METRO, PARA COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS. - LONA PRETA DE POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA 150 MICRAS, LARGURA 6 M, FORNECIDA POR METRO, PARA COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS.	73,000	MTS	9,00	657,00
	Marca: TECH AGRO				
148	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS COM SISTEMA DE FORCA DUPLA. PRODUZIDO EM ACO CROMO VANADIO. DEVE POSSUIR ARTICULACAO COM MECANISMO DE ALTA ALAVANCAGEM PARA REDUCAO DO ESFORCO DE CORTE E PRENSAGEM. CABO ERGONOMICO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE E ABAS DE PROTECAO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE. - ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS COM SISTEMA DE FORCA DUPLA. PRODUZIDO EM ACO CROMO VANADIO. DEVE POSSUIR ARTICULACAO COM MECANISMO DE ALTA ALAVANCAGEM PARA REDUCAO DO ESFORCO DE CORTE E PRENSAGEM. CABO ERGONOMICO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE E ABAS DE PROTECAO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE.	3,000	UN	33,00	99,00
	Marca: TRAMONTINA				
150	JOGO DE CHAVES ALLEN, COM 10 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, MEDIDAS MILIMÉTRICAS VARIADAS, ACONDICIONADO EM SUPORTE. - JOGO DE CHAVES ALLEN, COM 10 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, MEDIDAS MILIMÉTRICAS VARIADAS, ACONDICIONADO EM SUPORTE.	3,000	UN	45,00	135,00
	Marca: 954				

Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

12	BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, EM TAMANHOS DIVERSOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO INFORMADO. - BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, EM TAMANHOS DIVERSOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO INFORMADO.	1.540,000	UN	0,20	308,00
	Marca:				
13	BALDE PARA PEDREIRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, EM POLIETILENO/PP DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇA METÁLICA REFORÇADA. - BALDE PARA PEDREIRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, EM POLIETILENO/PP DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇA METÁLICA REFORÇADA.	42,000	UN	16,00	672,00
	Marca:				
27	CAIXA DE FERRAMENTAS EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 20 X 16 CM, COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, ALÇA DE TRANSPORTE, FECHO E PINTURA ANTICORROSIVA. - CAIXA DE FERRAMENTAS EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 20 X 16 CM, COM NO MÍNIMO 3 GAVETAS, ALÇA DE TRANSPORTE, FECHO E PINTURA ANTICORROSIVA.	14,000	UN	178,90	2.504,60
	Marca: VONDER				
28	CAVADEIRA RETA MACIÇA, CORPO EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M, HASTE MÍNIMA 3/4 POL., COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO. - CAVADEIRA RETA MACIÇA, CORPO EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M, HASTE MÍNIMA 3/4 POL., COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO.	11,000	UN	125,00	1.375,00
	Marca: TRAMONTINA				
32	CARRETEL/CABEÇOTE UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, COM SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FIO E MATERIAL RESISTENTE AO IMPACTO. - CARRETEL/CABEÇOTE UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, COM SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE FIO E MATERIAL RESISTENTE AO IMPACTO.	75,000	UN	76,00	5.700,00
	Marca: KAVACHIMA				
46	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC RÍGIDO, BISNAGA OU FRASCO DE 75 G, INDICADO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES NA ENTREGA. - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC RÍGIDO, BISNAGA OU FRASCO DE 75 G, INDICADO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, COM PRAZO DE	138,000	UN	20,00	2.760,00

	VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES NA ENTREGA. Marca: CORPLAST				
54	ENGRAXADEIRA MANUAL TIPO BALDE, CAPACIDADE PARA 5 KG DE GRAXA, ESTRUTURA EM AÇO, MANGUEIRA, BICO ACOPLADOR E SISTEMA DE BOMBEAMENTO MANUAL. - ENGRAXADEIRA MANUAL TIPO BALDE, CAPACIDADE PARA 5 KG DE GRAXA, ESTRUTURA EM AÇO, MANGUEIRA, BICO ACOPLADOR E SISTEMA DE BOMBEAMENTO MANUAL. Marca:	9,000	UN	126,00	1.134,00
55	ENXADA LARGA, LÂMINA COM APROXIMADAMENTE 18 CM, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M, FIXADO COM SEGURANÇA. - ENXADA LARGA, LÂMINA COM APROXIMADAMENTE 18 CM, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M, FIXADO COM SEGURANÇA. Marca: TRAMONTINA	29,000	UN	35,90	1.041,10
59	FACÃO PARA MATO, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 18 POLEGADAS, CABO ERGONÔMICO E BAINHA QUANDO DISPONÍVEL. - FACÃO PARA MATO, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 18 POLEGADAS, CABO ERGONÔMICO E BAINHA QUANDO DISPONÍVEL. Marca: TRAMONTINA	32,000	UN	32,00	1.024,00
61	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, FORMATO REDONDO OU QUADRADO, DIÂMETRO 3 MM, ROLO COM 2 KG, MATERIAL RESISTENTE À ABRASÃO. - FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, FORMATO REDONDO OU QUADRADO, DIÂMETRO 3 MM, ROLO COM 2 KG, MATERIAL RESISTENTE À ABRASÃO. Marca: JACARE	79,000	RLO	185,00	14.615,00
69	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 3 LITROS, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TAMPA ROSQUEÁVEL OU DE PRESSÃO E ALÇA PARA TRANSPORTE. - GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 3 LITROS, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TAMPA ROSQUEÁVEL OU DE PRESSÃO E ALÇA PARA TRANSPORTE. Marca: ANDARES	37,000	UN	46,70	1.727,90
71	LIMA REDONDA PARA AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA, PASSO FINO, EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 200 MM. - LIMA REDONDA PARA AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA, PASSO FINO, EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 200 MM. Marca: NICHOLSON	24,000	UN	8,80	211,20
72	LIMA CHATA PARA AFIAÇÃO E AJUSTE, EM AÇO TEMPERADO, COM CABO OU COMPATÍVEL COM CABO PADRÃO, GRANULAÇÃO MÉDIA. - LIMA CHATA PARA AFIAÇÃO E AJUSTE, EM AÇO TEMPERADO, COM CABO OU COMPATÍVEL COM CABO PADRÃO, GRANULAÇÃO MÉDIA. Marca: NICHOLSON	27,000	UN	19,60	529,20
81	PÁ QUADRADA TIPO AJUNTADEIRA, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,20 M, FIXADO COM SEGURANÇA. - PÁ QUADRADA TIPO AJUNTADEIRA, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,20 M, FIXADO COM SEGURANÇA. Marca: TRAMONTINA	31,000	UN	58,10	1.801,10
90	RASTELO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM REGULAGEM E CABO, LARGURA MÍNIMA 35 CM, INDICADO PARA JARDINAGEM E LIMPEZA. - RASTELO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM REGULAGEM E CABO, LARGURA MÍNIMA 35 CM, INDICADO PARA JARDINAGEM E LIMPEZA. Marca: RISSO	49,000	UN	38,50	1.886,50
91	ANCINHO/RASTELO CURVO, COM 14 DENTES, EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTICORROSIVA, FORNECIDO COM CABO DE MADEIRA COMPATÍVEL. - ANCINHO/RASTELO CURVO, COM 14 DENTES, EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTICORROSIVA, FORNECIDO COM CABO DE MADEIRA COMPATÍVEL. Marca: TRAMONTINA	34,000	UN	34,00	1.156,00
104	SERROTE DE MÃO PARA MADEIRA, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 20 POLEGADAS, DENTES AFIADOS E CABO ERGONÔMICO. - SERROTE DE MÃO PARA MADEIRA, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 20 POLEGADAS, DENTES AFIADOS E CABO ERGONÔMICO. Marca: 954	10,000	UN	38,60	386,00

115	TESOURÃO PARA PODA E CORTE DE ÁRVORES, LÂMINAS EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 10 POLEGADAS, CABOS RESISTENTES E SISTEMA DE CORTE TIPO BYPASS OU EQUIVALENTE. - TESOURÃO PARA PODA E CORTE DE ÁRVORES, LÂMINAS EM AÇO TEMPERADO, COMPRIMENTO NOMINAL 10 POLEGADAS, CABOS RESISTENTES E SISTEMA DE CORTE TIPO BYPASS OU EQUIVALENTE. Marca: TRAMONTINA	28,000	UN	66,50	1.862,00
120	TRENA DE 3 MTS. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. - TRENA DE 3 MTS. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. Marca: MUNDI	23,000	UN	13,30	305,90
123	VASSOURÃO TIPO GARI, LARGURA MÍNIMA 37 CM, CERDAS SINTÉTICAS RÍGIDAS, COM CABO DE 1,50 M. - VASSOURÃO TIPO GARI, LARGURA MÍNIMA 37 CM, CERDAS SINTÉTICAS RÍGIDAS, COM CABO DE 1,50 M. Marca: VONDER	39,000	UN	38,50	1.501,50
127	REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL, DN 20 OU 25 MM, COR MARROM, COM VOLANTE, PARA ÁGUA FRIA, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO. - REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDÁVEL, DN 20 OU 25 MM, COR MARROM, COM VOLANTE, PARA ÁGUA FRIA, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO. Marca: TUBOZAN	51,000	UN	23,85	1.216,35
132	MARTELO DE BORRACHA, DIÂMETRO 60 MM, CABEÇA EM BORRACHA PRETA OU BRANCA NÃO MANCHANTE, COM CABO RESISTENTE. - MARTELO DE BORRACHA, DIÂMETRO 60 MM, CABEÇA EM BORRACHA PRETA OU BRANCA NÃO MANCHANTE, COM CABO RESISTENTE. Marca: MUNDI	13,000	UN	22,30	289,90
134	PÉ DE CABRA, COMPRIMENTO APROXIMADO 50 CM, CORPO EM AÇO FORJADO, DIÂMETRO MÍNIMO 3/4 POL., COM PONTA CURVA E PONTA FENDIDA. - PÉ DE CABRA, COMPRIMENTO APROXIMADO 50 CM, CORPO EM AÇO FORJADO, DIÂMETRO MÍNIMO 3/4 POL., COM PONTA CURVA E PONTA FENDIDA. Marca: 954	14,000	UN	41,40	579,60
145	TRENA DE MEDICAO MANUAL 5 METROS. TRENA DE BOLSO COM FITA DE ACO, INDICADA PARA MEDICOES LINEARES COM TRAVA E RECOLHIMENTO AUTOMATICO. COMPRIMENTO DA FITA DE 5 METROS E LARGURA MINIMA DE 19 MM, CONFECCIONADA EM ACO FLEXIVEL COM GRADUACAO EM MILIMETROS/CENTIMETROS E POLEGADAS, REVESTIDA COM CAMADA PROTETORA (NYLON OU VERNIZ) PARA RESISTENCIA A ABRASAO E CORROSAO. CAIXA (CORPO) FABRICADA EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM BORRACHA TERMOPLASTICA PARA PROTECAO CONTRA IM - TRENA DE MEDICAO MANUAL 5 METROS. TRENA DE BOLSO COM FITA DE ACO, INDICADA PARA MEDICOES LINEARES COM TRAVA E RECOLHIMENTO AUTOMATICO. COMPRIMENTO DA FITA DE 5 METROS E LARGURA MINIMA DE 19 MM, CONFECCIONADA EM ACO FLEXIVEL COM GRADUACAO EM MILIMETROS/CENTIMETROS E POLEGADAS, REVESTIDA COM CAMADA PROTETORA (NYLON OU VERNIZ) PARA RESISTENCIA A ABRASAO E CORROSAO. CAIXA (CORPO) FABRICADA EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM BORRACHA TERMOPLASTICA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS E MELHOR ADERENCIA (ANTIDERRAPANTE). DEVE POSSUIR TRAVA DE FIXACAO DA FITA PARA MEDICOES PRECISAS; PRESILHA METALICA PARA CINTO NA PARTE TRASEIRA; PONTEIRA (GANCHO) COM ZERO ABSOLUTO (COMPENSACAO DE MEDIDA INTERNA E EXTERNA), FIXADA POR NO MINIMO 02 REBITES. CLASSE DE PRECISAO: CLASSE II (CONFORME NORMAS TECNICAS). GARANTIA MINIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS PELO FABRICANTE, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL. Marca: MUNDI	14,000	UN	23,40	327,60
147	LONA PRETA DE POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA 150 MICRAS, LARGURA 6 M, FORNECIDA POR METRO, PARA COBERTURA E	587,000	MTS	9,00	5.283,00

	PROTEÇÃO DE MATERIAIS. - LONA PRETA DE POLIETILENO, ESPESSURA MÍNIMA 150 MICRAS, LARGURA 6 M, FORNECIDA POR METRO, PARA COBERTURA E PROTEÇÃO DE MATERIAIS. Marca: TECH AGRO				
148	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS COM SISTEMA DE FORCA DUPLA. PRODUZIDO EM ACO CROMO VANADIO. DEVE POSSUIR ARTICULACAO COM MECANISMO DE ALTA ALAVANCAGEM PARA REDUCAO DO ESFORCO DE CORTE E PRENSAGEM. CABO ERGONOMICO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE E ABAS DE PROTECAO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE. - ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS COM SISTEMA DE FORCA DUPLA. PRODUZIDO EM ACO CROMO VANADIO. DEVE POSSUIR ARTICULACAO COM MECANISMO DE ALTA ALAVANCAGEM PARA REDUCAO DO ESFORCO DE CORTE E PRENSAGEM. CABO ERGONOMICO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE E ABAS DE PROTECAO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE. Marca: TRAMONTINA	21,000	UN	33,00	693,00
150	JOGO DE CHAVES ALLEN, COM 10 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, MEDIDAS MILIMÉTRICAS VARIADAS, ACONDICIONADO EM SUPORTE. - JOGO DE CHAVES ALLEN, COM 10 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, MEDIDAS MILIMÉTRICAS VARIADAS, ACONDICIONADO EM SUPORTE. Marca: 954	12,000	UN	45,00	540,00

Total do Participante: **60.801,40**

Participante: BARAOSEG LTDA (53.763.552/0001-18)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA					
2	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA, COM HASTE AJUSTÁVEL, CONCHAS EM MATERIAL RESISTENTE E ALMOFADAS DE VEDAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO - NRRSF MÍNIMO DE 17 DB. - ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA, COM HASTE AJUSTÁVEL, CONCHAS EM MATERIAL RESISTENTE E ALMOFADAS DE VEDAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO - NRRSF MÍNIMO DE 17 DB. Marca: CAMPER/CA 33135	27,000	UN	33,50	904,50
8	AVENTAL DE RASPA DE COURO, SEM EMENDAS NA ÁREA FRONTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,60 M, COM TIRAS E FIVELAS PARA AJUSTE. EPI COM CA VÁLIDO. - AVENTAL DE RASPA DE COURO, SEM EMENDAS NA ÁREA FRONTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,60 M, COM TIRAS E FIVELAS PARA AJUSTE. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: DADALTO/CA 6339	9,000	UN	51,00	459,00
11	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO/RASPA, CANO CURTO, FECHAMENTO POR ELÁSTICO LATERAL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A ÓLEO, TAMANHOS A DEFINIR. EPI COM CA VÁLIDO. - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO/RASPA, CANO CURTO, FECHAMENTO POR ELÁSTICO LATERAL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A ÓLEO, TAMANHOS A DEFINIR. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: CARTOM/CA 15079	10,000	UN	52,00	520,00
29	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, FORRADA, COM MANGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL E COSTURAS SELADAS, TAMANHOS A DEFINIR. EPI IMPERMEÁVEL PARA USO PROFISSIONAL. - CAPA DE CHUVA REFORÇADA, FORRADA, COM MANGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL E COSTURAS SELADAS, TAMANHOS A DEFINIR. EPI IMPERMEÁVEL PARA USO PROFISSIONAL. Marca: TOTAL/CA 47977	22,000	UN	38,50	847,00
34	CINTO/ARNÊS UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COM ALÇAS AJUSTÁVEIS, APOIO PARA OMBRO E SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM ROÇADEIRAS COSTAIS/LATERAIS. - CINTO/ARNÊS UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COM ALÇAS AJUSTÁVEIS, APOIO PARA OMBRO E SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM ROÇADEIRAS COSTAIS/LATERAIS. Marca: TECMATER/CA ISENTO	4,000	UN	55,80	223,20

38	COLETE REFLETIVO TIPO X, EM FITA DE ALTA VISIBILIDADE, COM FECHAMENTO AJUSTÁVEL, ADEQUADO PARA SINALIZAÇÃO E TRABALHO EM VIAS. - COLETE REFLETIVO TIPO X, EM FITA DE ALTA VISIBILIDADE, COM FECHAMENTO AJUSTÁVEL, ADEQUADO PARA SINALIZAÇÃO E TRABALHO EM VIAS. Marca: VINILSEG/CA ISENTO	5,000	UN	24,12	120,60
67	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO, EM POLIETILENO, CORES AMARELA E PRETA, ROLO COM 100 M, LARGURA MÍNIMA 70 MM. - FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO, EM POLIETILENO, CORES AMARELA E PRETA, ROLO COM 100 M, LARGURA MÍNIMA 70 MM. Marca: PLASTCOR/CA ISENTO	20,000	UN	10,35	207,00
73	LUVA DE VAQUETA FORRADA, TAMANHO G, COM REFORÇO NA PALMA, PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO. EPI COM CA VÁLIDO. - LUVA DE VAQUETA FORRADA, TAMANHO G, COM REFORÇO NA PALMA, PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: CALSEG/CA 15467	39,000	UN	12,60	491,40
74	LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 POL., RESISTENTE A ÓLEOS E PRODUTOS QUÍMICOS, PALMA ANTIDERRAPANTE. EPI COM CA VÁLIDO. - LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 POL., RESISTENTE A ÓLEOS E PRODUTOS QUÍMICOS, PALMA ANTIDERRAPANTE. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: MEDIX/CA 48875	23,000	UN	8,46	194,58
78	ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV, HASTES AJUSTÁVEIS OU FLEXÍVEIS, COM CA VÁLIDO. - ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV, HASTES AJUSTÁVEIS OU FLEXÍVEIS, COM CA VÁLIDO. Marca: IMPERIAL/CA 28018	20,000	UN	4,05	81,00
79	ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV E TRATAMENTO ANTIRRISCO, COM CA VÁLIDO. - ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV E TRATAMENTO ANTIRRISCO, COM CA VÁLIDO. Marca: IMPERIAL/CA 28018	23,000	UN	4,05	93,15
129	LUVA DE COURO, TAMANHO GG, TIPO VAQUETA OU RASPA, COM REFORÇO NA PALMA. EPI COM CA VÁLIDO. - LUVA DE COURO, TAMANHO GG, TIPO VAQUETA OU RASPA, COM REFORÇO NA PALMA. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: TOTAL/CA 47806	21,000	UN	15,93	334,53
133	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE, REUTILIZÁVEL, COM CORDÃO, NÍVEL DE ATENUAÇÃO COMPATÍVEL COM USO OCUPACIONAL. EPI COM CA VÁLIDO. - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE, REUTILIZÁVEL, COM CORDÃO, NÍVEL DE ATENUAÇÃO COMPATÍVEL COM USO OCUPACIONAL. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: FREITAS/CA 18190	18,000	UN	4,23	76,14

Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

2	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA, COM HASTE AJUSTÁVEL, CONCHAS EM MATERIAL RESISTENTE E ALMOFADAS DE VEDAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO - NRRSF MÍNIMO DE 17 DB. - ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA, COM HASTE AJUSTÁVEL, CONCHAS EM MATERIAL RESISTENTE E ALMOFADAS DE VEDAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO - NRRSF MÍNIMO DE 17 DB. Marca: CAMPER/CA 33135	153,000	UN	33,50	5.125,50
8	AVENTAL DE RASPA DE COURO, SEM EMENDAS NA ÁREA FRONTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,60 M, COM TIRAS E FIVELAS PARA AJUSTE. EPI COM CA VÁLIDO. - AVENTAL DE RASPA DE COURO, SEM EMENDAS NA ÁREA FRONTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,60 M, COM TIRAS E FIVELAS PARA AJUSTE. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: DADALTO/CA 6339	61,000	UN	51,00	3.111,00
11	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO/RASPA, CANO CURTO, FECHAMENTO POR ELÁSTICO LATERAL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A ÓLEO, TAMANHOS A DEFINIR. EPI COM CA VÁLIDO. - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO/RASPA, CANO CURTO, FECHAMENTO POR ELÁSTICO LATERAL, BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO ANTIDERRAPANTE E	93,000	UN	52,00	4.836,00

	RESISTENTE A ÓLEO, TAMANHOS A DEFINIR. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: CARTOM/CA 15079				
29	CAPA DE CHUVA REFORÇADA, FORRADA, COM MANGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL E COSTURAS SELADAS, TAMANHOS A DEFINIR. EPI IMPERMEÁVEL PARA USO PROFISSIONAL. - CAPA DE CHUVA REFORÇADA, FORRADA, COM MANGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL E COSTURAS SELADAS, TAMANHOS A DEFINIR. EPI IMPERMEÁVEL PARA USO PROFISSIONAL. Marca: TOTAL/CA 47977	88,000	UN	38,50	3.388,00
34	CINTO/ARNÊS UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COM ALÇAS AJUSTÁVEIS, APOIO PARA OMBRO E SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM ROÇADEIRAS COSTAIS/LATERAIS. - CINTO/ARNÊS UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA, COM ALÇAS AJUSTÁVEIS, APOIO PARA OMBRO E SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM ROÇADEIRAS COSTAIS/LATERAIS. Marca: TECMATER/CA ISENTO	33,000	UN	55,80	1.841,40
38	COLETE REFLETIVO TIPO X, EM FITA DE ALTA VISIBILIDADE, COM FECHAMENTO AJUSTÁVEL, ADEQUADO PARA SINALIZAÇÃO E TRABALHO EM VIAS. - COLETE REFLETIVO TIPO X, EM FITA DE ALTA VISIBILIDADE, COM FECHAMENTO AJUSTÁVEL, ADEQUADO PARA SINALIZAÇÃO E TRABALHO EM VIAS. Marca: VINILSEG/CA ISENTO	31,000	UN	24,12	747,72
67	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO, EM POLIETILENO, CORES AMARELA E PRETA, ROLO COM 100 M, LARGURA MÍNIMA 70 MM. - FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO, EM POLIETILENO, CORES AMARELA E PRETA, ROLO COM 100 M, LARGURA MÍNIMA 70 MM. Marca: PLASTCOR/CA ISENTO	148,000	UN	10,35	1.531,80
73	LUVA DE VAQUETA FORRADA, TAMANHO G, COM REFORÇO NA PALMA, PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO. EPI COM CA VÁLIDO. - LUVA DE VAQUETA FORRADA, TAMANHO G, COM REFORÇO NA PALMA, PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: CALSEG/CA 15467	154,000	UN	12,60	1.940,40
74	LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 POL., RESISTENTE A ÓLEOS E PRODUTOS QUÍMICOS, PALMA ANTIDERRAPANTE. EPI COM CA VÁLIDO. - LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 POL., RESISTENTE A ÓLEOS E PRODUTOS QUÍMICOS, PALMA ANTIDERRAPANTE. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: MEDIX/CA 48875	157,000	UN	8,46	1.328,22
78	ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV, HASTES AJUSTÁVEIS OU FLEXÍVEIS, COM CA VÁLIDO. - ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV, HASTES AJUSTÁVEIS OU FLEXÍVEIS, COM CA VÁLIDO. Marca: IMPERIAL/CA 28018	145,000	UN	4,05	587,25
79	ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV E TRATAMENTO ANTIRRISCO, COM CA VÁLIDO. - ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, LENTES COM PROTEÇÃO UV E TRATAMENTO ANTIRRISCO, COM CA VÁLIDO. Marca: IMPERIAL/CA 28018	132,000	UN	4,05	534,60
129	LUVA DE COURO, TAMANHO GG, TIPO VAQUETA OU RASPA, COM REFORÇO NA PALMA. EPI COM CA VÁLIDO. - LUVA DE COURO, TAMANHO GG, TIPO VAQUETA OU RASPA, COM REFORÇO NA PALMA. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: TOTAL/CA 47806	139,000	UN	15,93	2.214,27
133	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE, REUTILIZÁVEL, COM CORDÃO, NÍVEL DE ATENUAÇÃO COMPATÍVEL COM USO OCUPACIONAL. EPI COM CA VÁLIDO. - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, EM SILICONE, REUTILIZÁVEL, COM CORDÃO, NÍVEL DE ATENUAÇÃO COMPATÍVEL COM USO OCUPACIONAL. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: FREITAS/CA 18190	132,000	UN	4,23	558,36

Total do Participante: **32.296,62**

Participante: COMERCIAL DE FERRAGENS DRAGONE LTDA (72.328.222/0001-49)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

Entidade participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA

1	ARCO DE SERRA AJUSTAVEL 12 POLEGADAS. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM SISTEMA DE AJUSTE PARA UTILIZACAO DE LAMINAS DE 8, 10 E 12 POLEGADAS. POSSUI CABO ERGONOMICO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E SISTEMA DE TENSAO DA LAMINA POR MEIO DE PORCA BORBOLETA OU DISPOSITIVO SIMILAR. DEVE ACOMPANHAR NO MINIMO 01 LAMINA DE SERRA EM ACO CARBONO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE. - ARCO DE SERRA AJUSTAVEL 12 POLEGADAS. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM SISTEMA DE AJUSTE PARA UTILIZACAO DE LAMINAS DE 8, 10 E 12 POLEGADAS. POSSUI CABO ERGONOMICO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E SISTEMA DE TENSAO DA LAMINA POR MEIO DE PORCA BORBOLETA OU DISPOSITIVO SIMILAR. DEVE ACOMPANHAR NO MINIMO 01 LAMINA DE SERRA EM ACO CARBONO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE. Marca: FERTAK	3,000	UN	19,80	59,40
3	ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-I, PARA ASSENTAMENTO INTERNO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-I, PARA ASSENTAMENTO INTERNO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. Marca: HIPERMASSA	102,000	UN	12,00	1.224,00
5	ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-III, DE ALTA ADERÊNCIA, PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-III, DE ALTA ADERÊNCIA, PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. Marca: HIPERMASSA	78,000	UN	24,80	1.934,40
14	CAIXA DE INSPEÇÃO/CAIXA SÉPTICA EM PVC OU POLIETILENO, FORMATO QUADRADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 40 CM, COM TAMPA REMOVÍVEL E RESISTÊNCIA ADEQUADA À INSTALAÇÃO ENTERRADA. - CAIXA DE INSPEÇÃO/CAIXA SÉPTICA EM PVC OU POLIETILENO, FORMATO QUADRADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 40 CM, COM TAMPA REMOVÍVEL E RESISTÊNCIA ADEQUADA À INSTALAÇÃO ENTERRADA. Marca: METASUL	8,000	UN	76,80	614,40
16	BOMBA PRESSURIZADORA PARA ÁGUA, MODELO OU DESEMPENHO EQUIVALENTE À MD 120, TENSÃO 220 V, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H, COM CONEXÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS. - BOMBA PRESSURIZADORA PARA ÁGUA, MODELO OU DESEMPENHO EQUIVALENTE À MD 120, TENSÃO 220 V, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H, COM CONEXÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS. Marca: MANPLEX	2,000	UN	318,80	637,60
17	BOMBA SUBMERSA PARA ÁGUA LIMPA, TENSÃO 220 V, 60 HZ, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 50 M.C.A., COM CABO ELÉTRICO E MANUAL. - BOMBA SUBMERSA PARA ÁGUA LIMPA, TENSÃO 220 V, 60 HZ, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 50 M.C.A., COM CABO ELÉTRICO E MANUAL. Marca: JT	2,000	UN	248,80	497,60
22	GARFO/SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA, TIPO GAIOLA, COMPATÍVEL COM ROLO DE 23 CM, HASTE METÁLICA GALVANIZADA E CABO ERGONÔMICO. - GARFO/SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA, TIPO GAIOLA, COMPATÍVEL COM ROLO DE 23 CM, HASTE METÁLICA GALVANIZADA E CABO ERGONÔMICO. Marca: ROMA	4,000	UN	8,80	35,20
23	CAIXA PADRÃO PARA HIDRÔMETRO, EM MATERIAL RESISTENTE À INTEMPÉRIE, COM TAMPA, VISOR OU ACESSO PARA LEITURA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM HIDRÔMETRO RESIDENCIAL. - CAIXA PADRÃO PARA HIDRÔMETRO, EM MATERIAL RESISTENTE À INTEMPÉRIE, COM TAMPA, VISOR OU ACESSO PARA LEITURA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM HIDRÔMETRO RESIDENCIAL. Marca: MANPLEX	4,000	UN	78,80	315,20
26	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA UNIVERSAL, CAPACIDADE 9 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TUBO DE DESCIDA E KIT DE FIXAÇÃO, COR BRANCA. - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA UNIVERSAL, CAPACIDADE 9 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TUBO DE DESCIDA E KIT DE FIXAÇÃO, COR BRANCA.	10,000	UN	42,50	425,00

	Marca: ASTRA				
33	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 5/32 POL., CONSTRUÇÃO FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDO POR METRO. - CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 5/32 POL., CONSTRUÇÃO FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDO POR METRO.	11,000	MTS	4,80	52,80
	Marca: VONDER				
36	JOGO DE CHAVES DE FENDA, COM NO MÍNIMO 6 PEÇAS, HASTES EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, CABOS ERGONÔMICOS E MEDIDAS VARIADAS. - JOGO DE CHAVES DE FENDA, COM NO MÍNIMO 6 PEÇAS, HASTES EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, CABOS ERGONÔMICOS E MEDIDAS VARIADAS.	3,000	UN	50,80	152,40
	Marca: TRAMONTINA				
41	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 100 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 100 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	22,000	UN	82,00	1.804,00
	Marca: TUBOZAN				
43	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	44,000	UN	18,80	827,20
	Marca: TUBOZAN				
44	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	39,000	UN	24,50	955,50
	Marca: TUBOZAN				
49	CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	27,000	UN	1,60	43,20
	Marca: TUBOZAN				
52	DISCO DE SERRA CIRCULAR COM VIDEA 4.3/8/" (110 MM). LAMINA DE SERRA CIRCULAR (DISCO) PROFISSIONAL PARA CORTE DE MADEIRA, PROJETADA PARA ALTAS ROTACOES. DIAMETRO DE 4.3/8/" (110 MM), FURO CENTRAL DE 20 MM. 24 DENTES DE METAL DURO (TUNGSTENIO/WIDIA) DE GRAO FINO E ALTA DENSIDADE. PROJETADO PARA ROTACOES DE NO MINIMO 12.000 RPM. CORPO EM ACO CARBONO TEMPERADO COM RANHURAS DE EXPANSAO TERMICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANCA DA NORMA ABNT NBR 15910 OU EN 847-1. GRAVACAO NO CORPO - DISCO DE SERRA CIRCULAR COM VIDEA 4.3/8/" (110 MM). LAMINA DE SERRA CIRCULAR (DISCO) PROFISSIONAL PARA CORTE DE MADEIRA, PROJETADA PARA ALTAS ROTACOES. DIAMETRO DE 4.3/8/" (110 MM), FURO CENTRAL DE 20 MM. 24 DENTES DE METAL DURO (TUNGSTENIO/WIDIA) DE GRAO FINO E ALTA DENSIDADE. PROJETADO PARA ROTACOES DE NO MINIMO 12.000 RPM. CORPO EM ACO CARBONO TEMPERADO COM RANHURAS DE EXPANSAO TERMICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANCA DA NORMA ABNT NBR 15910 OU EN 847-1. GRAVACAO NO CORPO DO DISCO CONTENDO NOME DO FABRICANTE, ROTACAO MAXIMA PERMITIDA (RPM) E SENTIDO DE GIRO. GARANTIA MINIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS PELO FABRICANTE, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL.	6,000	UN	16,80	100,80
	Marca: CORTAG				
57	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, AEROSSOL DE APROXIMADAMENTE 485 ML, PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE ABERTURAS, COM BICO APLICADOR. - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, AEROSSOL DE APROXIMADAMENTE 485 ML, PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE ABERTURAS, COM BICO APLICADOR.	15,000	UN	19,80	297,00
	Marca: ETANIZ				
85	PINCEL/TRINCHA PARA PINTURA, CERDAS SINTÉTICAS OU MISTAS, CABO EM MADEIRA OU PLÁSTICO, LARGURAS 2, 2½ E 3 POLEGADAS, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO. - PINCEL/TRINCHA PARA PINTURA, CERDAS SINTÉTICAS OU	9,000	UN	9,80	88,20

	MISTAS, CABO EM MADEIRA OU PLÁSTICO, LARGURAS 2, 2½ E 3 POLEGADAS, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO. Marca: ROMA				
87	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 18 X 30, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. - PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 18 X 30, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. Marca: SANTA LUZIA	14,000	KG.	11,80	165,20
88	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 17 X 27, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. - PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 17 X 27, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. Marca: SANTA LUZIA	9,000	KG.	11,80	106,20
89	LÂMINA PARA ARCO DE SERRA, EM AÇO TEMPERADO, 12 POLEGADAS, DENTES COMPATÍVEIS COM CORTE DE METAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - LÂMINA PARA ARCO DE SERRA, EM AÇO TEMPERADO, 12 POLEGADAS, DENTES COMPATÍVEIS COM CORTE DE METAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Marca: NICHOLSON	5,000	UN	9,80	49,00
92	REJUNTE CIMENTÍCIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 1 KG, CORES DIVERSAS A DEFINIR, RESISTENTE À UMIDADE. - REJUNTE CIMENTÍCIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 1 KG, CORES DIVERSAS A DEFINIR, RESISTENTE À UMIDADE. Marca: TILECOL	24,000	KG.	5,80	139,20
93	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 23 CM, COM MANTA DE ALTA DENSIDADE E TUBO INTERNO RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 23 CM, COM MANTA DE ALTA DENSIDADE E TUBO INTERNO RESISTENTE A SOLVENTES. Marca: ROMA	13,000	UN	10,80	140,40
96	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 5 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 5 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. Marca: ROMA	12,000	UN	7,80	93,60
98	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 23 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 23 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. Marca: ROMA	18,000	UN	18,80	338,40
99	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 15 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 15 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. Marca: ROMA	11,000	UN	11,80	129,80
106	TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. Marca: TUBOZAN	27,000	UN	2,80	75,60
107	TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. Marca: TUBOZAN	19,000	UN	1,80	34,20
108	TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. Marca: TUBOZAN	23,000	UN	2,00	46,00
109	LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. Marca: TUBOZAN	24,000	UN	6,00	144,00
110	LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	13,000	UN	1,80	23,40

	Marca: TUBOZAN				
111	LUVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - LUVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	17,000	UN	1,00	17,00
	Marca: TUBOZAN				
112	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 32 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. - LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 32 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO.	21,000	UN	18,80	394,80
	Marca: TUBOZAN				
114	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 50 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. - LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 50 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO.	14,000	UN	35,00	490,00
	Marca: TUBOZAN				
116	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, ACABAMENTO FOSCO OU SEMIBRILHO, BASE ÁGUA, LAVÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, BALDE DE 18 LITROS, CORES A DEFINIR. - TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, ACABAMENTO FOSCO OU SEMIBRILHO, BASE ÁGUA, LAVÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, BALDE DE 18 LITROS, CORES A DEFINIR.	26,000	UN	398,80	10.368,80
	Marca: GRAFICRIL				
119	THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, EMBALAGEM DE 900 ML, ORIGINAL LACRADA. - THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, EMBALAGEM DE 900 ML, ORIGINAL LACRADA.	10,000	UN	19,80	198,00
	Marca: CRIATIVA				
126	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE, EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE MÍNIMA 2,5 L, COMPATÍVEL COM ROLO DE ATÉ 23 CM, COM RAMPA FRISADA. - BANDEJA PARA PINTURA GRANDE, EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE MÍNIMA 2,5 L, COMPATÍVEL COM ROLO DE ATÉ 23 CM, COM RAMPA FRISADA.	5,000	UN	18,80	94,00
	Marca: ROMA				
128	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM/TANQUE, ENTRADA 20 OU 25 MM, COM BICO PARA MANGUEIRA, COR BRANCA OU PRETA. - TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM/TANQUE, ENTRADA 20 OU 25 MM, COM BICO PARA MANGUEIRA, COR BRANCA OU PRETA.	23,000	UN	3,80	87,40
	Marca: HERC				
130	LÁPIS DE PEDREIRO, FORMATO OVAL/RETANGULAR, GRAFITE RESISTENTE, PARA MARCAÇÃO EM MADEIRA, ALVENARIA E CONCRETO. - LÁPIS DE PEDREIRO, FORMATO OVAL/RETANGULAR, GRAFITE RESISTENTE, PARA MARCAÇÃO EM MADEIRA, ALVENARIA E CONCRETO.	6,000	UN	2,50	15,00
	Marca: IRWIN				
131	LIXA PARA MADEIRA, MASSA OU METAL, GRÃOS DIVERSOS A DEFINIR, FOLHA DE TAMANHO PADRÃO, COM COSTADO RESISTENTE. - LIXA PARA MADEIRA, MASSA OU METAL, GRÃOS DIVERSOS A DEFINIR, FOLHA DE TAMANHO PADRÃO, COM COSTADO RESISTENTE.	17,000	UN	2,00	34,00
	Marca: WORKER				
135	CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE. - CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE.	8,000	LT	6,80	54,40
	Marca: HIDRA				
137	REGADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 LITROS, COM BICO/CRIVO REMOVÍVEL E ALÇA RESISTENTE. - REGADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 LITROS, COM BICO/CRIVO REMOVÍVEL E ALÇA RESISTENTE.	5,000	UN	18,00	90,00
	Marca: METASUL				
138	SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA. - SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA.	8,000	LT	18,20	145,60
	Marca: CRIATIVA				
139	SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, GALÃO DE 5 LITROS, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA. - SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS,	12,000	UN	97,80	1.173,60

	GALÃO DE 5 LITROS, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA. Marca: CRIATIVA				
141	TINTA SPRAY, AEROSSOL DE 400 ML, CORES DIVERSAS A DEFINIR, PARA USO EM METAL, MADEIRA E OUTRAS SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS. - TINTA SPRAY, AEROSSOL DE 400 ML, CORES DIVERSAS A DEFINIR, PARA USO EM METAL, MADEIRA E OUTRAS SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS. Marca: ETANIZ	39,000	UN	21,00	819,00
144	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. - MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. Marca: GRAFICRIL	6,000	KG.	98,80	592,80
149	ARAME RECOZIDO, AÇO BAIXO CARBONO, FORNECIDO POR QUILOGRAMA, PARA AMARRAÇÃO EM OBRAS. - ARAME RECOZIDO, AÇO BAIXO CARBONO, FORNECIDO POR QUILOGRAMA, PARA AMARRAÇÃO EM OBRAS. Marca: GERDAU	9,000	KG.	14,80	133,20
151	PRUMO PARA PEDREIRO, CORPO EM AÇO, PESO NOMINAL 500 G, COM CORDÃO RESISTENTE E PONTA PARA ALINHAMENTO VERTICAL. - PRUMO PARA PEDREIRO, CORPO EM AÇO, PESO NOMINAL 500 G, COM CORDÃO RESISTENTE E PONTA PARA ALINHAMENTO VERTICAL. Marca: MISTER	2,000	UN	21,80	43,60
153	TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA CERCA, MALHA QUADRADA, LARGURA 1,50 M, FIO E ABERTURA DE MALHA A DEFINIR NA PROPOSTA, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDA POR METRO. - TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA CERCA, MALHA QUADRADA, LARGURA 1,50 M, FIO E ABERTURA DE MALHA A DEFINIR NA PROPOSTA, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDA POR METRO. Marca: VONDER	577,000	MTS	18,00	10.386,00
157	COLUNA PRONTA DE AÇO, SEÇÃO 10 X 10 CM, BARRAS LONGITUDINAIS Ø 8 MM (5/16 POL.), COMPRIMENTO 6 M, ESTRIBOS SOLDADOS OU AMARRADOS. - COLUNA PRONTA DE AÇO, SEÇÃO 10 X 10 CM, BARRAS LONGITUDINAIS Ø 8 MM (5/16 POL.), COMPRIMENTO 6 M, ESTRIBOS SOLDADOS OU AMARRADOS. Marca: GERDAU	14,000	UN	88,80	1.243,20
158	TRELIÇA METÁLICA TRIANGULAR PARA LAJE, ALTURA 8 CM, COMPRIMENTO 6 M, BANZOS/FIOS CONFORME COMPOSIÇÃO 6,0 X 4,2 X 4,2 MM OU EQUIVALENTE. - TRELIÇA METÁLICA TRIANGULAR PARA LAJE, ALTURA 8 CM, COMPRIMENTO 6 M, BANZOS/FIOS CONFORME COMPOSIÇÃO 6,0 X 4,2 X 4,2 MM OU EQUIVALENTE. Marca: GERDAU	20,000	UN	42,80	856,00

Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

1	ARCO DE SERRA AJUSTAVEL 12 POLEGADAS. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM SISTEMA DE AJUSTE PARA UTILIZACAO DE LAMINAS DE 8, 10 E 12 POLEGADAS. POSSUI CABO ERGONOMICO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E SISTEMA DE TENSAO DA LAMINA POR MEIO DE PORCA BORBOLETA OU DISPOSITIVO SIMILAR. DEVE ACOMPANHAR NO MINIMO 01 LAMINA DE SERRA EM ACO CARBONO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE. - ARCO DE SERRA AJUSTAVEL 12 POLEGADAS. ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM SISTEMA DE AJUSTE PARA UTILIZACAO DE LAMINAS DE 8, 10 E 12 POLEGADAS. POSSUI CABO ERGONOMICO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E SISTEMA DE TENSAO DA LAMINA POR MEIO DE PORCA BORBOLETA OU DISPOSITIVO SIMILAR. DEVE ACOMPANHAR NO MINIMO 01 LAMINA DE SERRA EM ACO CARBONO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS PELO FABRICANTE. Marca: FERTAK	19,000	UN	19,80	376,20
3	ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-I, PARA ASSENTAMENTO INTERNO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-I, PARA ASSENTAMENTO INTERNO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081.	463,000	UN	12,00	5.556,00

	Marca: HIPERMASSA				
5	ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-III, DE ALTA ADERÊNCIA, PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-III, DE ALTA ADERÊNCIA, PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081.	482,000	UN	24,80	11.953,60
	Marca: HIPERMASSA				
14	CAIXA DE INSPEÇÃO/CAIXA SÉPTICA EM PVC OU POLIETILENO, FORMATO QUADRADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 40 CM, COM TAMPA REMOVÍVEL E RESISTÊNCIA ADEQUADA À INSTALAÇÃO ENTERRADA. - CAIXA DE INSPEÇÃO/CAIXA SÉPTICA EM PVC OU POLIETILENO, FORMATO QUADRADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 40 CM, COM TAMPA REMOVÍVEL E RESISTÊNCIA ADEQUADA À INSTALAÇÃO ENTERRADA.	35,000	UN	76,80	2.688,00
	Marca: METASUL				
16	BOMBA PRESSURIZADORA PARA ÁGUA, MODELO OU DESEMPENHO EQUIVALENTE À MD 120, TENSÃO 220 V, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H, COM CONEXÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS. - BOMBA PRESSURIZADORA PARA ÁGUA, MODELO OU DESEMPENHO EQUIVALENTE À MD 120, TENSÃO 220 V, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H, COM CONEXÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS.	10,000	UN	318,80	3.188,00
	Marca: MANPLEX				
17	BOMBA SUBMERSA PARA ÁGUA LIMPA, TENSÃO 220 V, 60 HZ, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 50 M.C.A., COM CABO ELÉTRICO E MANUAL. - BOMBA SUBMERSA PARA ÁGUA LIMPA, TENSÃO 220 V, 60 HZ, VAZÃO MÍNIMA DE 1.400 L/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 50 M.C.A., COM CABO ELÉTRICO E MANUAL.	9,000	UN	248,80	2.239,20
	Marca: JT				
22	GARFO/SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA, TIPO GAIOLA, COMPATÍVEL COM ROLO DE 23 CM, HASTE METÁLICA GALVANIZADA E CABO ERGONÔMICO. - GARFO/SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA, TIPO GAIOLA, COMPATÍVEL COM ROLO DE 23 CM, HASTE METÁLICA GALVANIZADA E CABO ERGONÔMICO.	36,000	UN	8,80	316,80
	Marca: ROMA				
23	CAIXA PADRÃO PARA HIDRÔMETRO, EM MATERIAL RESISTENTE À INTEMPÉRIE, COM TAMPA, VISOR OU ACESSO PARA LEITURA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM HIDRÔMETRO RESIDENCIAL. - CAIXA PADRÃO PARA HIDRÔMETRO, EM MATERIAL RESISTENTE À INTEMPÉRIE, COM TAMPA, VISOR OU ACESSO PARA LEITURA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM HIDRÔMETRO RESIDENCIAL.	26,000	UN	78,80	2.048,80
	Marca: MANPLEX				
26	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA UNIVERSAL, CAPACIDADE 9 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TUBO DE DESCIDA E KIT DE FIXAÇÃO, COR BRANCA. - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA UNIVERSAL, CAPACIDADE 9 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TUBO DE DESCIDA E KIT DE FIXAÇÃO, COR BRANCA.	77,000	UN	42,50	3.272,50
	Marca: ASTRA				
33	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 5/32 POL., CONSTRUÇÃO FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDO POR METRO. - CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 5/32 POL., CONSTRUÇÃO FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDO POR METRO.	95,000	MTS	4,80	456,00
	Marca: VONDER				
36	JOGO DE CHAVES DE FENDA, COM NO MÍNIMO 6 PEÇAS, HASTES EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, CABOS ERGONÔMICOS E MEDIDAS VARIADAS. - JOGO DE CHAVES DE FENDA, COM NO MÍNIMO 6 PEÇAS, HASTES EM AÇO CROMO-VANÁDIO OU EQUIVALENTE, CABOS ERGONÔMICOS E MEDIDAS VARIADAS.	15,000	UN	50,80	762,00
	Marca: TRAMONTINA				
41	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 100 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 100 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	148,000	UN	82,00	12.136,00
	Marca: TUBOZAN				
43	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR	186,000	UN	18,80	3.496,80

	5648 OU NBR 15561. - TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. Marca: TUBOZAN				
44	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, BARRA DE 6 M, COR MARROM, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. Marca: TUBOZAN	346,000	UN	24,50	8.477,00
49	CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. Marca: TUBOZAN	168,000	UN	1,60	268,80
52	DISCO DE SERRA CIRCULAR COM VIDEA 4.3/8/" (110 MM). LAMINA DE SERRA CIRCULAR (DISCO) PROFISSIONAL PARA CORTE DE MADEIRA, PROJETADA PARA ALTAS ROTACOES. DIAMETRO DE 4.3/8/" (110 MM), FURO CENTRAL DE 20 MM. 24 DENTES DE METAL DURO (TUNGSTENIO/WIDIA) DE GRAO FINO E ALTA DENSIDADE. PROJETADO PARA ROTACOES DE NO MINIMO 12.000 RPM. CORPO EM ACO CARBONO TEMPERADO COM RANHURAS DE EXPANSAO TERMICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANCA DA NORMA ABNT NBR 15910 OU EN 847-1. GRAVACAO NO CORPO - DISCO DE SERRA CIRCULAR COM VIDEA 4.3/8/" (110 MM). LAMINA DE SERRA CIRCULAR (DISCO) PROFISSIONAL PARA CORTE DE MADEIRA, PROJETADA PARA ALTAS ROTACOES. DIAMETRO DE 4.3/8/" (110 MM), FURO CENTRAL DE 20 MM. 24 DENTES DE METAL DURO (TUNGSTENIO/WIDIA) DE GRAO FINO E ALTA DENSIDADE. PROJETADO PARA ROTACOES DE NO MINIMO 12.000 RPM. CORPO EM ACO CARBONO TEMPERADO COM RANHURAS DE EXPANSAO TERMICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANCA DA NORMA ABNT NBR 15910 OU EN 847-1. GRAVACAO NO CORPO DO DISCO CONTENDO NOME DO FABRICANTE, ROTACAO MAXIMA PERMITIDA (RPM) E SENTIDO DE GIRO. GARANTIA MINIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS PELO FABRICANTE, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL. Marca: CORTAG	41,000	UN	16,80	688,80
57	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, AEROSSOL DE APROXIMADAMENTE 485 ML, PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE ABERTURAS, COM BICO APLICADOR. - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, AEROSSOL DE APROXIMADAMENTE 485 ML, PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE ABERTURAS, COM BICO APLICADOR. Marca: ETANIZ	88,000	UN	19,80	1.742,40
85	PINCEL/TRINCHA PARA PINTURA, CERDAS SINTÉTICAS OU MISTAS, CABO EM MADEIRA OU PLÁSTICO, LARGURAS 2, 2½ E 3 POLEGADAS, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO. - PINCEL/TRINCHA PARA PINTURA, CERDAS SINTÉTICAS OU MISTAS, CABO EM MADEIRA OU PLÁSTICO, LARGURAS 2, 2½ E 3 POLEGADAS, CONFORME DEFINIÇÃO NA AUTORIZAÇÃO. Marca: ROMA	63,000	UN	9,80	617,40
87	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 18 X 30, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. - PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 18 X 30, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. Marca: SANTA LUZIA	61,000	KG.	11,80	719,80
88	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 17 X 27, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. - PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 17 X 27, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. Marca: SANTA LUZIA	78,000	KG.	11,80	920,40
89	LÂMINA PARA ARCO DE SERRA, EM AÇO TEMPERADO, 12 POLEGADAS, DENTES COMPATÍVEIS COM CORTE DE METAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL. - LÂMINA PARA ARCO DE SERRA, EM AÇO TEMPERADO, 12 POLEGADAS, DENTES COMPATÍVEIS COM CORTE DE METAIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Marca: NICHOLSON	34,000	UN	9,80	333,20
92	REJUNTE CIMENTÍCIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 1 KG, CORES DIVERSAS A DEFINIR, RESISTENTE À UMIDADE. - REJUNTE CIMENTÍCIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS, EMBALAGEM DE 1 KG, CORES DIVERSAS A DEFINIR, RESISTENTE À UMIDADE.	191,000	KG.	5,80	1.107,80

	Marca: TILECOL				
93	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 23 CM, COM MANTA DE ALTA DENSIDADE E TUBO INTERNO RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 23 CM, COM MANTA DE ALTA DENSIDADE E TUBO INTERNO RESISTENTE A SOLVENTES.	82,000	UN	10,80	885,60
	Marca: ROMA				
96	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 5 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 5 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES.	83,000	UN	7,80	647,40
	Marca: ROMA				
98	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 23 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 23 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS.	79,000	UN	18,80	1.485,20
	Marca: ROMA				
99	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 15 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 15 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS.	94,000	UN	11,80	1.109,20
	Marca: ROMA				
100	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 9 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 9 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS.	95,000	UN	9,80	931,00
	Marca: ROMA				
106	TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	108,000	UN	2,80	302,40
	Marca: TUBOZAN				
107	TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	126,000	UN	1,80	226,80
	Marca: TUBOZAN				
108	TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - TÊ PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 25 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	122,000	UN	2,00	244,00
	Marca: TUBOZAN				
109	LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	101,000	UN	6,00	606,00
	Marca: TUBOZAN				
110	LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - LUVA PVC PARA ESGOTO, DN 40 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688.	112,000	UN	1,80	201,60
	Marca: TUBOZAN				
111	LUVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - LUVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561.	128,000	UN	1,00	128,00
	Marca: TUBOZAN				
112	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 32 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. - LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 32 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO.	119,000	UN	18,80	2.237,20
	Marca: TUBOZAN				
114	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 50 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. - LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 50 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO.	116,000	UN	35,00	4.060,00
	Marca: TUBOZAN				

116	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, ACABAMENTO FOSCO OU SEMIBRILHO, BASE ÁGUA, LAVÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, BALDE DE 18 LITROS, CORES A DEFINIR. - TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, ACABAMENTO FOSCO OU SEMIBRILHO, BASE ÁGUA, LAVÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, BALDE DE 18 LITROS, CORES A DEFINIR. Marca: GRAFICRIL	129,000	UN	398,80	51.445,20
119	THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, EMBALAGEM DE 900 ML, ORIGINAL LACRADA. - THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, EMBALAGEM DE 900 ML, ORIGINAL LACRADA. Marca: CRIATIVA	50,000	UN	19,80	990,00
126	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE, EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE MÍNIMA 2,5 L, COMPATÍVEL COM ROLO DE ATÉ 23 CM, COM RAMPA FRISADA. - BANDEJA PARA PINTURA GRANDE, EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE MÍNIMA 2,5 L, COMPATÍVEL COM ROLO DE ATÉ 23 CM, COM RAMPA FRISADA. Marca: ROMA	30,000	UN	18,80	564,00
128	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM/TANQUE, ENTRADA 20 OU 25 MM, COM BICO PARA MANGUEIRA, COR BRANCA OU PRETA. - TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM/TANQUE, ENTRADA 20 OU 25 MM, COM BICO PARA MANGUEIRA, COR BRANCA OU PRETA. Marca: HERC	94,000	UN	3,80	357,20
130	LÁPIS DE PEDREIRO, FORMATO OVAL/RETANGULAR, GRAFITE RESISTENTE, PARA MARCAÇÃO EM MADEIRA, ALVENARIA E CONCRETO. - LÁPIS DE PEDREIRO, FORMATO OVAL/RETANGULAR, GRAFITE RESISTENTE, PARA MARCAÇÃO EM MADEIRA, ALVENARIA E CONCRETO. Marca: IRWIN	34,000	UN	2,50	85,00
131	LIXA PARA MADEIRA, MASSA OU METAL, GRÃOS DIVERSOS A DEFINIR, FOLHA DE TAMANHO PADRÃO, COM COSTADO RESISTENTE. - LIXA PARA MADEIRA, MASSA OU METAL, GRÃOS DIVERSOS A DEFINIR, FOLHA DE TAMANHO PADRÃO, COM COSTADO RESISTENTE. Marca: WORKER	73,000	UN	2,00	146,00
135	CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE. - CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE. Marca: HIDRA	37,000	LT	6,80	251,60
137	REGADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 LITROS, COM BICO/CRIVO REMOVÍVEL E ALÇA RESISTENTE. - REGADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 LITROS, COM BICO/CRIVO REMOVÍVEL E ALÇA RESISTENTE. Marca: METASUL	31,000	UN	18,00	558,00
138	SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA. - SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA. Marca: CRIATIVA	37,000	LT	18,20	673,40
139	SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, GALÃO DE 5 LITROS, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA. - SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTAS, GALÃO DE 5 LITROS, INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO CONFORME TIPO DE TINTA. Marca: CRIATIVA	48,000	UN	97,80	4.694,40
141	TINTA SPRAY, AEROSSOL DE 400 ML, CORES DIVERSAS A DEFINIR, PARA USO EM METAL, MADEIRA E OUTRAS SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS. - TINTA SPRAY, AEROSSOL DE 400 ML, CORES DIVERSAS A DEFINIR, PARA USO EM METAL, MADEIRA E OUTRAS SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS. Marca: ETANIZ	206,000	UN	21,00	4.326,00
144	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. - MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. Marca: GRAFICRIL	46,000	KG.	98,80	4.544,80

149	ARAME RECOZIDO, AÇO BAIXO CARBONO, FORNECIDO POR QUILOGRAMA, PARA AMARRAÇÃO EM OBRAS. - ARAME RECOZIDO, AÇO BAIXO CARBONO, FORNECIDO POR QUILOGRAMA, PARA AMARRAÇÃO EM OBRAS. Marca: GERDAU	41,000	KG.	14,80	606,80
151	PRUMO PARA PEDREIRO, CORPO EM AÇO, PESO NOMINAL 500 G, COM CORDÃO RESISTENTE E PONTA PARA ALINHAMENTO VERTICAL. - PRUMO PARA PEDREIRO, CORPO EM AÇO, PESO NOMINAL 500 G, COM CORDÃO RESISTENTE E PONTA PARA ALINHAMENTO VERTICAL. Marca: MISTER	10,000	UN	21,80	218,00
153	TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA CERCA, MALHA QUADRADA, LARGURA 1,50 M, FIO E ABERTURA DE MALHA A DEFINIR NA PROPOSTA, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDA POR METRO. - TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA CERCA, MALHA QUADRADA, LARGURA 1,50 M, FIO E ABERTURA DE MALHA A DEFINIR NA PROPOSTA, RESISTENTE À CORROSÃO, FORNECIDA POR METRO. Marca: VONDER	2.458,000	MTS	18,00	44.244,00
157	COLUNA PRONTA DE AÇO, SEÇÃO 10 X 10 CM, BARRAS LONGITUDINAIS Ø 8 MM (5/16 POL.), COMPRIMENTO 6 M, ESTRIBOS SOLDADOS OU AMARRADOS. - COLUNA PRONTA DE AÇO, SEÇÃO 10 X 10 CM, BARRAS LONGITUDINAIS Ø 8 MM (5/16 POL.), COMPRIMENTO 6 M, ESTRIBOS SOLDADOS OU AMARRADOS. Marca: GERDAU	66,000	UN	88,80	5.860,80
158	TRELIÇA METÁLICA TRIANGULAR PARA LAJE, ALTURA 8 CM, COMPRIMENTO 6 M, BANZOS/FIOS CONFORME COMPOSIÇÃO 6,0 X 4,2 X 4,2 MM OU EQUIVALENTE. - TRELIÇA METÁLICA TRIANGULAR PARA LAJE, ALTURA 8 CM, COMPRIMENTO 6 M, BANZOS/FIOS CONFORME COMPOSIÇÃO 6,0 X 4,2 X 4,2 MM OU EQUIVALENTE. Marca: GERDAU	160,000	UN	42,80	6.848,00

Total do Participante: **241.628,40**

Participante: GANZER FERRAGENS LTDA (14.902.169/0001-41)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Entidade participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA					
4	ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-II, PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-II, PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. Marca: Inkor	51,000	UN	18,50	943,50
6	ARGAMASSA COLANTE PARA SOBREPOSIÇÃO DE PISO/REVESTIMENTO, TIPO AC-III OU ESPECÍFICA PARA PISO SOBRE PISO, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG. - ARGAMASSA COLANTE PARA SOBREPOSIÇÃO DE PISO/REVESTIMENTO, TIPO AC-III OU ESPECÍFICA PARA PISO SOBRE PISO, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG. Marca: Inkor	87,000	UN	26,70	2.322,90
7	AREIA FINA LAVADA, DE ORIGEM MINERAL, ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA, ARGILA, TORRÕES E IMPUREZAS, ADEQUADA AO USO EM ARGAMASSAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA. - AREIA FINA LAVADA, DE ORIGEM MINERAL, ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA, ARGILA, TORRÕES E IMPUREZAS, ADEQUADA AO USO EM ARGAMASSAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA. Marca: Guaira	37,000	TON	245,00	9.065,00
9	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA. FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 2,5 LITROS. DIMENSOES COMPATIVEIS PARA UTILIZACAO DE ROLOS DE ATE 23CM DE LARGURA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RAMPA COM TEXTURA FRISADA PARA DISTRIBUICAO UNIFORME DA TINTA NO ROLO E BASE ESTAVEL PARA EVITAR TOMBAMENTOS. - BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA. FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA	8,000	UN	21,00	168,00

	RESISTENCIA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 2,5 LITROS. DIMENSOES COMPATIVEIS PARA UTILIZACAO DE ROLOS DE ATE 23CM DE LARGURA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RAMPA COM TEXTURA FRISADA PARA DISTRIBUICAO UNIFORME DA TINTA NO ROLO E BASE ESTAVEL PARA EVITAR TOMBAMENTOS. Marca: D'Tools				
10	JOGO DE BROCAS PARA METAL EM AÇO RÁPIDO - HSS, COM DIÂMETROS 5, 6, 8, 10 E 12 MM, HASTES COMPATÍVEIS COM MANDRIL, ACONDICIONADO EM ESTOJO. PRODUTO DE LINHA PROFISSIONAL. - JOGO DE BROCAS PARA METAL EM AÇO RÁPIDO - HSS, COM DIÂMETROS 5, 6, 8, 10 E 12 MM, HASTES COMPATÍVEIS COM MANDRIL, ACONDICIONADO EM ESTOJO. PRODUTO DE LINHA PROFISSIONAL. Marca: Irwin	6,000	UN	16,90	101,40
15	CHAVE BOIA/CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE NÍVEL PARA CAIXA D'ÁGUA, CAPACIDADE MÍNIMA 25 A, TENSÃO BIVOLT, CABO MÍNIMO DE 1,20 M, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA. - CHAVE BOIA/CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE NÍVEL PARA CAIXA D'ÁGUA, CAPACIDADE MÍNIMA 25 A, TENSÃO BIVOLT, CABO MÍNIMO DE 1,20 M, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA. Marca: MarGirius	6,000	UN	52,60	315,60
18	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA. PRODUZIDO EM MADEIRA DE LEI OU REFLORESTAMENTO DE ALTA DENSIDADE E RESISTENCIA MECANICA. COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20 METROS. DEVE POSSUIR ACABAMENTO LIXADO, SEM FARPAS, RACHADURAS OU NOS QUE COMPROMETAM A RESISTENCIA E SEGURANCA NO MANUSEIO. EXTREMIDADE COM ACABAMENTO CONICO PARA AJUSTE PERFEITO AO OLHO DA FERRAMENTA. - CABO DE MADEIRA PARA ENXADA. PRODUZIDO EM MADEIRA DE LEI OU REFLORESTAMENTO DE ALTA DENSIDADE E RESISTENCIA MECANICA. COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20 METROS. DEVE POSSUIR ACABAMENTO LIXADO, SEM FARPAS, RACHADURAS OU NOS QUE COMPROMETAM A RESISTENCIA E SEGURANCA NO MANUSEIO. EXTREMIDADE COM ACABAMENTO CONICO PARA AJUSTE PERFEITO AO OLHO DA FERRAMENTA. Marca: D'Tools	12,000	UN	19,20	230,40
19	CABO DE MADEIRA PARA MACHADO, LIXADO, SECO, SEM RACHADURAS, COMPATÍVEL COM CABEÇA DE MACHADO PADRÃO E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM. - CABO DE MADEIRA PARA MACHADO, LIXADO, SECO, SEM RACHADURAS, COMPATÍVEL COM CABEÇA DE MACHADO PADRÃO E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM. Marca: D'Tools	4,000	UN	19,10	76,40
20	EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA, EM AÇO OU ALUMÍNIO, COMPRIMENTO REGULÁVEL ENTRE 1,50 M E 2,00 M, COMPATÍVEL COM GARFO PARA ROLO. - EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA, EM AÇO OU ALUMÍNIO, COMPRIMENTO REGULÁVEL ENTRE 1,50 M E 2,00 M, COMPATÍVEL COM GARFO PARA ROLO. Marca: Roma	5,000	UN	22,00	110,00
21	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO DUPLEX, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM², CONDUTORES DE COBRE, ISOLAÇÃO 750 V, FORNECIDO POR METRO, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS. - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO DUPLEX, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM², CONDUTORES DE COBRE, ISOLAÇÃO 750 V, FORNECIDO POR METRO, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS. Marca: Corfio	247,000	MTS	7,10	1.753,70
24	CAIXA DE GORDURA COM CESTA REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS, EM PVC/POLIETILENO, COM TAMPA E ENTRADAS/SAÍDAS COMPATÍVEIS COM INSTALAÇÃO PREDIAL. - CAIXA DE GORDURA COM CESTA REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS, EM PVC/POLIETILENO, COM TAMPA E ENTRADAS/SAÍDAS COMPATÍVEIS COM INSTALAÇÃO PREDIAL. Marca: Herc	6,000	UN	88,50	531,00
25	CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO, COM MECANISMO DE ENTRADA E SAÍDA, ACIONAMENTO SUPERIOR OU LATERAL, COMPATÍVEL COM BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, COR BRANCA. - CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO, COM MECANISMO DE ENTRADA E SAÍDA, ACIONAMENTO SUPERIOR OU LATERAL, COMPATÍVEL COM BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, COR BRANCA. Marca: Lorenzetti	11,000	UN	239,20	2.631,20

30	CADEADO EM LATÃO MACIÇO OU AÇO LAMINADO, HASTE EM AÇO CROMADO, TAMANHOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, COM NO MÍNIMO DUAS CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO OU AÇO LAMINADO, HASTE EM AÇO CROMADO, TAMANHOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, COM NO MÍNIMO DUAS CHAVES. Marca: Pado	17,000	UN	34,20	581,40
31	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, COM CASCO EM POLIETILENO, SUSPENSÃO INTERNA AJUSTÁVEL E JUGULAR. EPI COM CA VÁLIDO. - CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, COM CASCO EM POLIETILENO, SUSPENSÃO INTERNA AJUSTÁVEL E JUGULAR. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: Worker	4,000	UN	15,50	62,00
37	COLHER DE PEDREIRO Nº 03, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, HASTE E LÂMINA EM PEÇA ÚNICA OU SOLDAGEM REFORÇADA, CABO EM MADEIRA OU MATERIAL RESISTENTE. - COLHER DE PEDREIRO Nº 03, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, HASTE E LÂMINA EM PEÇA ÚNICA OU SOLDAGEM REFORÇADA, CABO EM MADEIRA OU MATERIAL RESISTENTE. Marca: Lotus	3,000	UN	18,90	56,70
39	CONE DE SINALIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, EM PVC FLEXÍVEL OU BORRACHA, COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS, BASE ESTÁVEL, ALTURA MÍNIMA 50 CM. - CONE DE SINALIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, EM PVC FLEXÍVEL OU BORRACHA, COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS, BASE ESTÁVEL, ALTURA MÍNIMA 50 CM. Marca: Pro Safety	15,000	UN	19,80	297,00
40	CAL HIDRATADA PARA PINTURA, EMBALAGEM DE 20 KG, DE COR BRANCA, HOMOGÊNEA, ISENTA DE IMPUREZAS, ADEQUADA À PREPARAÇÃO DE CAIAÇÃO. - CAL HIDRATADA PARA PINTURA, EMBALAGEM DE 20 KG, DE COR BRANCA, HOMOGÊNEA, ISENTA DE IMPUREZAS, ADEQUADA À PREPARAÇÃO DE CAIAÇÃO. Marca: Hidra	86,000	UN	21,80	1.874,80
42	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 40 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 40 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. Marca: Fortlev	34,000	UN	34,70	1.179,80
45	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, CAÇAMBA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, CHASSI TUBULAR REFORÇADO, PNEU COM CÂMARA, RODA COM ARO METÁLICO E CABOS ERGONÔMICOS. - CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, CAÇAMBA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, CHASSI TUBULAR REFORÇADO, PNEU COM CÂMARA, RODA COM ARO METÁLICO E CABOS ERGONÔMICOS. Marca: Tido	2,000	UN	410,15	820,30
47	CORRENTE MÉDIA EM AÇO ZINCADO/GALVANIZADO, ELO DE APROXIMADAMENTE 5 MM, FORNECIDA POR METRO, RESISTENTE À CORROSÃO. - CORRENTE MÉDIA EM AÇO ZINCADO/GALVANIZADO, ELO DE APROXIMADAMENTE 5 MM, FORNECIDA POR METRO, RESISTENTE À CORROSÃO. Marca: CNX Import	16,000	MTS	4,50	72,00
48	CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. Marca: Fortlev	18,000	UN	5,95	107,10
50	CURVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, COM ENCAIXE SOLDÁVEL, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - CURVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, COM ENCAIXE SOLDÁVEL, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. Marca: Fortlev	38,000	UN	2,00	76,00
51	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA. DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS. DIMENSOES MINIMAS DE 240 MM X 120 MM. LAMINA FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO (VERNIZ OU PINTURA). POSSUI DENTES EM DUAS LATERAIS DA LAMINA, COM MEDIDAS PADRONIZADAS DE, NO MINIMO, 6 X 6 MM. CABO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM	7,000	UN	20,40	142,80

	FORMATO ERGONOMICO, FIXADO A LAMINA ATRAVES DE SUPORTE EM ALUMINIO OU ACO COM FIXACAO RE - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA. DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS. DIMENSOES MINIMAS DE 240 MM X 120 MM. LAMINA FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO (VERNIZ OU PINTURA). POSSUI DENTES EM DUAS LATERAIS DA LAMINA, COM MEDIDAS PADRONIZADAS DE, NO MINIMO, 6 X 6 MM. CABO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM FORMATO ERGONOMICO, FIXADO A LAMINA ATRAVES DE SUPORTE EM ALUMINIO OU ACO COM FIXACAO REFORCADA (ARREBITADA OU SOLDADA). O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR RIGIDEZ PARA APLICACAO UNIFORME DE ARGAMASSA SEM FLEXAO EXCESSIVA. Marca: Jofort				
53	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE, EMBALAGEM DE 100 G, PARA REPAROS, COLAGENS E VEDAÇÕES EM MATERIAIS DIVERSOS, COM CURA EM TEMPERATURA AMBIENTE. - MASSA EPÓXI BICOMPONENTE, EMBALAGEM DE 100 G, PARA REPAROS, COLAGENS E VEDAÇÕES EM MATERIAIS DIVERSOS, COM CURA EM TEMPERATURA AMBIENTE. Marca: Durepoxi	16,000	UN	13,10	209,60
56	ENXADÃO COM CABO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. - ENXADÃO COM CABO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. Marca: Pandolfo	3,000	UN	77,50	232,50
58	ESCADA ARTICULADA, COM 5 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO OU AÇO, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVAS DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KG. - ESCADA ARTICULADA, COM 5 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO OU AÇO, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVAS DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KG. Marca: Alumasa	3,000	UN	200,50	601,50
60	FECHADURA INTERNA PARA PORTA, TIPO TUBULAR OU DE EMBUTIR, COM MAÇANETAS, ESPELHO, TESTA E CONTRATESTA, ACABAMENTO CROMADO OU EQUIVALENTE, COM CHAVES. - FECHADURA INTERNA PARA PORTA, TIPO TUBULAR OU DE EMBUTIR, COM MAÇANETAS, ESPELHO, TESTA E CONTRATESTA, ACABAMENTO CROMADO OU EQUIVALENTE, COM CHAVES. Marca: Stam	13,000	UN	69,50	903,50
62	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,10 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,10 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. Marca: Alu Primer Flex	24,000	MTS	4,50	108,00
63	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,25 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,25 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. Marca: Alu Primer Fl	17,000	MTS	10,00	170,00
64	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,30 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,30 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. Marca: Alu Primer	20,000	MTS	11,10	222,00
65	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,50 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,50 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. Marca: Alu Primer	25,000	MTS	17,80	445,00

66	FITA VEDA-ROSCA EM PTFE, LARGURA 18 MM, ROLO COM 50 M, PARA VEDAÇÃO DE ROSCAS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. - FITA VEDA-ROSCA EM PTFE, LARGURA 18 MM, ROLO COM 50 M, PARA VEDAÇÃO DE ROSCAS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. Marca: Vila	18,000	UN	14,50	261,00
68	FOICE TIPO SUL 10/" COM CABO. FOICE MODELO SUL, COM LAMINA DE 10 POLEGADAS (APROX. 250 MM), FABRICADA INTEGRALMENTE EM ACO CARBONO ESPECIAL FORJADO. A PECA DEVE RECEBER TRATAMENTO TERMICO (TEMPERA) EM TODA A LAMINA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE DO FIO E RESISTENCIA A IMPACTOS. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA OU VERNIZ PROTETIVO CONTRA OXIDACAO. ACOMPANHA CABO DE MADEIRA DE LEI COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,00 METRO, COM ACABAMENTO LIXADO, SENDO RIGOROSAMENTE ISENTO DE NOS, RACHADURAS OU - FOICE TIPO SUL 10/" COM CABO. FOICE MODELO SUL, COM LAMINA DE 10 POLEGADAS (APROX. 250 MM), FABRICADA INTEGRALMENTE EM ACO CARBONO ESPECIAL FORJADO. A PECA DEVE RECEBER TRATAMENTO TERMICO (TEMPERA) EM TODA A LAMINA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE DO FIO E RESISTENCIA A IMPACTOS. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA OU VERNIZ PROTETIVO CONTRA OXIDACAO. ACOMPANHA CABO DE MADEIRA DE LEI COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,00 METRO, COM ACABAMENTO LIXADO, SENDO RIGOROSAMENTE ISENTO DE NOS, RACHADURAS OU IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A SEGURANCA DURANTE O MANUSEIO. O SISTEMA DE FIXACAO ENTRE A LAMINA E O CABO DEVE SER ROBUSTO, GARANTINDO A ESTABILIDADE DO CONJUNTO PARA TRABALHOS DE LIMPEZA DE PASTAGENS E CORTE DE VEGETACAO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS. Marca: Collins	3,000	UN	58,00	174,00
70	JOGO DE CHAVES COMBINADAS, COM NO MÍNIMO 12 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, MEDIDAS ESCALONADAS, ACONDICIONADO EM ESTOJO OU SUPORTE. - JOGO DE CHAVES COMBINADAS, COM NO MÍNIMO 12 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, MEDIDAS ESCALONADAS, ACONDICIONADO EM ESTOJO OU SUPORTE. Marca: Lotus	2,000	UN	51,00	102,00
75	APLICADOR DE CALAFETACAO PROFISSIONAL (ALTO TORQUE 18:1). APLICADOR MANUAL DE ALTO DESEMPENHO, PROJETADO PARA MATERIAIS DE ALTA VISCOSIDADE E DENSIDADE (EX: PU40, POLIURETANOS E ADESIVOS ESTRUTURAIS).MECANISMO DE TRANSMISSAO COM SISTEMA DE IMPULSAO COM RELACAO DE FORCA DE NO MINIMO 18:1, PERMITINDO A EXTRACAO DE MATERIAIS DENSOS COM BAIXO ESFORCO MANUAL. ESTRUTURA DO CORPO TIPO SEMI- ABERTO EM ACO REFORCADO DE ALTA ESPESSURA OU ALUMINIO FUNDIDO, COM TRATAMENTO ANTICORROSAO. EIXO DE IMPULSAO EM A - APLICADOR DE CALAFETACAO PROFISSIONAL (ALTO TORQUE 18:1). APLICADOR MANUAL DE ALTO DESEMPENHO, PROJETADO PARA MATERIAIS DE ALTA VISCOSIDADE E DENSIDADE (EX: PU40, POLIURETANOS E ADESIVOS ESTRUTURAIS).MECANISMO DE TRANSMISSAO COM SISTEMA DE IMPULSAO COM RELACAO DE FORCA DE NO MINIMO 18:1, PERMITINDO A EXTRACAO DE MATERIAIS DENSOS COM BAIXO ESFORCO MANUAL. ESTRUTURA DO CORPO TIPO SEMI-ABERTO EM ACO REFORCADO DE ALTA ESPESSURA OU ALUMINIO FUNDIDO, COM TRATAMENTO ANTICORROSAO. EIXO DE IMPULSAO EM ACO CARBONO POLIDO E TRATADO TERMICAMENTE, COM MECANISMO DE AVANCO POR FRICCAO DE ALTA PRECISAO (SEM DENTES/SERRILHA) PARA EVITAR DESGASTE PREMATURO. GATILHO E CABO COM EMPUNHADURA ERGONOMICA EM ALUMINIO OU ACO REVESTIDO, PROJETADA PARA USO CONTINUO E REDUCAO DE FADIGA. SISTEMA DE LIBERACAO DE PRESSAO (GATILHO DE RECUO) PARA INTERRUPCAO IMEDIATA DO FLUXO E EVITAR DESPERDICIO. COMPATIBILIDADE PARA CARTUCHOS PADRAO DE ATE 310 ML / 400G. Marca: Lotus	5,000	UN	38,50	192,50
76	MARRETA QUADRADA, PESO 3 KG, CABEÇA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA OU FIBRA FIXADO COM SEGURANÇA. - MARRETA QUADRADA, PESO 3 KG, CABEÇA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA OU FIBRA FIXADO COM SEGURANÇA.	3,000	UN	39,00	117,00

	Marca: Minasul				
77	MARTELO DE UNHA, CABEÇA EM AÇO FORJADO E POLIDO, CABO SINTÉTICO/FIBRA COM EMPUNHADURA ANTIDERRAPANTE, PARA USO GERAL EM CARPINTARIA E MANUTENÇÃO. - MARTELO DE UNHA, CABEÇA EM AÇO FORJADO E POLIDO, CABO SINTÉTICO/FIBRA COM EMPUNHADURA ANTIDERRAPANTE, PARA USO GERAL EM CARPINTARIA E MANUTENÇÃO.	3,000	UN	46,00	138,00
	Marca: Lotus				
80	ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO AMPLA VISÃO, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO, VEDAÇÃO FACIAL E TIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, COM CA VÁLIDO. - ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO AMPLA VISÃO, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO, VEDAÇÃO FACIAL E TIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, COM CA VÁLIDO.	25,000	UN	9,00	225,00
	Marca: Vila				
82	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/4 POL., COMPRIMENTO 2 POL., COM PORCA E ARRUELA, CAIXA COM 100 UNIDADES. - PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/4 POL., COMPRIMENTO 2 POL., COM PORCA E ARRUELA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	146,000	CX.	21,50	3.139,00
	Marca: Mister				
83	PARAFUSO PARA MADEIRA, MEDIDA 3 X 10 MM, CAIXA COM 25 UNIDADES, COM CABEÇA COMPATÍVEL COM CHAVE PHILLIPS. - PARAFUSO PARA MADEIRA, MEDIDA 3 X 10 MM, CAIXA COM 25 UNIDADES, COM CABEÇA COMPATÍVEL COM CHAVE PHILLIPS.	125,000	CX.	24,70	3.087,50
	Marca: Mister				
84	PEDRISCO FINO LAVADO, BRITA DE GRANULOMETRIA FINA, ISENTO DE MATERIAL ORGÂNICO, ARGILA E IMPUREZAS, ADEQUADO À PRODUÇÃO DE CONCRETO E ACABAMENTOS. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA. - PEDRISCO FINO LAVADO, BRITA DE GRANULOMETRIA FINA, ISENTO DE MATERIAL ORGÂNICO, ARGILA E IMPUREZAS, ADEQUADO À PRODUÇÃO DE CONCRETO E ACABAMENTOS. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA.	34,000	TON	190,00	6.460,00
	Marca: Rebelato				
86	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 22 X 48, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. - PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 22 X 48, FORNECIDO POR QUILOGRAMA.	12,000	KG.	14,70	176,40
	Marca: Gerdau				
94	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 15 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 15 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES.	18,000	UN	14,60	262,80
	Marca: Roma				
95	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 9 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 9 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES.	19,000	UN	11,00	209,00
	Marca: Roma				
97	ROLO DE PELE DE CARNEIRO/ALTA LÃ PARA PINTURA, LARGURA 23 CM, COM CABO COMPATÍVEL. - ROLO DE PELE DE CARNEIRO/ALTA LÃ PARA PINTURA, LARGURA 23 CM, COM CABO COMPATÍVEL.	17,000	UN	69,30	1.178,10
	Marca: Roma				
101	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 5 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 5 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS.	14,000	UN	7,50	105,00
	Marca: Roma				
102	TELA DE SOMBREAMENTO PRETA, SOMBREAMENTO 70%, LARGURA 1,50 M, ROLO/PEÇA DE 50 M, COM PROTEÇÃO UV, PARA USO EXTERNO. - TELA DE SOMBREAMENTO PRETA, SOMBREAMENTO 70%, LARGURA 1,50 M, ROLO/PEÇA DE 50 M, COM PROTEÇÃO UV, PARA USO EXTERNO.	115,000	MTS	6,00	690,00
	Marca: Tido				
103	SACO PARA LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 150 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÃO E RUPTURA. - SACO PARA LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 150 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÃO E RUPTURA.	114,000	UN	190,00	21.660,00
	Marca: Hiperroll				
105	TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TÊ PVC	23,000	UN	11,90	273,70

	PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. Marca: Fortelev				
113	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 40 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. - LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 40 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. Marca: Fortelev	25,000	UN	28,90	722,50
117	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, BASE ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, GALÃO DE 3,6 LITROS, CORES A DEFINIR. - TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, BASE ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, GALÃO DE 3,6 LITROS, CORES A DEFINIR. Marca: Blascor	29,000	UN	112,90	3.274,10
118	THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, GALÃO DE 5 LITROS, EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA. - THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, GALÃO DE 5 LITROS, EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA. Marca: Farben	10,000	UN	118,00	1.180,00
121	SILICONE ACÉTICO OU NEUTRO, BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 200 G, PARA VEDAÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E JUNTAS, COM BICO APLICADOR. - SILICONE ACÉTICO OU NEUTRO, BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 200 G, PARA VEDAÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E JUNTAS, COM BICO APLICADOR. Marca: Unipega	11,000	UN	16,00	176,00
122	GRAXA PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, TUBO DE 80 G, LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS A COMBUSTÃO. - GRAXA PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, TUBO DE 80 G, LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS A COMBUSTÃO. Marca: Dimec	22,000	UN	7,20	158,40
124	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, SACO DE 50 KG, PARA USO GERAL EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM EMBALAGEM ORIGINAL, SEM TORRÕES E COM PRAZO DE VALIDADE VIGENTE. - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, SACO DE 50 KG, PARA USO GERAL EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM EMBALAGEM ORIGINAL, SEM TORRÕES E COM PRAZO DE VALIDADE VIGENTE. Marca: Votoran	53,000	SC	45,00	2.385,00
125	SILICONE PARA PEQUENOS REPAROS E VEDAÇÕES, BISNAGA DE 50 G, COM BICO APLICADOR. - SILICONE PARA PEQUENOS REPAROS E VEDAÇÕES, BISNAGA DE 50 G, COM BICO APLICADOR. Marca: Tec Bond	18,000	UN	6,90	124,20
136	CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, GALÃO DE 5 LITROS, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE. - CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, GALÃO DE 5 LITROS, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE. Marca: Inkor	9,000	UN	48,00	432,00
140	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 50 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A RUPTURA. - SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 50 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A RUPTURA. Marca: Ito	42,000	UN	5,99	251,58
142	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 1 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. - MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 1 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. Marca: Resicolor	26,000	KG.	16,50	429,00
143	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 6 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. - MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 6 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. Marca: Resicolor	11,000	KG.	40,50	445,50
146	MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO, DIÂMETRO 3/8 POL., FLEXÍVEL, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR E À PRESSÃO DE USO, FORNECIDA POR METRO. - MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO, DIÂMETRO 3/8 POL., FLEXÍVEL, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR E À PRESSÃO DE USO, FORNECIDA POR METRO.	176,000	MTS	3,00	528,00

	Marca: Pietrobon				
152	COLA PARA CAL/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 50 ML, ADITIVO PARA MELHORAR A ADERÊNCIA DA PINTURA À BASE DE CAL. - COLA PARA CAL/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 50 ML, ADITIVO PARA MELHORAR A ADERÊNCIA DA PINTURA À BASE DE CAL. Marca: Juntalider	25,000	UN	2,20	55,00
154	TELA GALVANIZADA TIPO MANGUEIRÃO, MALHA 3 X 16, LARGURA 1,50 M, ROLO DE 50 M, RESISTENTE À CORROSÃO. - TELA GALVANIZADA TIPO MANGUEIRÃO, MALHA 3 X 16, LARGURA 1,50 M, ROLO DE 50 M, RESISTENTE À CORROSÃO. Marca: Tido	202,000	MTS	20,50	4.141,00
155	TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS, DIMENSÕES PADRÃO DE MERCADO, BEM QUEIMADO, SEM TRINCAS OU QUEBRAS, PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. - TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS, DIMENSÕES PADRÃO DE MERCADO, BEM QUEIMADO, SEM TRINCAS OU QUEBRAS, PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. Marca: Lorenzetti	1.332,000	UN	1,99	2.650,68
156	BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, VERGALHÃO 5/16 POL. (APROXIMADAMENTE 8 MM), COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-50 OU EQUIVALENTE. - BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, VERGALHÃO 5/16 POL. (APROXIMADAMENTE 8 MM), COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-50 OU EQUIVALENTE. Marca: Gerdau	51,000	UN	18,89	963,39

Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

4	ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-II, PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. - ARGAMASSA COLANTE CIMENTÍCIA TIPO AC-II, PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, EMBALAGEM DE 20 KG, CONFORME ABNT NBR 14081. Marca: Inkor	414,000	UN	18,50	7.659,00
6	ARGAMASSA COLANTE PARA SOBREPOSIÇÃO DE PISO/REVESTIMENTO, TIPO AC-III OU ESPECÍFICA PARA PISO SOBRE PISO, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG. - ARGAMASSA COLANTE PARA SOBREPOSIÇÃO DE PISO/REVESTIMENTO, TIPO AC-III OU ESPECÍFICA PARA PISO SOBRE PISO, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG. Marca: Inkor	423,000	UN	26,70	11.294,10
7	AREIA FINA LAVADA, DE ORIGEM MINERAL, ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA, ARGILA, TORRÕES E IMPUREZAS, ADEQUADA AO USO EM ARGAMASSAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA. - AREIA FINA LAVADA, DE ORIGEM MINERAL, ISENTA DE MATÉRIA ORGÂNICA, ARGILA, TORRÕES E IMPUREZAS, ADEQUADA AO USO EM ARGAMASSAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA. Marca: Guaira	149,000	TON	245,00	36.505,00
9	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA. FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 2,5 LITROS. DIMENSOES COMPATIVEIS PARA UTILIZACAO DE ROLOS DE ATE 23CM DE LARGURA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RAMPA COM TEXTURA FRISADA PARA DISTRIBUICAO UNIFORME DA TINTA NO ROLO E BASE ESTAVEL PARA EVITAR TOMBAMENTOS. - BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA. FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 2,5 LITROS. DIMENSOES COMPATIVEIS PARA UTILIZACAO DE ROLOS DE ATE 23CM DE LARGURA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RAMPA COM TEXTURA FRISADA PARA DISTRIBUICAO UNIFORME DA TINTA NO ROLO E BASE ESTAVEL PARA EVITAR TOMBAMENTOS. Marca: D'Tools	40,000	UN	21,00	840,00
10	JOGO DE BROCAS PARA METAL EM AÇO RÁPIDO - HSS, COM DIÂMETROS 5, 6, 8, 10 E 12 MM, HASTES COMPATÍVEIS COM MANDRIL, ACONDICIONADO EM ESTOJO. PRODUTO DE LINHA PROFISSIONAL. - JOGO DE BROCAS PARA METAL EM AÇO RÁPIDO - HSS, COM DIÂMETROS 5, 6, 8, 10 E 12 MM, HASTES COMPATÍVEIS COM MANDRIL, ACONDICIONADO EM ESTOJO. PRODUTO DE LINHA PROFISSIONAL. Marca: Irwin	24,000	UN	16,90	405,60

15	CHAVE BOIA/CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE NÍVEL PARA CAIXA D'ÁGUA, CAPACIDADE MÍNIMA 25 A, TENSÃO BIVOLT, CABO MÍNIMO DE 1,20 M, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA. - CHAVE BOIA/CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE NÍVEL PARA CAIXA D'ÁGUA, CAPACIDADE MÍNIMA 25 A, TENSÃO BIVOLT, CABO MÍNIMO DE 1,20 M, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA. Marca: MarGirius	53,000	UN	52,60	2.787,80
18	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA. PRODUZIDO EM MADEIRA DE LEI OU REFLORESTAMENTO DE ALTA DENSIDADE E RESISTENCIA MECANICA. COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20 METROS. DEVE POSSUIR ACABAMENTO LIXADO, SEM FARPAS, RACHADURAS OU NOS QUE COMPROMETAM A RESISTENCIA E SEGURANCA NO MANUSEIO. EXTREMIDADE COM ACABAMENTO CONICO PARA AJUSTE PERFEITO AO OLHO DA FERRAMENTA. - CABO DE MADEIRA PARA ENXADA. PRODUZIDO EM MADEIRA DE LEI OU REFLORESTAMENTO DE ALTA DENSIDADE E RESISTENCIA MECANICA. COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20 METROS. DEVE POSSUIR ACABAMENTO LIXADO, SEM FARPAS, RACHADURAS OU NOS QUE COMPROMETAM A RESISTENCIA E SEGURANCA NO MANUSEIO. EXTREMIDADE COM ACABAMENTO CONICO PARA AJUSTE PERFEITO AO OLHO DA FERRAMENTA. Marca: D'Tools	48,000	UN	19,20	921,60
19	CABO DE MADEIRA PARA MACHADO, LIXADO, SECO, SEM RACHADURAS, COMPATÍVEL COM CABEÇA DE MACHADO PADRÃO E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM. - CABO DE MADEIRA PARA MACHADO, LIXADO, SECO, SEM RACHADURAS, COMPATÍVEL COM CABEÇA DE MACHADO PADRÃO E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM. Marca: D'Tools	24,000	UN	19,10	458,40
20	EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA, EM AÇO OU ALUMÍNIO, COMPRIMENTO REGULÁVEL ENTRE 1,50 M E 2,00 M, COMPATÍVEL COM GARFO PARA ROLO. - EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA, EM AÇO OU ALUMÍNIO, COMPRIMENTO REGULÁVEL ENTRE 1,50 M E 2,00 M, COMPATÍVEL COM GARFO PARA ROLO. Marca: Roma	24,000	UN	22,00	528,00
21	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO DUPLEX, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM², CONDUTORES DE COBRE, ISOLAÇÃO 750 V, FORNECIDO POR METRO, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS. - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO DUPLEX, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM², CONDUTORES DE COBRE, ISOLAÇÃO 750 V, FORNECIDO POR METRO, CONFORME NORMAS ABNT APLICÁVEIS. Marca: Corfio	1.053,000	MTS	7,10	7.476,30
24	CAIXA DE GORDURA COM CESTA REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS, EM PVC/POLIETILENO, COM TAMPA E ENTRADAS/SAÍDAS COMPATÍVEIS COM INSTALAÇÃO PREDIAL. - CAIXA DE GORDURA COM CESTA REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS, EM PVC/POLIETILENO, COM TAMPA E ENTRADAS/SAÍDAS COMPATÍVEIS COM INSTALAÇÃO PREDIAL. Marca: Herc	35,000	UN	88,50	3.097,50
25	CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO, COM MECANISMO DE ENTRADA E SAÍDA, ACIONAMENTO SUPERIOR OU LATERAL, COMPATÍVEL COM BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, COR BRANCA. - CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO, COM MECANISMO DE ENTRADA E SAÍDA, ACIONAMENTO SUPERIOR OU LATERAL, COMPATÍVEL COM BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, COR BRANCA. Marca: Lorenzetti	49,000	UN	239,20	11.720,80
30	CADEADO EM LATÃO MACIÇO OU AÇO LAMINADO, HASTE EM AÇO CROMADO, TAMANHOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, COM NO MÍNIMO DUAS CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO OU AÇO LAMINADO, HASTE EM AÇO CROMADO, TAMANHOS A DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, COM NO MÍNIMO DUAS CHAVES. Marca: Pado	113,000	UN	34,20	3.864,60
31	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, COM CASCO EM POLIETILENO, SUSPENSÃO INTERNA AJUSTÁVEL E JUGULAR. EPI COM CA VÁLIDO. - CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, COM CASCO EM POLIETILENO, SUSPENSÃO INTERNA AJUSTÁVEL E JUGULAR. EPI COM CA VÁLIDO. Marca: Worker	18,000	UN	15,50	279,00

37	COLHER DE PEDREIRO Nº 03, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, HASTE E LÂMINA EM PEÇA ÚNICA OU SOLDAGEM REFORÇADA, CABO EM MADEIRA OU MATERIAL RESISTENTE. - COLHER DE PEDREIRO Nº 03, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, HASTE E LÂMINA EM PEÇA ÚNICA OU SOLDAGEM REFORÇADA, CABO EM MADEIRA OU MATERIAL RESISTENTE. Marca: Lotus	22,000	UN	18,90	415,80
39	CONE DE SINALIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, EM PVC FLEXÍVEL OU BORRACHA, COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS, BASE ESTÁVEL, ALTURA MÍNIMA 50 CM. - CONE DE SINALIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, EM PVC FLEXÍVEL OU BORRACHA, COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS, BASE ESTÁVEL, ALTURA MÍNIMA 50 CM. Marca: Pro Safety	75,000	UN	19,80	1.485,00
40	CAL HIDRATADA PARA PINTURA, EMBALAGEM DE 20 KG, DE COR BRANCA, HOMOGÊNEA, ISENTA DE IMPUREZAS, ADEQUADA À PREPARAÇÃO DE CAIAÇÃO. - CAL HIDRATADA PARA PINTURA, EMBALAGEM DE 20 KG, DE COR BRANCA, HOMOGÊNEA, ISENTA DE IMPUREZAS, ADEQUADA À PREPARAÇÃO DE CAIAÇÃO. Marca: Hidra	344,000	UN	21,80	7.499,20
42	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 40 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DN 40 MM, BARRA DE 6 M, COR BRANCA, SÉRIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. Marca: Fortlev	181,000	UN	34,70	6.280,70
45	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, CAÇAMBA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, CHASSI TUBULAR REFORÇADO, PNEU COM CÂMARA, RODA COM ARO METÁLICO E CABOS ERGONÔMICOS. - CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, CAÇAMBA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, CHASSI TUBULAR REFORÇADO, PNEU COM CÂMARA, RODA COM ARO METÁLICO E CABOS ERGONÔMICOS. Marca: Tido	12,000	UN	410,15	4.921,80
47	CORRENTE MÉDIA EM AÇO ZINCADO/GALVANIZADO, ELO DE APROXIMADAMENTE 5 MM, FORNECIDA POR METRO, RESISTENTE À CORROSÃO. - CORRENTE MÉDIA EM AÇO ZINCADO/GALVANIZADO, ELO DE APROXIMADAMENTE 5 MM, FORNECIDA POR METRO, RESISTENTE À CORROSÃO. Marca: CNX Import	71,000	MTS	4,50	319,50
48	CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - CURVA PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE TIPO PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. Marca: Fortlev	142,000	UN	5,95	844,90
50	CURVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, COM ENCAIXE SOLDÁVEL, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. - CURVA PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 20 MM, COR MARROM, COM ENCAIXE SOLDÁVEL, CONFORME ABNT NBR 5648 OU NBR 15561. Marca: Fortlev	187,000	UN	2,00	374,00
51	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA. DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS. DIMENSOES MINIMAS DE 240 MM X 120 MM. LAMINA FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO (VERNIZ OU PINTURA). POSSUI DENTES EM DUAS LATERAIS DA LAMINA, COM MEDIDAS PADRONIZADAS DE, NO MINIMO, 6 X 6 MM. CABO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM FORMATO ERGONOMICO, FIXADO A LAMINA ATRAVES DE SUPORTE EM ALUMINIO OU ACO COM FIXACAO RE - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA. DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS. DIMENSOES MINIMAS DE 240 MM X 120 MM. LAMINA FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO (VERNIZ OU PINTURA). POSSUI DENTES EM DUAS LATERAIS DA LAMINA, COM MEDIDAS PADRONIZADAS DE, NO MINIMO, 6 X 6 MM. CABO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM FORMATO ERGONOMICO, FIXADO A LAMINA ATRAVES DE SUPORTE EM ALUMINIO OU ACO COM FIXACAO REFORCADA (ARREBITADA OU SOLDADA). O EQUIPAMENTO DEVE	27,000	UN	20,40	550,80

	APRESENTAR RIGIDEZ PARA APLICACAO UNIFORME DE ARGAMASSA SEM FLEXAO EXCESSIVA. Marca: Jofort				
53	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE, EMBALAGEM DE 100 G, PARA REPAROS, COLAGENS E VEDAÇÕES EM MATERIAIS DIVERSOS, COM CURA EM TEMPERATURA AMBIENTE. - MASSA EPÓXI BICOMPONENTE, EMBALAGEM DE 100 G, PARA REPAROS, COLAGENS E VEDAÇÕES EM MATERIAIS DIVERSOS, COM CURA EM TEMPERATURA AMBIENTE. Marca: Durepoxi	85,000	UN	13,10	1.113,50
56	ENXADÃO COM CABO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. - ENXADÃO COM CABO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM EMBALAGEM ORIGINAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. Marca: Pandolfo	22,000	UN	77,50	1.705,00
58	ESCADA ARTICULADA, COM 5 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO OU AÇO, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVAS DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KG. - ESCADA ARTICULADA, COM 5 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO OU AÇO, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVAS DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KG. Marca: Alumasa	14,000	UN	200,50	2.807,00
60	FECHADURA INTERNA PARA PORTA, TIPO TUBULAR OU DE EMBUTIR, COM MAÇANETAS, ESPELHO, TESTA E CONTRATESTA, ACABAMENTO CROMADO OU EQUIVALENTE, COM CHAVES. - FECHADURA INTERNA PARA PORTA, TIPO TUBULAR OU DE EMBUTIR, COM MAÇANETAS, ESPELHO, TESTA E CONTRATESTA, ACABAMENTO CROMADO OU EQUIVALENTE, COM CHAVES. Marca: Stam	82,000	UN	69,50	5.699,00
62	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,10 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,10 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. Marca: Alu Primer Flex	98,000	MTS	4,50	441,00
63	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,25 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,25 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. Marca: Alu Primer Fl	115,000	MTS	10,00	1.150,00
64	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,30 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,30 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. Marca: Alu Primer	102,000	MTS	11,10	1.132,20
65	MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,50 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. - MANTA ASFÁLTICA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, ESPESSURA 0,50 CM, ROLO COM 10 M, INDICADA PARA VEDAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. Marca: Alu Primer	107,000	MTS	17,80	1.904,60
66	FITA VEDA-ROSCA EM PTFE, LARGURA 18 MM, ROLO COM 50 M, PARA VEDAÇÃO DE ROSCAS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. - FITA VEDA-ROSCA EM PTFE, LARGURA 18 MM, ROLO COM 50 M, PARA VEDAÇÃO DE ROSCAS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. Marca: Vila	162,000	UN	14,50	2.349,00
68	FOICE TIPO SUL 10/" COM CABO. FOICE MODELO SUL, COM LAMINA DE 10 POLEGADAS (APROX. 250 MM), FABRICADA INTEGRALMENTE EM ACO CARBONO ESPECIAL FORJADO. A PECA DEVE RECEBER TRATAMENTO TERMICO (TEMPERA) EM TODA A LAMINA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE DO FIO E RESISTENCIA A IMPACTOS. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA OU VERNIZ PROTETIVO CONTRA OXIDACAO. ACOMPANHA CABO DE MADEIRA DE LEI COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,00 METRO, COM ACABAMENTO LIXADO, SENDO	18,000	UN	58,00	1.044,00

	RIGOROSAMENTE ISENTO DE NOS, RACHADURAS OU - FOICE TIPO SUL 10/" COM CABO. FOICE MODELO SUL, COM LAMINA DE 10 POLEGADAS (APROX. 250 MM), FABRICADA INTEGRALMENTE EM ACO CARBONO ESPECIAL FORJADO. A PECA DEVE RECEBER TRATAMENTO TERMICO (TEMPERA) EM TODA A LAMINA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE DO FIO E RESISTENCIA A IMPACTOS. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA OU VERNIZ PROTETIVO CONTRA OXIDACAO. ACOMPANHA CABO DE MADEIRA DE LEI COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,00 METRO, COM ACABAMENTO LIXADO, SENDO RIGOROSAMENTE ISENTO DE NOS, RACHADURAS OU IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A SEGURANCA DURANTE O MANUSEIO. O SISTEMA DE FIXACAO ENTRE A LAMINA E O CABO DEVE SER ROBUSTO, GARANTINDO A ESTABILIDADE DO CONJUNTO PARA TRABALHOS DE LIMPEZA DE PASTAGENS E CORTE DE VEGETACAO. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS. Marca: Collins				
70	JOGO DE CHAVES COMBINADAS, COM NO MÍNIMO 12 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, MEDIDAS ESCALONADAS, ACONDICIONADO EM ESTOJO OU SUPORTE. - JOGO DE CHAVES COMBINADAS, COM NO MÍNIMO 12 PEÇAS, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, MEDIDAS ESCALONADAS, ACONDICIONADO EM ESTOJO OU SUPORTE. Marca: Lotus	17,000	UN	51,00	867,00
75	APLICADOR DE CALAFETACAO PROFISSIONAL (ALTO TORQUE 18:1). APLICADOR MANUAL DE ALTO DESEMPENHO, PROJETADO PARA MATERIAIS DE ALTA VISCOSIDADE E DENSIDADE (EX: PU40, POLIURETANOS E ADESIVOS ESTRUTURAIS).MECANISMO DE TRANSMISSAO COM SISTEMA DE IMPULSAO COM RELACAO DE FORCA DE NO MINIMO 18:1, PERMITINDO A EXTRACAO DE MATERIAIS DENSOS COM BAIXO ESFORCO MANUAL. ESTRUTURA DO CORPO TIPO SEMI- ABERTO EM ACO REFORCADO DE ALTA ESPESSURA OU ALUMINIO FUNDIDO, COM TRATAMENTO ANTICORROSAO. EIXO DE IMPULSAO EM A - APLICADOR DE CALAFETACAO PROFISSIONAL (ALTO TORQUE 18:1). APLICADOR MANUAL DE ALTO DESEMPENHO, PROJETADO PARA MATERIAIS DE ALTA VISCOSIDADE E DENSIDADE (EX: PU40, POLIURETANOS E ADESIVOS ESTRUTURAIS).MECANISMO DE TRANSMISSAO COM SISTEMA DE IMPULSAO COM RELACAO DE FORCA DE NO MINIMO 18:1, PERMITINDO A EXTRACAO DE MATERIAIS DENSOS COM BAIXO ESFORCO MANUAL. ESTRUTURA DO CORPO TIPO SEMI-ABERTO EM ACO REFORCADO DE ALTA ESPESSURA OU ALUMINIO FUNDIDO, COM TRATAMENTO ANTICORROSAO. EIXO DE IMPULSAO EM ACO CARBONO POLIDO E TRATADO TERMICAMENTE, COM MECANISMO DE AVANCO POR FRICCAO DE ALTA PRECISAO (SEM DENTES/SERRILHA) PARA EVITAR DESGASTE PREMATURO. GATILHO E CABO COM EMPUNHADURA ERGONOMICA EM ALUMINIO OU ACO REVESTIDO, PROJETADA PARA USO CONTINUO E REDUCAO DE FADIGA. SISTEMA DE LIBERACAO DE PRESSAO (GATILHO DE RECUO) PARA INTERRUPCAO IMEDIATA DO FLUXO E EVITAR DESPERDICIO. COMPATIBILIDADE PARA CARTUCHOS PADRAO DE ATE 310 ML / 400G. Marca: Lotus	27,000	UN	38,50	1.039,50
76	MARRETA QUADRADA, PESO 3 KG, CABEÇA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA OU FIBRA FIXADO COM SEGURANÇA. - MARRETA QUADRADA, PESO 3 KG, CABEÇA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA OU FIBRA FIXADO COM SEGURANÇA. Marca: Minasul	13,000	UN	39,00	507,00
77	MARTELO DE UNHA, CABEÇA EM AÇO FORJADO E POLIDO, CABO SINTÉTICO/FIBRA COM EMPUNHADURA ANTIDERRAPANTE, PARA USO GERAL EM CARPINTARIA E MANUTENÇÃO. - MARTELO DE UNHA, CABEÇA EM AÇO FORJADO E POLIDO, CABO SINTÉTICO/FIBRA COM EMPUNHADURA ANTIDERRAPANTE, PARA USO GERAL EM CARPINTARIA E MANUTENÇÃO. Marca: Lotus	22,000	UN	46,00	1.012,00
80	ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO AMPLA VISÃO, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO, VEDAÇÃO FACIAL E TIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, COM CA VÁLIDO. - ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO AMPLA VISÃO, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO, VEDAÇÃO FACIAL E TIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, COM CA VÁLIDO. Marca: Vila	115,000	UN	9,00	1.035,00

82	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/4 POL., COMPRIMENTO 2 POL., COM PORCA E ARRUELA, CAIXA COM 100 UNIDADES. - PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/4 POL., COMPRIMENTO 2 POL., COM PORCA E ARRUELA, CAIXA COM 100 UNIDADES. Marca: Mister	894,000	CX.	21,50	19.221,00
83	PARAFUSO PARA MADEIRA, MEDIDA 3 X 10 MM, CAIXA COM 25 UNIDADES, COM CABEÇA COMPATÍVEL COM CHAVE PHILLIPS. - PARAFUSO PARA MADEIRA, MEDIDA 3 X 10 MM, CAIXA COM 25 UNIDADES, COM CABEÇA COMPATÍVEL COM CHAVE PHILLIPS. Marca: Mister	610,000	CX.	24,70	15.067,00
84	PEDRISCO FINO LAVADO, BRITA DE GRANULOMETRIA FINA, ISENTO DE MATERIAL ORGÂNICO, ARGILA E IMPUREZAS, ADEQUADO À PRODUÇÃO DE CONCRETO E ACABAMENTOS. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA. - PEDRISCO FINO LAVADO, BRITA DE GRANULOMETRIA FINA, ISENTO DE MATERIAL ORGÂNICO, ARGILA E IMPUREZAS, ADEQUADO À PRODUÇÃO DE CONCRETO E ACABAMENTOS. FORNECIMENTO A GRANEL, POR TONELADA. Marca: Rebelato	137,000	TON	190,00	26.030,00
86	PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 22 X 48, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. - PREGO COM CABEÇA, AÇO POLIDO, MEDIDA 22 X 48, FORNECIDO POR QUILOGRAMA. Marca: Gerdau	66,000	KG.	14,70	970,20
94	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 15 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 15 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. Marca: Roma	87,000	UN	14,60	1.270,20
95	ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 9 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. - ROLO DE LÃ SINTÉTICA PARA PINTURA EPÓXI, LARGURA 9 CM, COM MANTA RESISTENTE A SOLVENTES. Marca: Roma	76,000	UN	11,00	836,00
97	ROLO DE PELE DE CARNEIRO/ALTA LÃ PARA PINTURA, LARGURA 23 CM, COM CABO COMPATÍVEL. - ROLO DE PELE DE CARNEIRO/ALTA LÃ PARA PINTURA, LARGURA 23 CM, COM CABO COMPATÍVEL. Marca: Roma	88,000	UN	69,30	6.098,40
101	ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 5 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. - ROLO PARA PINTURA ANTIGOTAS, LARGURA 5 CM, EM LÃ SINTÉTICA OU MICROFIBRA, PARA TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS. Marca: Roma	81,000	UN	7,50	607,50
102	TELA DE SOMBREAMENTO PRETA, SOMBREAMENTO 70%, LARGURA 1,50 M, ROLO/PEÇA DE 50 M, COM PROTEÇÃO UV, PARA USO EXTERNO. - TELA DE SOMBREAMENTO PRETA, SOMBREAMENTO 70%, LARGURA 1,50 M, ROLO/PEÇA DE 50 M, COM PROTEÇÃO UV, PARA USO EXTERNO. Marca: Tido	525,000	MTS	6,00	3.150,00
103	SACO PARA LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 150 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÃO E RUPTURA. - SACO PARA LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 150 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÃO E RUPTURA. Marca: Hiperroll	926,000	UN	190,00	175.940,00
105	TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. - TÊ PVC PARA ESGOTO, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, CONFORME ABNT NBR 5688. Marca: Fortelev	112,000	UN	11,90	1.332,80
113	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 40 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. - LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DN 40 MM, COR MARROM, COM ANEL DE VEDAÇÃO. Marca: Fortelev	115,000	UN	28,90	3.323,50
117	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, BASE ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, GALÃO DE 3,6 LITROS, CORES A DEFINIR. - TINTA ACRÍLICA PARA PAREDES, BASE ÁGUA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, GALÃO DE 3,6 LITROS, CORES A DEFINIR. Marca: Blascor	116,000	UN	112,90	13.096,40

118	THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, GALÃO DE 5 LITROS, EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA. - THINNER/DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE E VERNIZ, GALÃO DE 5 LITROS, EM EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA. Marca: Farben	67,000	UN	118,00	7.906,00
121	SILICONE ACÉTICO OU NEUTRO, BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 200 G, PARA VEDAÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E JUNTAS, COM BICO APLICADOR. - SILICONE ACÉTICO OU NEUTRO, BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 200 G, PARA VEDAÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E JUNTAS, COM BICO APLICADOR. Marca: Unipega	99,000	UN	16,00	1.584,00
122	GRAXA PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, TUBO DE 80 G, LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS A COMBUSTÃO. - GRAXA PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, TUBO DE 80 G, LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS A COMBUSTÃO. Marca: Dimec	163,000	UN	7,20	1.173,60
124	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, SACO DE 50 KG, PARA USO GERAL EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM EMBALAGEM ORIGINAL, SEM TORRÕES E COM PRAZO DE VALIDADE VIGENTE. - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, SACO DE 50 KG, PARA USO GERAL EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM EMBALAGEM ORIGINAL, SEM TORRÕES E COM PRAZO DE VALIDADE VIGENTE. Marca: Votoran	242,000	SC	45,00	10.890,00
125	SILICONE PARA PEQUENOS REPAROS E VEDAÇÕES, BISNAGA DE 50 G, COM BICO APLICADOR. - SILICONE PARA PEQUENOS REPAROS E VEDAÇÕES, BISNAGA DE 50 G, COM BICO APLICADOR. Marca: Tec Bond	142,000	UN	6,90	979,80
136	CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, GALÃO DE 5 LITROS, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE. - CAL LÍQUIDA PARA PINTURA/CAIAÇÃO, GALÃO DE 5 LITROS, COR BRANCA, PRONTA PARA USO OU DILUIÇÃO CONFORME FABRICANTE. Marca: Inkor	73,000	UN	48,00	3.504,00
140	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 50 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A RUPTURA. - SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 50 UNIDADES, MATERIAL RESISTENTE A RUPTURA. Marca: Ito	278,000	UN	5,99	1.665,22
142	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 1 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. - MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 1 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. Marca: Resicolor	109,000	KG.	16,50	1.798,50
143	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 6 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. - MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES, USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM DE 6 KG, PARA NIVELAMENTO E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES. Marca: Resicolor	99,000	KG.	40,50	4.009,50
146	MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO, DIÂMETRO 3/8 POL., FLEXÍVEL, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR E À PRESSÃO DE USO, FORNECIDA POR METRO. - MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO, DIÂMETRO 3/8 POL., FLEXÍVEL, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR E À PRESSÃO DE USO, FORNECIDA POR METRO. Marca: Pietrobon	804,000	MTS	3,00	2.412,00
152	COLA PARA CAL/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 50 ML, ADITIVO PARA MELHORAR A ADERÊNCIA DA PINTURA À BASE DE CAL. - COLA PARA CAL/CAIAÇÃO, EMBALAGEM DE 50 ML, ADITIVO PARA MELHORAR A ADERÊNCIA DA PINTURA À BASE DE CAL. Marca: Juntalider	130,000	UN	2,20	286,00
154	TELA GALVANIZADA TIPO MANGUEIRÃO, MALHA 3 X 16, LARGURA 1,50 M, ROLO DE 50 M, RESISTENTE À CORROSÃO. - TELA GALVANIZADA TIPO MANGUEIRÃO, MALHA 3 X 16, LARGURA 1,50 M, ROLO DE 50 M, RESISTENTE À CORROSÃO. Marca: Tido	1.815,000	MTS	20,50	37.207,50
155	TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS, DIMENSÕES PADRÃO DE MERCADO, BEM QUEIMADO, SEM TRINCAS OU QUEBRAS, PARA	9.768,000	UN	1,99	19.438,32

	ALVENARIA DE VEDAÇÃO. - TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS, DIMENSÕES PADRÃO DE MERCADO, BEM QUEIMADO, SEM TRINCAS OU QUEBRAS, PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. Marca: Lorenzetti				
156	BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, VERGALHÃO 5/16 POL. (APROXIMADAMENTE 8 MM), COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-50 OU EQUIVALENTE. - BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, VERGALHÃO 5/16 POL. (APROXIMADAMENTE 8 MM), COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-50 OU EQUIVALENTE. Marca: Gerdau	289,000	UN	18,89	5.459,21

Total do Participante: 582.370,30

Total Geral: 917.096,72

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Dionísio Cerqueira, 02/09/2026

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI: 04684161960

Assinado digitalmente por BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI: 04684161960
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI: 04684161960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.09.02 09:38:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI

PREFEITA MUNICIPAL

Assinatura do Responsável