



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

CNPJ: 83.026.773/0001-74

Endereço: Rua Santos Dumont, 413 - Centro

CEP: 89950-000 - Dionísio Cerqueira

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 72/2026

Processo Adm.: 72/2026

Data do Processo 15/10/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO

O (a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo: 72/2026
b) Nr. Licitação: 72/2026
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de 29/10/2026
e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS — PLANTADEIRA / ADUBADEIRA DE ARRASTO, GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, ENLEIRADOR

Participante: BL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 03.024.976/0001-92)

Item	Qtd.	Und Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,000	UN	Plantadeira/adubadeira de arrasto • equipamento novo, sem uso anterior, de fabricação nacional, com ano de fabricação igual ou posterior ao do exercício da contratação; • tipo de arrasto, destinada ao plantio direto e convencional; • no mínimo 5 (cinco) linhas de plantio, com espaçamento entre linhas regulável; • sistema de plantio pantográfico ou articulado, com cópia de relevo independente por linha; • disco de corte de palha com diâmetro mínimo de 18 polegadas; • sulcador de adubo com d - Plantadeira/adubadeira de arrasto • equipamento novo, sem uso anterior, de fabricação nacional, com ano de fabricação igual ou posterior ao do exercício da contratação; • tipo de arrasto, destinada ao plantio direto e convencional; • no mínimo 5 (cinco) linhas de plantio, com espaçamento entre linhas regulável; • sistema de plantio pantográfico ou articulado, com cópia de relevo independente por linha; • disco de corte de palha com diâmetro mínimo de 18 polegadas; • sulcador de adubo com dispositivo de desarme e rearme, manual ou automático; • deposição de sementes por disco duplo defasado, de no mínimo 15 x 15 polegadas; • dosador de adubo com regulagem, do tipo rosca helicoidal, esteira, disco ou sistema equivalente, admitida qualquer solução construtiva que assegure dosagem uniforme e regulável; • dispositivo de proteção das linhas contra impacto com pedras (pula-pedra) ou sistema equivalente; • rodados de acionamento posicionados externamente ao chassi; • monitor eletrônico de plantio, com indicação de falha de semeadura por linha; • transmissão mecânica para as unidades de semente; • reservatórios individuais de semente e de adubo, em material resistente à corrosão; • chassi em aço estrutural, dimensionado para operação contínua; • manual de operação e manutenção em português, entrega técnica e garantia mínima de 12 meses.	74.000,00	74.000,00

Total do Participante: 74.000,00

Participante: METALURGICA FREITAS LTDA (CNPJ 05.852.250/0001-73)

Item	Qtd.	Und Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2	1,000	UN	Grade aradora intermediária com controle remoto • equipamento novo, sem uso anterior, de fabricação nacional, com ano de fabricação igual ou posterior ao do exercício da contratação; • tipo intermediária, de arrasto, com acionamento e transporte por controle remoto hidráulico acionado pelo comando do trator; • no mínimo 16 (dezesseis) discos recortados, com diâmetro mínimo de 26 polegadas e espessura mínima de 6 mm; • mancais lubrificados a graxa ou banhados a óleo; • pneus novos, dimension - Grade aradora intermediária com controle remoto • equipamento novo, sem uso anterior, de fabricação nacional, com ano de fabricação igual ou posterior ao do exercício da contratação; • tipo intermediária, de arrasto, com acionamento e transporte por controle remoto hidráulico acionado pelo comando do trator; • no mínimo 16 (dezesseis) discos recortados, com diâmetro mínimo de 26 polegadas e espessura mínima de 6 mm; • mancais lubrificados a graxa ou banhados a óleo; • pneus novos, dimensionados para transporte do conjunto; • chassi reforçado em aço estrutural; • manual de operação e manutenção em português, entrega técnica e garantia mínima de 12 meses.	30.400,00	30.400,00
3	1,000	UN	Enleirador (grampo enleirador) de pedras • equipamento novo, sem uso anterior, de fabricação nacional; • acoplamento ao sistema hidráulico de três pontos do trator; • largura útil de trabalho de no mínimo 2,20 m; • no mínimo 14 (quatorze) hastes ou garras em aço de alta resistência; • altura útil das hastes de no mínimo 0,70 m; • estrutura reforçada em aço, com travamento transversal; • manual de operação em português e garantia mínima de 12 meses - Enleirador (grampo enleirador) de pedras • equipamento novo, sem uso anterior, de fabricação nacional; • acoplamento ao sistema hidráulico de três pontos do trator; • largura útil de trabalho de no mínimo 2,20 m; • no mínimo 14 (quatorze) hastes ou garras em aço de alta resistência; • altura útil das hastes de no mínimo 0,70 m; • estrutura reforçada em aço, com travamento transversal; • manual de operação em português e garantia mínima de 12 meses	6.400,00	6.400,00

Total do Participante: 36.800,00**Participante: EDIVANIO JAIR RUSCHEL E CIA LTDA (CNPJ 10.935.292/0001-08)**

Item	Qtd.	Und Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4	1,000	UN	Concha (pá) traseira basculante • equipamento novo, sem uso anterior, de fabricação nacional, com ano de fabricação igual ou posterior ao do exercício da contratação; • acoplamento ao sistema hidráulico de três pontos do trator; • largura útil de no mínimo 2,00 m; • capacidade de carga de no mínimo 1.200 kg; • sistema de basculamento manual ou hidráulico; • chapa de aço com espessura mínima de 4 mm no fundo da caçamba; • manual de operação em português e garantia mínima de 12 meses. - Concha (pá) traseira basculante • equipamento novo, sem uso anterior, de fabricação nacional, com ano de fabricação igual ou posterior ao do exercício da contratação; • acoplamento ao sistema hidráulico de três pontos do trator; • largura útil de no mínimo 2,00 m; • capacidade de carga de no mínimo 1.200 kg; • sistema de basculamento manual ou hidráulico; • chapa de aço com espessura mínima de 4 mm no fundo da caçamba; • manual de operação em português e garantia mínima de 12 meses.	7.621,00	7.621,00

Total do Participante: 7.621,00

Assinado digitalmente por BIANCA MOREIRA
MARAN BERTAMONI:04684161960
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101,
OU=presencial, CN=BIANCA MOREIRA MARAN
BERTAMONI:04684161960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.10.29 10:50:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI
PREFEITA MUNICIPAL